

Kılavuz burçları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Delme Burçları, Halkasız

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Delik tek taraflı yuvarlatılmış

Çelik

- Sertleştirilmiş (HRC 62 ±2)
- d_1 / d_2 boyutlarına uygundur, taşlanmış

Paslanmaz çelik AISI 440B NI

- Sertleştirilmiş (HRC 55 +4)
- d_1 / d_2 boyutlarına uygundur, taşlanmış

BİLGİ

Kılavuz burçları DIN 179, sertleştirilmiş ve makinede ince işlenmiş yüzeyle bağlantılı olarak sıkı boyutsal ve konumsal tolerans özelliklerine sahiptir. Bunun sonucunda, bunlar pek çok uygulamada son derece evrensel kullanımlara uygundur.

H7 toleranslı delikler, burçları takmak için tavsiye edilir. Toleransı n6 olan burç dış çapıyla bağlantılı olarak, bir geçiş adaptörünün kullanılması tavsiye edilir.


Kılavuz uygulamaları için, kılavuz pimlerle kombinasyon GN 771.1 (bkz. sayfa 1011) tavsiye edilir.

İSTEK ÜZERİNE

- Diğer delikler d_1
- Delik d_1 her iki tarafı yuvarlatılmış (Tip B)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)



DIN 179-ST


Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B0,6-6-A	B 0,6	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,7-6-A	B 0,7	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,8-6-A	B 0,8	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,9-6-A	B 0,9	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,9-9-A	B 0,9	9	3	6	6	1
DIN 179-B1-6-A	B 1	6	3	6	6	1
DIN 179-B1-9-A	B 1	9	3	6	6	1
DIN 179-B1,1-6-A	B 1,1	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,1-9-A	B 1,1	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,2-6-A	B 1,2	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,2-9-A	B 1,2	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,3-6-A	B 1,3	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,3-9-A	B 1,3	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,4-6-A	B 1,4	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,4-9-A	B 1,4	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,5-6-A	B 1,5	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,5-9-A	B 1,5	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,6-6-A	B 1,6	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,6-9-A	B 1,6	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,7-6-A	B 1,7	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,7-9-A	B 1,7	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,8-6-A	B 1,8	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,8-9-A	B 1,8	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,9-6-A	B 1,9	6	5	8	8	1
DIN 179-B1,9-9-A	B 1,9	9	5	8	8	1
DIN 179-B2-6-A	B 2	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,1-6-A	B 2,1	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,2-6-A	B 2,2	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,3-6-A	B 2,3	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,4-6-A	B 2,4	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,5-6-A	B 2,5	6	5	8	2	1

DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B2,6-6-A	B 2,6	6	5	8	2	1
DIN 179-B2-9-A	B 2	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,1-9-A	B 2,1	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,2-9-A	B 2,2	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,3-9-A	B 2,3	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,4-9-A	B 2,4	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,5-9-A	B 2,5	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,6-9-A	B 2,6	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,7-8-A	B 2,7	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B2,7-12-A	B 2,7	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B2,7-16-A	B 2,7	16	6	9	2,5	3
DIN 179-B2,8-8-A	B 2,8	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B2,8-12-A	B 2,8	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B2,8-16-A	B 2,8	16	6	9	2,5	3
DIN 179-B2,9-8-A	B 2,9	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B2,9-12-A	B 2,9	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B2,9-16-A	B 2,9	16	6	9	2,5	3
DIN 179-B3-8-A	B 3	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B3-12-A	B 3	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B3-16-A	B 3	16	6	9	2,5	3
DIN 179-B3,1-8-A	B 3,1	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B3,1-12-A	B 3,1	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B3,1-16-A	B 3,1	16	6	9	2,5	4
DIN 179-B3,2-8-A	B 3,2	8	6	9	2,5	1
DIN 179-B3,2-12-A	B 3,2	12	6	9	2,5	2
DIN 179-B3,2-16-A	B 3,2	16	6	9	2,5	2


DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B3.3-8-A	B 3.3	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B3.3-12-A	B 3.3	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B3.3-16-A	B 3.3	16	6	9	2.5	4
DIN 179-B3.4-8-A	B 3.4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.4-12-A	B 3.4	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.4-16-A	B 3.4	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.5-8-A	B 3.5	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.5-12-A	B 3.5	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.5-16-A	B 3.5	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.6-8-A	B 3.6	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.6-12-A	B 3.6	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.6-16-A	B 3.6	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.7-8-A	B 3.7	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.7-12-A	B 3.7	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.7-16-A	B 3.7	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.8-8-A	B 3.8	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.8-12-A	B 3.8	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.8-16-A	B 3.8	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.9-8-A	B 3.9	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.9-12-A	B 3.9	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.9-16-A	B 3.9	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B4-8-A	B 4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-12-A	B 4	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-16-A	B 4	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B4.1-8-A	B 4.1	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.1-12-A	B 4.1	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.1-16-A	B 4.1	16	8	11	2.5	5
DIN 179-B4.2-8-A	B 4.2	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.2-12-A	B 4.2	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.2-16-A	B 4.2	16	8	11	2.5	6
DIN 179-B4.3-8-A	B 4.3	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.3-12-A	B 4.3	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.3-16-A	B 4.3	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.4-8-A	B 4.4	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.4-12-A	B 4.4	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.4-16-A	B 4.4	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.5-8-A	B 4.5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.5-12-A	B 4.5	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.5-16-A	B 4.5	16	8	11	2.5	5
DIN 179-B4.6-8-A	B 4.6	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.6-12-A	B 4.6	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.6-16-A	B 4.6	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.7-8-A	B 4.7	8	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.7-12-A	B 4.7	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.7-16-A	B 4.7	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.8-8-A	B 4.8	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.8-12-A	B 4.8	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.8-16-A	B 4.8	16	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.9-8-A	B 4.9	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.9-12-A	B 4.9	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.9-16-A	B 4.9	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B5-8-A	B 5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B5-12-A	B 5	12	8	11	2.5	4
DIN 179-B5-16-A	B 5	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B5.1-10-A	B 5.1	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.2-10-A	B 5.2	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.3-10-A	B 5.3	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.4-10-A	B 5.4	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.5-10-A	B 5.5	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.6-10-A	B 5.6	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.7-10-A	B 5.7	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.8-10-A	B 5.8	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.9-10-A	B 5.9	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.1-16-A	B 5.1	16	10	13	3	4
DIN 179-B5.2-16-A	B 5.2	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.3-16-A	B 5.3	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.4-16-A	B 5.4	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.5-16-A	B 5.5	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.6-16-A	B 5.6	16	10	13	3	6



DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B5.7-16-A	B 5.7	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.8-16-A	B 5.8	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.9-16-A	B 5.9	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.1-20-A	B 5.1	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.2-20-A	B 5.2	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.3-20-A	B 5.3	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.4-20-A	B 5.4	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.5-20-A	B 5.5	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.6-20-A	B 5.6	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.7-20-A	B 5.7	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.8-20-A	B 5.8	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.9-20-A	B 5.9	20	10	13	3	8
DIN 179-B6-10-A	B 6	10	10	13	3	4
DIN 179-B6-16-A	B 6	16	10	13	3	6
DIN 179-B6-20-A	B 6	20	10	13	3	8
DIN 179-B6.1-10-A	B 6.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.1-16-A	B 6.1	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.1-20-A	B 6.1	20	12	15	3	10
DIN 179-B6.2-10-A	B 6.2	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.2-16-A	B 6.2	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.2-20-A	B 6.2	20	12	15	3	13
DIN 179-B6.3-10-A	B 6.3	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.3-16-A	B 6.3	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.3-20-A	B 6.3	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.4-10-A	B 6.4	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.4-16-A	B 6.4	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.4-20-A	B 6.4	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.5-10-A	B 6.5	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.5-16-A	B 6.5	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.5-20-A	B 6.5	20	12	15	3	13
DIN 179-B6.6-10-A	B 6.6	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.6-16-A	B 6.6	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.6-20-A	B 6.6	20	12	15	3	6
DIN 179-B6.7-10-A	B 6.7	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.7-16-A	B 6.7	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.7-20-A	B 6.7	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.8-10-A	B 6.8	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.8-16-A	B 6.8	16	12	15	3	9
DIN 179-B6.8-20-A	B 6.8	20	12	15	3	20
DIN 179-B6.9-10-A	B 6.9	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.9-16-A	B 6.9	16	12	15	3	9
DIN 179-B6.9-20-A	B 6.9	20	12	15	3	12
DIN 179-B7-10-A	B 7	10	12	15	3	6
DIN 179-B7-16-A	B 7	16	12	15	3	9
DIN 179-B7-20-A	B 7	20	12	15	3	12
DIN 179-B7.1-10-A	B 7.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B7.1-16-A	B 7.1	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.1-20-A	B 7.1	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.2-10-A	B 7.2	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.2-16-A	B 7.2	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.2-20-A	B 7.2	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.3-10-A	B 7.3	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.3-16-A	B 7.3	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.3-20-A	B 7.3	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.4-10-A	B 7.4	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.4-16-A	B 7.4	16	12	15	3	8
DIN 179-B7.4-20-A	B 7.4	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.5-10-A	B 7.5	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.5-16-A	B 7.5	16	12	15	3	8
DIN 179-B7.5-20-A	B 7.5	20	12	15	3	20



DIN 179-ST


Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B7,6-10-A	B 7,6	10	12	15	3	6
DIN 179-B7,6-16-A	B 7,6	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,6-20-A	B 7,6	20	12	15	3	10
DIN 179-B7,7-10-A	B 7,7	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,7-16-A	B 7,7	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,7-20-A	B 7,7	20	12	15	3	10
DIN 179-B7,8-10-A	B 7,8	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,8-16-A	B 7,8	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,8-20-A	B 7,8	20	12	15	3	20
DIN 179-B7,9-10-A	B 7,9	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,9-16-A	B 7,9	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,9-20-A	B 7,9	20	12	15	3	10
DIN 179-B8-10-A	B 8	10	12	15	3	5
DIN 179-B8-16-A	B 8	16	12	15	3	8
DIN 179-B8-20-A	B 8	20	12	15	3	10
DIN 179-B8,1-12-A	B 8,1	12	15	18	3	12
DIN 179-B8,2-12-A	B 8,2	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,3-12-A	B 8,3	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,4-12-A	B 8,4	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,5-12-A	B 8,5	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,6-12-A	B 8,6	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,7-12-A	B 8,7	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,8-12-A	B 8,8	12	15	18	3	14
DIN 179-B8,9-12-A	B 8,9	12	15	18	3	10
DIN 179-B8,1-20-A	B 8,1	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,2-20-A	B 8,2	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,3-20-A	B 8,3	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,4-20-A	B 8,4	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,5-20-A	B 8,5	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,6-20-A	B 8,6	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,7-20-A	B 8,7	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,8-20-A	B 8,8	20	15	18	3	20
DIN 179-B8,9-20-A	B 8,9	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,1-25-A	B 8,1	25	15	18	3	20
DIN 179-B8,2-25-A	B 8,2	25	15	18	3	24
DIN 179-B8,3-25-A	B 8,3	25	15	18	3	24
DIN 179-B8,4-25-A	B 8,4	25	15	18	3	23
DIN 179-B8,5-25-A	B 8,5	25	15	18	3	20
DIN 179-B8,6-25-A	B 8,6	25	15	18	3	23
DIN 179-B8,7-25-A	B 8,7	25	15	18	3	22
DIN 179-B8,8-25-A	B 8,8	25	15	18	3	2
DIN 179-B8,9-25-A	B 8,9	25	15	18	3	22
DIN 179-B9-12-A	B 9	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,1-12-A	B 9,1	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,2-12-A	B 9,2	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,3-12-A	B 9,3	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,4-12-A	B 9,4	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,5-12-A	B 9,5	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,6-12-A	B 9,6	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,7-12-A	B 9,7	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,8-12-A	B 9,8	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,9-12-A	B 9,9	12	15	18	3	9
DIN 179-B9-20-A	B 9	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,1-20-A	B 9,1	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,2-20-A	B 9,2	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,3-20-A	B 9,3	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,4-20-A	B 9,4	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,5-20-A	B 9,5	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,6-20-A	B 9,6	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,7-20-A	B 9,7	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,8-20-A	B 9,8	20	15	18	3	15
DIN 179-B9,9-20-A	B 9,9	20	15	18	3	15
DIN 179-B9-25-A	B 9	25	15	18	3	20

DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B9,1-25-A	B 9,1	25	15	18	3	21
DIN 179-B9,2-25-A	B 9,2	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,3-25-A	B 9,3	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,4-25-A	B 9,4	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,5-25-A	B 9,5	25	15	18	3	21
DIN 179-B9,6-25-A	B 9,6	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,7-25-A	B 9,7	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,8-25-A	B 9,8	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,9-25-A	B 9,9	25	15	18	3	19
DIN 179-B10-12-A	B 10	12	15	18	3	9
DIN 179-B10-20-A	B 10	20	15	18	3	15
DIN 179-B10-25-A	B 10	25	15	18	3	19
DIN 179-B10,1-12-A	B 10,1	12	18	22	4	14
DIN 179-B10,2-12-A	B 10,2	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,3-12-A	B 10,3	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,4-12-A	B 10,4	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,5-12-A	B 10,5	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,6-12-A	B 10,6	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,7-12-A	B 10,7	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,8-12-A	B 10,8	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,9-12-A	B 10,9	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,1-20-A	B 10,1	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,2-20-A	B 10,2	20	18	22	4	22
DIN 179-B10,3-20-A	B 10,3	20	18	22	4	26
DIN 179-B10,4-20-A	B 10,4	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,5-20-A	B 10,5	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,6-20-A	B 10,6	20	18	22	4	26
DIN 179-B10,7-20-A	B 10,7	20	18	22	4	25
DIN 179-B10,8-20-A	B 10,8	20	18	22	4	25
DIN 179-B10,9-20-A	B 10,9	20	18	22	4	24
DIN 179-B10,1-25-A	B 10,1	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,2-25-A	B 10,2	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,3-25-A	B 10,3	25	18	22	4	33
DIN 179-B10,4-25-A	B 10,4	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,5-25-A	B 10,5	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,6-25-A	B 10,6	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,7-25-A	B 10,7	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,8-25-A	B 10,8	25	18	22	4	34
DIN 179-B10,9-25-A	B 10,9	25	18	22	4	26
DIN 179-B11-12-A	B 11	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,1-12-A	B 11,1	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,2-12-A	B 11,2	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,3-12-A	B 11,3	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,4-12-A	B 11,4	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,5-12-A	B 11,5	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,6-12-A	B 11,6	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,7-12-A	B 11,7	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,8-12-A	B 11,8	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,9-12-A	B 11,9	12	18	22	4	13
DIN 179-B11-20-A	B 11	20	18	22	4	24
DIN 179-B11,1-20-A	B 11,1	20	18	22	4	24
DIN 179-B11,2-20-A	B 11,2	20	18	22	4	26
DIN 179-B11,3-20-A	B 11,3	20	18	22	4	26
DIN 179-B11,4-20-A	B 11,4	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,5-20-A	B 11,5	20	18	22	4	5
DIN 179-B11,6-20-A	B 11,6	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,7-20-A	B 11,7	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,8-20-A	B 11,8	20	18	22	4	22
DIN 179-B11,9-20-A	B 11,9	20	18	22	4	22
DIN 179-B11-25-A	B 11	25	18	22	4	31


DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B11.1-25-A	B 11.1	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.2-25-A	B 11.2	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.3-25-A	B 11.3	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.4-25-A	B 11.4	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.5-25-A	B 11.5	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.6-25-A	B 11.6	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.7-25-A	B 11.7	25	18	22	4	26
DIN 179-B11.8-25-A	B 11.8	25	18	22	4	29
DIN 179-B11.9-25-A	B 11.9	25	18	22	4	27
DIN 179-B12-12-A	B 12	12	18	22	4	13
DIN 179-B12-20-A	B 12	20	18	22	4	22
DIN 179-B12-25-A	B 12	25	18	22	4	27
DIN 179-B12.1-16-A	B 12.1	16	22	26	4	33
DIN 179-B12.2-16-A	B 12.2	16	22	26	4	36
DIN 179-B12.3-16-A	B 12.3	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.4-16-A	B 12.4	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.5-16-A	B 12.5	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.6-16-A	B 12.6	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.7-16-A	B 12.7	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.8-16-A	B 12.8	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.9-16-A	B 12.9	16	22	26	4	40
DIN 179-B12.1-28-A	B 12.1	28	22	26	4	57
DIN 179-B12.2-28-A	B 12.2	28	22	26	4	32
DIN 179-B12.3-28-A	B 12.3	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.4-28-A	B 12.4	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.5-28-A	B 12.5	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.6-28-A	B 12.6	28	22	26	4	55
DIN 179-B12.7-28-A	B 12.7	28	22	26	4	55
DIN 179-B12.8-28-A	B 12.8	28	22	26	4	54
DIN 179-B12.9-28-A	B 12.9	28	22	26	4	54
DIN 179-B12.1-36-A	B 12.1	36	22	26	4	75
DIN 179-B12.2-36-A	B 12.2	36	22	26	4	76
DIN 179-B12.3-36-A	B 12.3	36	22	26	4	74
DIN 179-B12.4-36-A	B 12.4	36	22	26	4	76
DIN 179-B12.5-36-A	B 12.5	36	22	26	4	73
DIN 179-B12.6-36-A	B 12.6	36	22	26	4	84
DIN 179-B12.7-36-A	B 12.7	36	22	26	4	84
DIN 179-B12.8-36-A	B 12.8	36	22	26	4	78
DIN 179-B12.9-36-A	B 12.9	36	22	26	4	78
DIN 179-B13-16-A	B 13	16	22	26	4	30
DIN 179-B13.1-16-A	B 13.1	16	22	26	4	30
DIN 179-B13.2-16-A	B 13.2	16	22	26	4	40
DIN 179-B13.3-16-A	B 13.3	16	22	26	4	38
DIN 179-B13.4-16-A	B 13.4	16	22	26	4	38
DIN 179-B13.5-16-A	B 13.5	16	22	26	4	29
DIN 179-B13.6-16-A	B 13.6	16	22	26	4	29
DIN 179-B13.7-16-A	B 13.7	16	22	26	4	28
DIN 179-B13.8-16-A	B 13.8	16	22	26	4	28
DIN 179-B13.9-16-A	B 13.9	16	22	26	4	38
DIN 179-B13-28-A	B 13	28	22	26	4	53
DIN 179-B13.1-28-A	B 13.1	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.2-28-A	B 13.2	28	22	26	4	62
DIN 179-B13.3-28-A	B 13.3	28	22	26	4	60
DIN 179-B13.4-28-A	B 13.4	28	22	26	4	60
DIN 179-B13.5-28-A	B 13.5	28	22	26	4	51
DIN 179-B13.6-28-A	B 13.6	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.7-28-A	B 13.7	28	22	26	4	54
DIN 179-B13.8-28-A	B 13.8	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.9-28-A	B 13.9	28	22	26	4	49
DIN 179-B13-36-A	B 13	36	22	26	4	70
DIN 179-B13.1-36-A	B 13.1	36	22	26	4	68
DIN 179-B13.2-36-A	B 13.2	36	22	26	4	76
DIN 179-B13.3-36-A	B 13.3	36	22	26	4	76
DIN 179-B13.4-36-A	B 13.4	36	22	26	4	74
DIN 179-B13.5-36-A	B 13.5	36	22	26	4	67
DIN 179-B13.6-36-A	B 13.6	36	22	26	4	68
DIN 179-B13.7-36-A	B 13.7	36	22	26	4	66
DIN 179-B13.8-36-A	B 13.8	36	22	26	4	66
DIN 179-B13.9-36-A	B 13.9	36	22	26	4	74



DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B14-16-A	B 14	16	22	26	4	25
DIN 179-B14.1-16-A	B 14.1	16	22	26	4	28
DIN 179-B14.2-16-A	B 14.2	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.3-16-A	B 14.3	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.4-16-A	B 14.4	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.5-16-A	B 14.5	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.6-16-A	B 14.6	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.7-16-A	B 14.7	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.8-16-A	B 14.8	16	22	26	4	32
DIN 179-B14.9-16-A	B 14.9	16	22	26	4	32
DIN 179-B14-28-A	B 14	28	22	26	4	49
DIN 179-B14.1-28-A	B 14.1	28	22	26	4	48
DIN 179-B14.2-28-A	B 14.2	28	22	26	4	58
DIN 179-B14.3-28-A	B 14.3	28	22	26	4	58
DIN 179-B14.4-28-A	B 14.4	28	22	26	4	54
DIN 179-B14.5-28-A	B 14.5	28	22	26	4	46
DIN 179-B14.6-28-A	B 14.6	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.7-28-A	B 14.7	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.8-28-A	B 14.8	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.9-28-A	B 14.9	28	22	26	4	52
DIN 179-B14-36-A	B 14	36	22	26	4	64
DIN 179-B14.1-36-A	B 14.1	36	22	26	4	61
DIN 179-B14.2-36-A	B 14.2	36	22	26	4	70
DIN 179-B14.3-36-A	B 14.3	36	22	26	4	70
DIN 179-B14.4-36-A	B 14.4	36	22	26	4	66
DIN 179-B14.5-36-A	B 14.5	36	22	26	4	20
DIN 179-B14.6-36-A	B 14.6	36	22	26	4	66
DIN 179-B14.7-36-A	B 14.7	36	22	26	4	64
DIN 179-B14.8-36-A	B 14.8	36	22	26	4	58
DIN 179-B14.9-36-A	B 14.9	36	22	26	4	64
DIN 179-B15-16-A	B 15	16	22	26	4	25
DIN 179-B15-28-A	B 15	28	22	26	4	44
DIN 179-B15-36-A	B 15	36	22	26	4	58
DIN 179-B15.1-16-A	B 15.1	16	26	30	4	43
DIN 179-B15.5-16-A	B 15.5	16	26	30	4	42
DIN 179-B15.1-28-A	B 15.1	28	26	30	4	75
DIN 179-B15.5-28-A	B 15.5	28	26	30	4	74
DIN 179-B15.1-36-A	B 15.1	36	26	30	4	97
DIN 179-B15.5-36-A	B 15.5	36	26	30	4	97
DIN 179-B16-16-A	B 16	16	26	30	4	40
DIN 179-B16.1-16-A	B 16.1	16	26	30	4	40
DIN 179-B16.5-16-A	B 16.5	16	26	30	4	39
DIN 179-B16-28-A	B 16	28	26	30	4	72
DIN 179-B16.1-28-A	B 16.1	28	26	30	4	71
DIN 179-B16.5-28-A	B 16.5	28	26	30	4	69
DIN 179-B16-36-A	B 16	36	26	30	4	93
DIN 179-B16.1-36-A	B 16.1	36	26	30	4	90
DIN 179-B16.5-36-A	B 16.5	36	26	30	4	89
DIN 179-B17-16-A	B 17	16	26	30	4	37
DIN 179-B17.5-16-A	B 17.5	16	26	30	4	36
DIN 179-B17-28-A	B 17	28	26	30	4	66
DIN 179-B17.5-28-A	B 17.5	28	26	30	4	63
DIN 179-B17-36-A	B 17	36	26	30	4	86
DIN 179-B17.5-36-A	B 17.5	36	26	30	4	81
DIN 179-B18-16-A	B 18	16	26	30	4	34
DIN 179-B18-28-A	B 18	28	26	30	4	60
DIN 179-B18-36-A	B 18	36	26	30	4	78
DIN 179-B18.5-20-A	B 18.5	20	30	34	5	68




DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	📏
DIN 179-B18,5-36-A	B 18,5	36	30	34	5	121
DIN 179-B18,5-45-A	B 18,5	45	30	34	5	152
DIN 179-B19-20-A	B 19	20	30	34	5	65
DIN 179-B19,5-20-A	B 19,5	20	30	34	5	62
DIN 179-B19-36-A	B 19	36	30	34	5	117
DIN 179-B19,5-36-A	B 19,5	36	30	34	5	113
DIN 179-B19-45-A	B 19	45	30	34	5	148
DIN 179-B19,5-45-A	B 19,5	45	30	34	5	144
DIN 179-B20-20-A	B 20	20	30	34	5	60
DIN 179-B20-36-A	B 20	36	30	34	5	109
DIN 179-B20-45-A	B 20	45	30	34	5	134
DIN 179-B20,5-20-A	B 20,5	20	30	34	5	56
DIN 179-B20,5-36-A	B 20,5	36	30	34	5	104
DIN 179-B20,5-45-A	B 20,5	45	30	34	5	130
DIN 179-B21-20-A	B 21	20	30	34	5	55
DIN 179-B21,5-20-A	B 21,5	20	30	34	5	52
DIN 179-B21-36-A	B 21	36	30	34	5	80
DIN 179-B21,5-36-A	B 21,5	36	30	34	5	94
DIN 179-B21-45-A	B 21	45	30	34	5	125
DIN 179-B21,5-45-A	B 21,5	45	30	34	5	119
DIN 179-B22-20-A	B 22	20	30	34	5	49
DIN 179-B22-36-A	B 22	36	30	34	5	90
DIN 179-B22-45-A	B 22	45	30	34	5	114
DIN 179-B22,5-20-A	B 22,5	20	35	39	5	86
DIN 179-B22,5-36-A	B 22,5	36	35	39	5	156
DIN 179-B22,5-45-A	B 22,5	45	35	39	5	197
DIN 179-B23-20-A	B 23	20	35	39	5	83
DIN 179-B23,5-20-A	B 23,5	20	35	39	5	80
DIN 179-B23-36-A	B 23	36	35	39	5	150
DIN 179-B23,5-36-A	B 23,5	36	35	39	5	146
DIN 179-B23-45-A	B 23	45	35	39	5	190
DIN 179-B23,5-45-A	B 23,5	45	35	39	5	184
DIN 179-B24-20-A	B 24	20	35	39	5	78
DIN 179-B24,5-20-A	B 24,5	20	35	39	5	74
DIN 179-B24-36-A	B 24	36	35	39	5	141
DIN 179-B24,5-36-A	B 24,5	36	35	39	5	136
DIN 179-B24-45-A	B 24	45	35	39	5	177
DIN 179-B24,5-45-A	B 24,5	45	35	39	5	170
DIN 179-B25-20-A	B 25	20	35	39	5	72
DIN 179-B25,5-20-A	B 25,5	20	35	39	5	72
DIN 179-B25-36-A	B 25	36	35	39	5	131
DIN 179-B25,5-36-A	B 25,5	36	35	39	5	124
DIN 179-B25-45-A	B 25	45	35	39	5	165
DIN 179-B25,5-45-A	B 25,5	45	35	39	5	156
DIN 179-B26-20-A	B 26	20	35	39	5	65
DIN 179-B26-36-A	B 26	36	35	39	5	119
DIN 179-B26-45-A	B 26	45	35	39	5	151
DIN 179-B26,5-25-A	B 26,5	25	42	46	5	160
DIN 179-B26,5-45-A	B 26,5	45	42	46	5	290
DIN 179-B26,5-56-A	B 26,5	56	42	46	5	362
DIN 179-B27-25-A	B 27	25	42	46	5	156
DIN 179-B27,5-25-A	B 27,5	25	42	46	5	152
DIN 179-B27-45-A	B 27	45	42	46	5	283
DIN 179-B27,5-45-A	B 27,5	45	42	46	5	250
DIN 179-B27-56-A	B 27	56	42	46	5	352
DIN 179-B27,5-56-A	B 27,5	56	42	46	5	343
DIN 179-B28-25-A	B 28	25	42	46	5	148
DIN 179-B28,5-25-A	B 28,5	25	42	46	5	143
DIN 179-B28-45-A	B 28	45	42	46	5	268
DIN 179-B28,5-45-A	B 28,5	45	42	46	5	256
DIN 179-B28-56-A	B 28	56	42	46	5	33
DIN 179-B28,5-56-A	B 28,5	56	42	46	5	320
DIN 179-B29-25-A	B 29	25	42	46	5	138

DIN 179-ST

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	📏
DIN 179-B29,5-25-A	B 29,5	25	42	46	5	134
DIN 179-B29-45-A	B 29	45	42	46	5	252
DIN 179-B29,5-45-A	B 29,5	45	42	46	5	241
DIN 179-B29-56-A	B 29	56	42	46	5	310
DIN 179-B29,5-56-A	B 29,5	56	42	46	5	240
DIN 179-B30-25-A	B 30	25	42	46	5	130
DIN 179-B30-45-A	B 30	45	42	46	5	236
DIN 179-B30-56-A	B 30	56	42	46	5	295
DIN 179-B30,5-25-A	B 30,5	25	48	52	5	208
DIN 179-B30,5-45-A	B 30,5	45	48	52	5	370
DIN 179-B30,5-56-A	B 30,5	56	48	52	5	461
DIN 179-B31-25-A	B 31	25	48	52	5	203
DIN 179-B31,5-25-A	B 31,5	25	48	52	5	198
DIN 179-B31-45-A	B 31	45	48	52	5	368
DIN 179-B31,5-45-A	B 31,5	45	48	52	5	353
DIN 179-B31-56-A	B 31	56	48	52	5	458
DIN 179-B31,5-56-A	B 31,5	56	48	52	5	440
DIN 179-B32-25-A	B 32	25	48	52	5	194
DIN 179-B32,5-25-A	B 32,5	25	48	52	5	188
DIN 179-B32-45-A	B 32	45	48	52	5	350
DIN 179-B32,5-45-A	B 32,5	45	48	52	5	336
DIN 179-B32-56-A	B 32	56	48	52	5	434
DIN 179-B32,5-56-A	B 32,5	56	48	52	5	419
DIN 179-B33-25-A	B 33	25	48	52	5	183
DIN 179-B33,5-25-A	B 33,5	25	48	52	5	178
DIN 179-B33-45-A	B 33	45	48	52	5	331
DIN 179-B33,5-45-A	B 33,5	45	48	52	5	318
DIN 179-B33-56-A	B 33	56	48	52	5	426
DIN 179-B33,5-56-A	B 33,5	56	48	52	5	396
DIN 179-B34-25-A	B 34	25	48	52	5	172
DIN 179-B34,5-25-A	B 34,5	25	48	52	5	168
DIN 179-B34-45-A	B 34	45	48	52	5	314
DIN 179-B34,5-45-A	B 34,5	45	48	52	5	302
DIN 179-B34-56-A	B 34	56	48	52	5	390
DIN 179-B34,5-56-A	B 34,5	56	48	52	5	373
DIN 179-B35-25-A	B 35	25	48	52	5	162
DIN 179-B35-45-A	B 35	45	48	52	5	294
DIN 179-B35-56-A	B 35	56	48	52	5	367
DIN 179-B36-30-A	B 36	30	55	59	5	312
DIN 179-B36-56-A	B 36	56	55	59	5	589
DIN 179-B36-67-A	B 36	67	55	59	5	716
DIN 179-B37-30-A	B 37	30	55	59	5	294
DIN 179-B37-56-A	B 37	56	55	59	5	555
DIN 179-B37-67-A	B 37	67	55	59	5	665
DIN 179-B38-30-A	B 38	30	55	59	5	286
DIN 179-B38-56-A	B 38	56	55	59	5	549
DIN 179-B38-67-A	B 38	67	55	59	5	655
DIN 179-B39-30-A	B 39	30	55	59	5	286
DIN 179-B39-56-A	B 39	56	55	59	5	503
DIN 179-B39-67-A	B 39	67	55	59	5	603
DIN 179-B40-30-A	B 40	30	55	59	5	258
DIN 179-B40-56-A	B 40	56	55	59	5	484
DIN 179-B40-67-A	B 40	67	55	59	5	580
DIN 179-B41-30-A	B 41	30	55	59	5	243
DIN 179-B41-56-A	B 41	56	55	59	5	449
DIN 179-B41-67-A	B 41	67	55	59	5	538
DIN 179-B42-30-A	B 42	30	55	59	5	227
DIN 179-B42-56-A	B 42	56	55	59	5	428
DIN 179-B42-67-A	B 42	67	55	59	5	512



DIN 179-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	⚖
DIN 179-B4-8-A-NI	B 4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-12-A-NI	B 4	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B4,1-8-A-NI	B 4.1	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4,1-12-A-NI	B 4.1	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B5-8-A-NI	B 5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B5-12-A-NI	B 5	12	8	11	2.5	4
DIN 179-B5,1-10-A-NI	B 5.1	10	10	13	3	4
DIN 179-B5,1-16-A-NI	B 5.1	16	10	13	3	4
DIN 179-B6-10-A-NI	B 6	10	10	13	3	4
DIN 179-B6-16-A-NI	B 6	16	10	13	3	6
DIN 179-B6,1-10-A-NI	B 6.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B6,1-16-A-NI	B 6.1	16	12	15	3	10
DIN 179-B8-10-A-NI	B 8	10	12	15	3	5
DIN 179-B8-16-A-NI	B 8	16	12	15	3	8
DIN 179-B8,1-12-A-NI	B 8.1	12	15	18	3	12
DIN 179-B8,1-20-A-NI	B 8.1	20	15	18	3	19
DIN 179-B10-12-A-NI	B 10	12	15	18	3	9
DIN 179-B10-20-A-NI	B 10	20	15	18	3	15
DIN 179-B10,1-12-A-NI	B 10.1	12	18	22	4	14
DIN 179-B10,1-20-A-NI	B 10.1	20	18	22	4	27
DIN 179-B12-12-A-NI	B 12	12	18	22	4	13
DIN 179-B12-20-A-NI	B 12	20	18	22	4	22
DIN 179-B12,1-16-A-NI	B 12.1	16	22	26	4	33
DIN 179-B12,1-28-A-NI	B 12.1	28	22	26	4	57
DIN 179-B14-16-A-NI	B 14	16	22	26	4	25
DIN 179-B14,1-16-A-NI	B 14.1	16	22	26	4	28
DIN 179-B14-28-A-NI	B 14	28	22	26	4	49
DIN 179-B14,1-28-A-NI	B 14.1	28	22	26	4	48
DIN 179-B15-16-A-NI	B 15	16	22	26	4	25
DIN 179-B15-28-A-NI	B 15	28	22	26	4	44
DIN 179-B15,1-16-A-NI	B 15.1	16	26	30	4	43
DIN 179-B15,1-28-A-NI	B 15.1	28	26	30	4	75
DIN 179-B16-16-A-NI	B 16	16	26	30	4	40
DIN 179-B16,1-16-A-NI	B 16.1	16	26	30	4	40
DIN 179-B16-28-A-NI	B 16	28	26	30	4	72
DIN 179-B16,1-28-A-NI	B 16.1	28	26	30	4	71