

## Düz kamalar

Çelik / Paslanmaz Çelik

### ÖZELLİKLER

#### Tip

- Tip A: ön yuvarlak, uzun versiyon

#### Çelik versiyon

Çelik C45+C  
boşluk

#### Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti NI

### BİLGİ

DIN 6885 düz kamalar, sadece 50 adetlik paketler halinde her boy ve uzunlukta mevcuttur.


DIN 6885 Paslanmaz çelik düz kamalar sadece 10 adetlik paketler halinde her boy ve uzunlukta mevcuttur.

### İSTEK ÜZERİNE

- b = 14, 16, 18, 20

### TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Delikte ve şaftta kama tipi (bkz. sayfa A16)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




### DIN 6885

| Açıklama          | b h9 | h | l  | ... ile ...<br>arası şaft-Ø<br>için | ⚖ |
|-------------------|------|---|----|-------------------------------------|---|
| DIN 6885-2-2-6-A  | 2    | 2 | 6  | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-8-A  | 2    | 2 | 8  | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-10-A | 2    | 2 | 10 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-12-A | 2    | 2 | 12 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-14-A | 2    | 2 | 14 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-16-A | 2    | 2 | 16 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-18-A | 2    | 2 | 18 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-2-2-20-A | 2    | 2 | 20 | 6...8                               | 1 |
| DIN 6885-3-3-6-A  | 3    | 3 | 6  | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-8-A  | 3    | 3 | 8  | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-10-A | 3    | 3 | 10 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-12-A | 3    | 3 | 12 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-14-A | 3    | 3 | 14 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-16-A | 3    | 3 | 16 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-18-A | 3    | 3 | 18 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-20-A | 3    | 3 | 20 | 8...10                              | 1 |
| DIN 6885-3-3-22-A | 3    | 3 | 22 | 8...10                              | 2 |
| DIN 6885-3-3-25-A | 3    | 3 | 25 | 8...10                              | 2 |
| DIN 6885-3-3-28-A | 3    | 3 | 28 | 8...10                              | 2 |

### DIN 6885

| Açıklama          | b h9 | h | l  | ... ile ...<br>arası şaft-Ø<br>için | ⚖ |
|-------------------|------|---|----|-------------------------------------|---|
| DIN 6885-3-3-30-A | 3    | 3 | 30 | 8...10                              | 2 |
| DIN 6885-3-3-32-A | 3    | 3 | 32 | 8...10                              | 2 |
| DIN 6885-3-3-35-A | 3    | 3 | 35 | 8...10                              | 2 |
| DIN 6885-3-3-36-A | 3    | 3 | 36 | 8...10                              | 3 |
| DIN 6885-4-4-6-A  | 4    | 4 | 6  | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-8-A  | 4    | 4 | 8  | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-10-A | 4    | 4 | 10 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-12-A | 4    | 4 | 12 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-14-A | 4    | 4 | 14 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-16-A | 4    | 4 | 16 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-18-A | 4    | 4 | 18 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-20-A | 4    | 4 | 20 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-22-A | 4    | 4 | 22 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-25-A | 4    | 4 | 25 | 10...12                             | 3 |
| DIN 6885-4-4-28-A | 4    | 4 | 28 | 10...12                             | 4 |
| DIN 6885-4-4-32-A | 4    | 4 | 32 | 10...12                             | 4 |
| DIN 6885-4-4-36-A | 4    | 4 | 36 | 10...12                             | 5 |
| DIN 6885-4-4-40-A | 4    | 4 | 40 | 10...12                             | 5 |
| DIN 6885-4-4-45-A | 4    | 4 | 45 | 10...12                             | 6 |



## DIN 6885

| Açıklama          | b h9 | h | l  | ... ile ...<br>arası shaft-Ø<br>için | Δ  |
|-------------------|------|---|----|--------------------------------------|----|
| DIN 6885-5-5-8-A  | 5    | 5 | 8  | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-10-A | 5    | 5 | 10 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-12-A | 5    | 5 | 12 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-14-A | 5    | 5 | 14 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-16-A | 5    | 5 | 16 | 12...17                              | 3  |
| DIN 6885-5-5-18-A | 5    | 5 | 18 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-20-A | 5    | 5 | 20 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-22-A | 5    | 5 | 22 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-25-A | 5    | 5 | 25 | 12...17                              | 5  |
| DIN 6885-5-5-28-A | 5    | 5 | 28 | 12...17                              | 5  |
| DIN 6885-5-5-32-A | 5    | 5 | 32 | 12...17                              | 6  |
| DIN 6885-5-5-36-A | 5    | 5 | 36 | 12...17                              | 7  |
| DIN 6885-5-5-40-A | 5    | 5 | 40 | 12...17                              | 7  |
| DIN 6885-5-5-45-A | 5    | 5 | 45 | 12...17                              | 8  |
| DIN 6885-5-5-50-A | 5    | 5 | 50 | 12...17                              | 9  |
| DIN 6885-6-6-12-A | 6    | 6 | 12 | 17...22                              | 3  |
| DIN 6885-6-6-14-A | 6    | 6 | 14 | 17...22                              | 3  |
| DIN 6885-6-6-16-A | 6    | 6 | 16 | 17...22                              | 4  |
| DIN 6885-6-6-18-A | 6    | 6 | 18 | 17...22                              | 5  |
| DIN 6885-6-6-20-A | 6    | 6 | 20 | 17...22                              | 5  |
| DIN 6885-6-6-22-A | 6    | 6 | 22 | 17...22                              | 6  |
| DIN 6885-6-6-25-A | 6    | 6 | 25 | 17...22                              | 6  |
| DIN 6885-6-6-28-A | 6    | 6 | 28 | 17...22                              | 7  |
| DIN 6885-6-6-32-A | 6    | 6 | 32 | 17...22                              | 8  |
| DIN 6885-6-6-36-A | 6    | 6 | 36 | 17...22                              | 10 |
| DIN 6885-6-6-40-A | 6    | 6 | 40 | 17...22                              | 10 |
| DIN 6885-6-6-45-A | 6    | 6 | 45 | 17...22                              | 13 |
| DIN 6885-6-6-50-A | 6    | 6 | 50 | 17...22                              | 14 |
| DIN 6885-6-6-56-A | 6    | 6 | 56 | 17...22                              | 15 |
| DIN 6885-6-6-63-A | 6    | 6 | 63 | 17...22                              | 17 |
| DIN 6885-8-7-12-A | 8    | 7 | 12 | 22...30                              | 4  |
| DIN 6885-8-7-14-A | 8    | 7 | 14 | 22...30                              | 6  |
| DIN 6885-8-7-16-A | 8    | 7 | 16 | 22...30                              | 6  |
| DIN 6885-8-7-18-A | 8    | 7 | 18 | 22...30                              | 7  |
| DIN 6885-8-7-20-A | 8    | 7 | 20 | 22...30                              | 8  |
| DIN 6885-8-7-22-A | 8    | 7 | 22 | 22...30                              | 9  |
| DIN 6885-8-7-25-A | 8    | 7 | 25 | 22...30                              | 10 |
| DIN 6885-8-7-28-A | 8    | 7 | 28 | 22...30                              | 11 |
| DIN 6885-8-7-32-A | 8    | 7 | 32 | 22...30                              | 13 |
| DIN 6885-8-7-36-A | 8    | 7 | 36 | 22...30                              | 15 |
| DIN 6885-8-7-40-A | 8    | 7 | 40 | 22...30                              | 18 |

## DIN 6885

| Açıklama            | b h9 | h | l   | ... ile ...<br>arası shaft-Ø<br>için | Δ  |
|---------------------|------|---|-----|--------------------------------------|----|
| DIN 6885-8-7-45-A   | 8    | 7 | 45  | 22...30                              | 18 |
| DIN 6885-8-7-50-A   | 8    | 7 | 50  | 22...30                              | 21 |
| DIN 6885-8-7-56-A   | 8    | 7 | 56  | 22...30                              | 23 |
| DIN 6885-8-7-63-A   | 8    | 7 | 63  | 22...30                              | 27 |
| DIN 6885-8-7-70-A   | 8    | 7 | 70  | 22...30                              | 29 |
| DIN 6885-8-7-80-A   | 8    | 7 | 80  | 22...30                              | 34 |
| DIN 6885-8-7-90-A   | 8    | 7 | 90  | 22...30                              | 38 |
| DIN 6885-10-8-16-A  | 10   | 8 | 16  | 30...38                              | 10 |
| DIN 6885-10-8-18-A  | 10   | 8 | 18  | 30...38                              | 11 |
| DIN 6885-10-8-20-A  | 10   | 8 | 20  | 30...38                              | 13 |
| DIN 6885-10-8-22-A  | 10   | 8 | 22  | 30...38                              | 14 |
| DIN 6885-10-8-25-A  | 10   | 8 | 25  | 30...38                              | 16 |
| DIN 6885-10-8-28-A  | 10   | 8 | 28  | 30...38                              | 16 |
| DIN 6885-10-8-32-A  | 10   | 8 | 32  | 30...38                              | 18 |
| DIN 6885-10-8-36-A  | 10   | 8 | 36  | 30...38                              | 21 |
| DIN 6885-10-8-40-A  | 10   | 8 | 40  | 30...38                              | 23 |
| DIN 6885-10-8-45-A  | 10   | 8 | 45  | 30...38                              | 28 |
| DIN 6885-10-8-50-A  | 10   | 8 | 50  | 30...38                              | 29 |
| DIN 6885-10-8-56-A  | 10   | 8 | 56  | 30...38                              | 33 |
| DIN 6885-10-8-63-A  | 10   | 8 | 63  | 30...38                              | 37 |
| DIN 6885-10-8-70-A  | 10   | 8 | 70  | 30...38                              | 42 |
| DIN 6885-10-8-80-A  | 10   | 8 | 80  | 30...38                              | 50 |
| DIN 6885-10-8-90-A  | 10   | 8 | 90  | 30...38                              | 54 |
| DIN 6885-10-8-100-A | 10   | 8 | 100 | 30...38                              | 61 |
| DIN 6885-10-8-110-A | 10   | 8 | 110 | 30...38                              | 67 |
| DIN 6885-12-8-20-A  | 12   | 8 | 20  | 38...44                              | 15 |
| DIN 6885-12-8-25-A  | 12   | 8 | 25  | 38...44                              | 16 |
| DIN 6885-12-8-28-A  | 12   | 8 | 28  | 38...44                              | 19 |
| DIN 6885-12-8-32-A  | 12   | 8 | 32  | 38...44                              | 21 |
| DIN 6885-12-8-36-A  | 12   | 8 | 36  | 38...44                              | 27 |
| DIN 6885-12-8-40-A  | 12   | 8 | 40  | 38...44                              | 27 |
| DIN 6885-12-8-45-A  | 12   | 8 | 45  | 38...44                              | 31 |
| DIN 6885-12-8-50-A  | 12   | 8 | 50  | 38...44                              | 35 |
| DIN 6885-12-8-56-A  | 12   | 8 | 56  | 38...44                              | 39 |
| DIN 6885-12-8-63-A  | 12   | 8 | 63  | 38...44                              | 45 |
| DIN 6885-12-8-70-A  | 12   | 8 | 70  | 38...44                              | 50 |
| DIN 6885-12-8-80-A  | 12   | 8 | 80  | 38...44                              | 60 |
| DIN 6885-12-8-90-A  | 12   | 8 | 90  | 38...44                              | 68 |
| DIN 6885-12-8-100-A | 12   | 8 | 100 | 38...44                              | 75 |
| DIN 6885-12-8-125-A | 12   | 8 | 125 | 38...44                              | 94 |

## DIN 6885-NI

## STAINLESS STEEL

| Açıklama             | b h9 | h | l  | ... ile ...<br>arası shaft-Ø<br>için | ⚖  |
|----------------------|------|---|----|--------------------------------------|----|
| DIN 6885-3-3-6-A-NI  | 3    | 3 | 6  | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-8-A-NI  | 3    | 3 | 8  | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-10-A-NI | 3    | 3 | 10 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-12-A-NI | 3    | 3 | 12 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-14-A-NI | 3    | 3 | 14 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-16-A-NI | 3    | 3 | 16 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-18-A-NI | 3    | 3 | 18 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-3-3-20-A-NI | 3    | 3 | 20 | 8...10                               | 1  |
| DIN 6885-4-4-10-A-NI | 4    | 4 | 10 | 10...12                              | 1  |
| DIN 6885-4-4-12-A-NI | 4    | 4 | 12 | 10...12                              | 2  |
| DIN 6885-4-4-14-A-NI | 4    | 4 | 14 | 10...12                              | 2  |
| DIN 6885-4-4-16-A-NI | 4    | 4 | 16 | 10...12                              | 2  |
| DIN 6885-4-4-18-A-NI | 4    | 4 | 18 | 10...12                              | 2  |
| DIN 6885-4-4-20-A-NI | 4    | 4 | 20 | 10...12                              | 3  |
| DIN 6885-4-4-22-A-NI | 4    | 4 | 22 | 10...12                              | 4  |
| DIN 6885-4-4-25-A-NI | 4    | 4 | 25 | 10...12                              | 3  |
| DIN 6885-4-4-28-A-NI | 4    | 4 | 28 | 10...12                              | 4  |
| DIN 6885-4-4-32-A-NI | 4    | 4 | 32 | 10...12                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-10-A-NI | 5    | 5 | 10 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-12-A-NI | 5    | 5 | 12 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-14-A-NI | 5    | 5 | 14 | 12...17                              | 2  |
| DIN 6885-5-5-16-A-NI | 5    | 5 | 16 | 12...17                              | 3  |
| DIN 6885-5-5-18-A-NI | 5    | 5 | 18 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-20-A-NI | 5    | 5 | 20 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-22-A-NI | 5    | 5 | 22 | 12...17                              | 4  |
| DIN 6885-5-5-25-A-NI | 5    | 5 | 25 | 12...17                              | 5  |
| DIN 6885-5-5-28-A-NI | 5    | 5 | 28 | 12...17                              | 6  |
| DIN 6885-5-5-32-A-NI | 5    | 5 | 32 | 12...17                              | 6  |
| DIN 6885-5-5-36-A-NI | 5    | 5 | 36 | 12...17                              | 7  |
| DIN 6885-5-5-40-A-NI | 5    | 5 | 40 | 12...17                              | 8  |
| DIN 6885-5-5-45-A-NI | 5    | 5 | 45 | 12...17                              | 9  |
| DIN 6885-5-5-50-A-NI | 5    | 5 | 50 | 12...17                              | 10 |
| DIN 6885-6-6-14-A-NI | 6    | 6 | 14 | 17...22                              | 4  |
| DIN 6885-6-6-16-A-NI | 6    | 6 | 16 | 17...22                              | 5  |
| DIN 6885-6-6-18-A-NI | 6    | 6 | 18 | 17...22                              | 5  |
| DIN 6885-6-6-20-A-NI | 6    | 6 | 20 | 17...22                              | 6  |
| DIN 6885-6-6-22-A-NI | 6    | 6 | 22 | 17...22                              | 6  |
| DIN 6885-6-6-25-A-NI | 6    | 6 | 25 | 17...22                              | 7  |
| DIN 6885-6-6-28-A-NI | 6    | 6 | 28 | 17...22                              | 8  |
| DIN 6885-6-6-32-A-NI | 6    | 6 | 32 | 17...22                              | 9  |
| DIN 6885-6-6-36-A-NI | 6    | 6 | 36 | 17...22                              | 10 |
| DIN 6885-6-6-40-A-NI | 6    | 6 | 40 | 17...22                              | 11 |
| DIN 6885-6-6-45-A-NI | 6    | 6 | 45 | 17...22                              | 12 |
| DIN 6885-6-6-50-A-NI | 6    | 6 | 50 | 17...22                              | 14 |

## DIN 6885-NI

## STAINLESS STEEL

| Açıklama               | b h9 | h | l   | ... ile ...<br>arası shaft-Ø<br>için | ⚖  |
|------------------------|------|---|-----|--------------------------------------|----|
| DIN 6885-6-6-56-A-NI   | 6    | 6 | 56  | 17...22                              | 16 |
| DIN 6885-6-6-63-A-NI   | 6    | 6 | 63  | 17...22                              | 18 |
| DIN 6885-8-7-16-A-NI   | 8    | 7 | 16  | 22...30                              | 7  |
| DIN 6885-8-7-18-A-NI   | 8    | 7 | 18  | 22...30                              | 8  |
| DIN 6885-8-7-20-A-NI   | 8    | 7 | 20  | 22...30                              | 9  |
| DIN 6885-8-7-22-A-NI   | 8    | 7 | 22  | 22...30                              | 10 |
| DIN 6885-8-7-24-A-NI   | 8    | 7 | 24  | 22...30                              | 11 |
| DIN 6885-8-7-25-A-NI   | 8    | 7 | 25  | 22...30                              | 11 |
| DIN 6885-8-7-28-A-NI   | 8    | 7 | 28  | 22...30                              | 12 |
| DIN 6885-8-7-32-A-NI   | 8    | 7 | 32  | 22...30                              | 14 |
| DIN 6885-8-7-36-A-NI   | 8    | 7 | 36  | 22...30                              | 16 |
| DIN 6885-8-7-40-A-NI   | 8    | 7 | 40  | 22...30                              | 18 |
| DIN 6885-8-7-45-A-NI   | 8    | 7 | 45  | 22...30                              | 20 |
| DIN 6885-8-7-50-A-NI   | 8    | 7 | 50  | 22...30                              | 22 |
| DIN 6885-8-7-56-A-NI   | 8    | 7 | 56  | 22...30                              | 25 |
| DIN 6885-8-7-63-A-NI   | 8    | 7 | 63  | 22...30                              | 28 |
| DIN 6885-10-8-20-A-NI  | 10   | 8 | 20  | 30...38                              | 13 |
| DIN 6885-10-8-22-A-NI  | 10   | 8 | 22  | 30...38                              | 14 |
| DIN 6885-10-8-25-A-NI  | 10   | 8 | 25  | 30...38                              | 16 |
| DIN 6885-10-8-28-A-NI  | 10   | 8 | 28  | 30...38                              | 18 |
| DIN 6885-10-8-32-A-NI  | 10   | 8 | 32  | 30...38                              | 20 |
| DIN 6885-10-8-36-A-NI  | 10   | 8 | 36  | 30...38                              | 23 |
| DIN 6885-10-8-40-A-NI  | 10   | 8 | 40  | 30...38                              | 25 |
| DIN 6885-10-8-45-A-NI  | 10   | 8 | 45  | 30...38                              | 28 |
| DIN 6885-10-8-50-A-NI  | 10   | 8 | 50  | 30...38                              | 31 |
| DIN 6885-10-8-56-A-NI  | 10   | 8 | 56  | 30...38                              | 35 |
| DIN 6885-12-8-63-A-NI  | 10   | 8 | 63  | 30...38                              | 40 |
| DIN 6885-10-8-70-A-NI  | 10   | 8 | 70  | 30...38                              | 44 |
| DIN 6885-10-8-80-A-NI  | 10   | 8 | 80  | 30...38                              | 50 |
| DIN 6885-10-8-90-A-NI  | 10   | 8 | 90  | 30...38                              | 57 |
| DIN 6885-12-8-25-A-NI  | 12   | 8 | 25  | 38...44                              | 18 |
| DIN 6885-12-8-28-A-NI  | 12   | 8 | 28  | 38...44                              | 21 |
| DIN 6885-12-8-32-A-NI  | 12   | 8 | 32  | 38...44                              | 24 |
| DIN 6885-12-8-36-A-NI  | 12   | 8 | 36  | 38...44                              | 27 |
| DIN 6885-12-8-40-A-NI  | 12   | 8 | 40  | 38...44                              | 20 |
| DIN 6885-12-8-45-A-NI  | 12   | 8 | 45  | 38...44                              | 34 |
| DIN 6885-12-8-50-A-NI  | 12   | 8 | 50  | 38...44                              | 38 |
| DIN 6885-12-8-56-A-NI  | 12   | 8 | 56  | 38...44                              | 42 |
| DIN 6885-12-8-63-A-NI  | 12   | 8 | 63  | 38...44                              | 48 |
| DIN 6885-12-8-70-A-NI  | 12   | 8 | 70  | 38...44                              | 53 |
| DIN 6885-12-8-80-A-NI  | 12   | 8 | 80  | 38...44                              | 60 |
| DIN 6885-12-8-90-A-NI  | 12   | 8 | 90  | 38...44                              | 68 |
| DIN 6885-12-8-100-A-NI | 12   | 8 | 100 | 38...44                              | 75 |

