

İkizkenar Baş Somunlar

**Çelik / Paslanmaz Çelik / Tunç Plastik,
Tek veya Çok Başlangıçlı, Silindirik**

ÖZELLİKLER

Baş yönü

- RH: Sağ diş
- LH: Sol diş

Kimlik no.

- No. 1: Kısa versiyon (Malzeme ST / NI)
- No. 2: Uzun versiyon (Malzeme ST / RG / POM)

Çelik 1.0718 **ST**Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**Tunç (Rg7) **RG**Plastik, Poliasetal **POM**

- beyaz
- 90 °C'ye kadar sıcaklıklara dirençli

BİLGİ

İkizkenar baş somunlar GN 103.3, ikizkenar baş vidalar GN 103 ile birlikte kullanılır. Somunlar, malzemeye ve ortaya çıkan kuvvete bağlı olarak çeşitli uzunluklarda mevcuttur. Somunlar ayrı ayrı makinede işlenmiş yüzeyler, oluklar veya düz yüzeylerdeki veya çevredeki dişler yoluyla sabitlenebilir.


Aşınmayı en aza indirmek için, ikizkenar baş somunlar yağlanmalıdır. Bununla birlikte, yağlama yetersiz kalırsa, bronz alaşım (tunç) genel olarak acil çalışma özelliklerine sahiptir. Çelik ve paslanmaz çelik somunlar esas olarak ara sıra ayarlamalar için kullanılır.

AKSESUAR

- İkizkenar Baş Vidalar GN 103 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ


- İkizkenar Baş Vidalar (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 103.3-ST

Açıklama	d1 x P Tek başlangıçlı	d1 x Ph Çok başlangıçlı	P _T Eğim	Diş dönüşü sayısı Ph / P _T	d2	uzunluk I Kimlik no. 1	uzunluk I Kimlik no. 2	⚖️
GN 103.3-8x1,5-RH-1-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	12	-	40
GN 103.3-8x1,5-LH-1-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	12	-	40
GN 103.3-8x1,5-RH-2-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	-	16	60
GN 103.3-8x1,5-LH-2-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	-	16	60
GN 103.3-10x2-RH-1-ST	10 x 2	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x2-LH-1-ST	10 x 2	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x2-RH-2-ST	10 x 2	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-ST	10 x 2	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x3-RH-1-ST	10 x 3	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x3-LH-1-ST	10 x 3	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x3-RH-2-ST	10 x 3	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-ST	10 x 3	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-12x3-RH-1-ST	12 x 3	-	-	-	26	18	-	60
GN 103.3-12x3-LH-1-ST	12 x 3	-	-	-	26	18	-	60
GN 103.3-12x3-RH-2-ST	12 x 3	-	-	-	26	-	24	80
GN 103.3-12x3-LH-2-ST	12 x 3	-	-	-	26	-	24	80
GN 103.3-14x4-RH-1-ST	14 x 4	-	-	-	30	21	-	100
GN 103.3-14x4-LH-1-ST	14 x 4	-	-	-	30	21	-	100
GN 103.3-14x4-RH-2-ST	14 x 4	-	-	-	30	-	28	120
GN 103.3-14x4-LH-2-ST	14 x 4	-	-	-	30	-	28	120
GN 103.3-16x4-RH-1-ST	16 x 4	-	-	-	36	24	-	160
GN 103.3-16x4-LH-1-ST	16 x 4	-	-	-	36	24	-	160
GN 103.3-16x4-RH-2-ST	16 x 4	-	-	-	36	-	32	220
GN 103.3-16x4-LH-2-ST	16 x 4	-	-	-	36	-	32	220
GN 103.3-18x4-RH-1-ST	18 x 4	-	-	-	40	27	-	220
GN 103.3-18x4-LH-1-ST	18 x 4	-	-	-	40	27	-	220
GN 103.3-18x4-RH-2-ST	18 x 4	-	-	-	40	-	36	320
GN 103.3-18x4-LH-2-ST	18 x 4	-	-	-	40	-	36	320
GN 103.3-20x4-RH-1-ST	20 x 4	-	-	-	45	30	-	320
GN 103.3-20x4-LH-1-ST	20 x 4	-	-	-	45	30	-	320
GN 103.3-20x4-RH-2-ST	20 x 4	-	-	-	45	-	40	420
GN 103.3-20x4-LH-2-ST	20 x 4	-	-	-	45	-	40	420
GN 103.3-24x5-RH-1-ST	24 x 5	-	-	-	50	36	-	440
GN 103.3-24x5-LH-1-ST	24 x 5	-	-	-	50	36	-	440
GN 103.3-24x5-RH-2-ST	24 x 5	-	-	-	50	-	48	600
GN 103.3-24x5-LH-2-ST	24 x 5	-	-	-	50	-	48	600
GN 103.3-30x6-RH-1-ST	30 x 6	-	-	-	60	45	-	780
GN 103.3-30x6-LH-1-ST	30 x 6	-	-	-	60	45	-	780
GN 103.3-30x6-RH-2-ST	30 x 6	-	-	-	60	-	60	1060
GN 103.3-30x6-LH-2-ST	30 x 6	-	-	-	60	-	60	1060
GN 103.3-36x6-RH-1-ST	36 x 6	-	-	-	75	54	-	1480
GN 103.3-36x6-LH-1-ST	36 x 6	-	-	-	75	54	-	1480
GN 103.3-36x6-RH-2-ST	36 x 6	-	-	-	75	-	72	1980
GN 103.3-36x6-LH-2-ST	36 x 6	-	-	-	75	-	72	1980
GN 103.3-40x7-RH-1-ST	40 x 7	-	-	-	80	60	-	1800
GN 103.3-40x7-LH-1-ST	40 x 7	-	-	-	80	60	-	1800
GN 103.3-40x7-RH-2-ST	40 x 7	-	-	-	80	-	80	2440
GN 103.3-40x7-LH-2-ST	40 x 7	-	-	-	80	-	80	2440
GN 103.3-50x8-RH-1-ST	50 x 8	-	-	-	90	75	-	2720
GN 103.3-50x8-LH-1-ST	50 x 8	-	-	-	90	75	-	2720
GN 103.3-50x8-RH-2-ST	50 x 8	-	-	-	90	-	100	3640
GN 103.3-50x8-LH-2-ST	50 x 8	-	-	-	90	-	100	3640
GN 103.3-12x6-RH-1-ST	-	12 x 6	P3	2	26	18	-	60
GN 103.3-12x6-RH-2-ST	-	12 x 6	P3	2	26	-	24	80
GN 103.3-16x8-RH-1-ST	-	16 x 8	P4	2	36	24	-	160
GN 103.3-16x8-RH-2-ST	-	16 x 8	P4	2	36	-	32	220
GN 103.3-20x8-RH-1-ST	-	20 x 8	P4	2	45	30	-	300
GN 103.3-20x8-RH-2-ST	-	20 x 8	P4	2	45	-	40	420
GN 103.3-24x10-RH-1-ST	-	24 x 10	P5	2	50	36	-	440
GN 103.3-24x10-RH-2-ST	-	24 x 10	P5	2	50	-	48	600
GN 103.3-30x12-RH-1-ST	-	30 x 12	P6	2	60	45	-	800
GN 103.3-30x12-RH-2-ST	-	30 x 12	P6	2	60	-	60	1060
GN 103.3-40x14-RH-1-ST	-	40 x 12	P7	2	80	60	-	1800
GN 103.3-40x14-RH-2-ST	-	40 x 12	P7	2	80	-	80	2440






GN 103.3-NI

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1 x P Tek başlangıçlı	d1 x Ph Çok başlangıçlı	P _T Eğim	Diş dönüşü sayısı Ph / P _T	d2	uzunluk l Kimlik no. 1	⚖
GN 103.3-8x1,5-RH-1-NI	8 x 1,5	-	-	-	18	12	40
GN 103.3-8x1,5-LH-1-NI	8 x 1,5	-	-	-	18	12	40
GN 103.3-10x2-RH-1-NI	10 x 2	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x2-LH-1-NI	10 x 2	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x3-RH-1-NI	10 x 3	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x3-LH-1-NI	10 x 3	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-12x3-RH-1-NI	12 x 3	-	-	-	26	18	60
GN 103.3-12x3-LH-1-NI	12 x 3	-	-	-	26	18	60
GN 103.3-14x4-RH-1-NI	14 x 4	-	-	-	30	21	100
GN 103.3-14x4-LH-1-NI	14 x 4	-	-	-	30	21	100
GN 103.3-16x4-RH-1-NI	16 x 4	-	-	-	36	24	160
GN 103.3-16x4-LH-1-NI	16 x 4	-	-	-	36	24	160
GN 103.3-18x4-RH-1-NI	18 x 4	-	-	-	40	27	220
GN 103.3-18x4-LH-1-NI	18 x 4	-	-	-	40	27	220
GN 103.3-20x4-RH-1-NI	20 x 4	-	-	-	45	30	320
GN 103.3-20x4-LH-1-NI	20 x 4	-	-	-	45	30	320
GN 103.3-24x5-RH-1-NI	24 x 5	-	-	-	50	36	440
GN 103.3-24x5-LH-1-NI	24 x 5	-	-	-	50	36	440
GN 103.3-30x6-RH-1-NI	30 x 6	-	-	-	60	45	780
GN 103.3-30x6-LH-1-NI	30 x 6	-	-	-	60	45	780
GN 103.3-36x6-RH-1-NI	36 x 6	-	-	-	75	54	1480
GN 103.3-36x6-LH-1-NI	36 x 6	-	-	-	75	54	1480
GN 103.3-40x7-RH-1-NI	40 x 7	-	-	-	80	60	1800
GN 103.3-40x7-LH-1-NI	40 x 7	-	-	-	80	60	1800
GN 103.3-50x8-RH-1-NI	50 x 8	-	-	-	90	75	2720
GN 103.3-50x8-LH-1-NI	50 x 8	-	-	-	90	75	2720
GN 103.3-12x6-RH-1-NI	-	12 x 6	P3	2	26	18	60
GN 103.3-16x8-RH-1-NI	-	16 x 8	P4	2	36	24	160
GN 103.3-20x8-RH-1-NI	-	20 x 8	P4	2	45	30	300
GN 103.3-24x10-RH-1-NI	-	24 x 10	P5	2	50	36	440
GN 103.3-30x12-RH-1-NI	-	30 x 12	P6	2	60	45	800
GN 103.3-40x14-RH-1-NI	-	40 x 14	P7	2	80	60	1800



GN 103.3-RG

Açıklama	d1 x P Tek başlangıçlı	d1 x Ph Çok başlangıçlı	PT Eğim	Diş dönüşü sayısı Ph / PT	d2	uzunluk l Kimlik no. 2	⚖
GN 103.3-8x1,5-RH-2-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-8x1,5-LH-2-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-10x2-RH-2-RG	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-RG	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-RH-2-RG	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-RG	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-12x3-RH-2-RG	12 x 3	-	-	-	26	24	80
GN 103.3-12x3-LH-2-RG	12 x 3	-	-	-	26	24	80
GN 103.3-14x4-RH-2-RG	14 x 4	-	-	-	30	28	120
GN 103.3-14x4-LH-2-RG	14 x 4	-	-	-	30	28	120
GN 103.3-16x4-RH-2-RG	16 x 4	-	-	-	36	32	220
GN 103.3-16x4-LH-2-RG	16 x 4	-	-	-	36	32	220
GN 103.3-18x4-RH-2-RG	18 x 4	-	-	-	40	36	320
GN 103.3-18x4-LH-2-RG	18 x 4	-	-	-	40	36	320
GN 103.3-20x4-RH-2-RG	20 x 4	-	-	-	45	40	420
GN 103.3-20x4-LH-2-RG	20 x 4	-	-	-	45	40	420
GN 103.3-24x5-RH-2-RG	24 x 5	-	-	-	50	48	600
GN 103.3-24x5-LH-2-RG	24 x 5	-	-	-	50	48	600
GN 103.3-30x6-RH-2-RG	30 x 6	-	-	-	60	60	1060
GN 103.3-30x6-LH-2-RG	30 x 6	-	-	-	60	60	1060
GN 103.3-36x6-RH-2-RG	36 x 6	-	-	-	75	72	1980
GN 103.3-36x6-LH-2-RG	36 x 6	-	-	-	75	72	1980
GN 103.3-40x7-RH-2-RG	40 x 7	-	-	-	80	80	2440
GN 103.3-40x7-LH-2-RG	40 x 7	-	-	-	80	80	2440
GN 103.3-50x8-RH-2-RG	50 x 8	-	-	-	90	100	3640
GN 103.3-50x8-LH-2-RG	50 x 8	-	-	-	90	100	3640
GN 103.3-12x6-RH-2-RG	-	12 x 6	P3	2	26	24	80
GN 103.3-16x8-RH-2-RG	-	16 x 8	P4	2	36	32	220
GN 103.3-20x8-RH-2-RG	-	20 x 8	P4	2	45	40	420
GN 103.3-24x10-RH-2-RG	-	24 x 10	P5	2	50	48	600
GN 103.3-30x12-RH-2-RG	-	30 x 12	P6	2	60	60	1060
GN 103.3-40x14-RH-2-RG	-	40 x 14	P7	2	80	80	2440





GN 103.3-POM

Açıklama	d1 x P Tek başlangıçlı	d1 x Ph Çok başlangıçlı	P _T Eğim	Diş dönüşü sayısı Ph / P _T	d2	uzunluk l Kimlik no. 2	⚖
GN 103.3-8x1,5-RH-2-POM	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-8x1,5-LH-2-POM	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-10x2-RH-2-POM	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-POM	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-RH-2-POM	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-POM	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-12x3-RH-2-POM	12 x 3	-	-	-	26	24	20
GN 103.3-12x3-LH-2-POM	12 x 3	-	-	-	26	24	20
GN 103.3-14x4-RH-2-POM	14 x 4	-	-	-	30	28	30
GN 103.3-14x4-LH-2-POM	14 x 4	-	-	-	30	28	30
GN 103.3-16x4-RH-2-POM	16 x 4	-	-	-	36	32	40
GN 103.3-16x4-LH-2-POM	16 x 4	-	-	-	36	32	40
GN 103.3-18x4-RH-2-POM	18 x 4	-	-	-	40	36	50
GN 103.3-18x4-LH-2-POM	18 x 4	-	-	-	40	36	50
GN 103.3-20x4-RH-2-POM	20 x 4	-	-	-	45	40	60
GN 103.3-20x4-LH-2-POM	20 x 4	-	-	-	45	40	60
GN 103.3-24x5-RH-2-POM	24 x 5	-	-	-	50	48	80
GN 103.3-24x5-LH-2-POM	24 x 5	-	-	-	50	48	80
GN 103.3-30x6-RH-2-POM	30 x 6	-	-	-	60	60	160
GN 103.3-30x6-LH-2-POM	30 x 6	-	-	-	60	60	160
GN 103.3-36x6-RH-2-POM	36 x 6	-	-	-	75	72	280
GN 103.3-36x6-LH-2-POM	36 x 6	-	-	-	75	72	280
GN 103.3-40x7-RH-2-POM	40 x 7	-	-	-	80	80	360
GN 103.3-40x7-LH-2-POM	40 x 7	-	-	-	80	80	360
GN 103.3-50x8-RH-2-POM	50 x 8	-	-	-	90	100	540
GN 103.3-50x8-LH-2-POM	50 x 8	-	-	-	90	100	540
GN 103.3-12x6-RH-2-POM	-	12 x 6	P3	2	26	24	20
GN 103.3-16x8-RH-2-POM	-	16 x 8	P4	2	36	32	40
GN 103.3-20x8-RH-2-POM	-	20 x 8	P4	2	45	40	60
GN 103.3-24x10-RH-2-POM	-	24 x 10	P5	2	50	48	80
GN 103.3-30x12-RH-2-POM	-	30 x 12	P6	2	60	60	160
GN 103.3-40x14-RH-2-POM	-	40 x 14	P7	2	80	80	360