

Sürgülü kilitler

**Çinko Pres Döküm / Paslanmaz Çelik,
Çalıştırma Elemanları ile İşlem, Kilitlenebilir**

ÖZELLİKLER

Çinko pres döküm versiyon

Tipler

- Tip **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- Tip **SU**: Anahtarlı (farklı kilit)
- Tip **SCK**: Kelebek topuzlu (aynı kilit)
- Tip **SUK**: Kelebek topuzlu (farklı kilit)
- Tip **SCT**: T-Kollu (aynı kilit)
- Tip **SUT**: T-Kollu (farklı kilit)
- Tip **LCG**: El manivelası ile (sadece SW'de), (aynı kilit)
- Tip **LUG**: El manivelası ile (sadece SW'de), (farklı kilit)

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

- Yuva bileziği, krom kaplama
- Yuva bileziği, toz kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

El Çarkları

- Tip SCK / SUK / SCT / SUT
Plastik (Poliamid PA)
Siyah, mat kaplama
- Tip LCG / LUG
Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Diğer parçalar

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Koruma sınıfı IP 65

Tip SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG

Paslanmaz Çelik versiyon

Tipler

- Tip **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- Tip **SCKN**: Kelebek topuzlu (aynı kilit)
- Tip **SCTN**: T-Kollu (aynı kilit)

Kilit yuvası **NI**

- Tip SC
Paslanmaz Çelik AISI 303
- Tip SCKN, SCTN
Paslanmaz Çelik AISI 316

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 304

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Çalıştırma elemanlı (Tip SCKN, SCTN)

Paslanmaz Çelik AISI 316

Diğer parçalar

- Tip SC
Paslanmaz Çelik AISI 304
- Tip SCKN, SCTN
Paslanmaz Çelik AISI 316

Koruma sınıfı IP 65 (Tip SCKN, SCTN)



BİLGİ

GN 115-WOE-L kilitlenebilir mandallar, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır. Kullanılan paslanmaz çelik malzemeler sayesinde, mandallar aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya optimal olarak uygundur.

Kilit kolları, 4 ila 50 mm (çinko pres döküm versiyonu) ve 6 ila 50 mm (paslanmaz çelik versiyon) şeklinde bir mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için farklı bükülme açıları mevcuttur.

Kilit mandalları, 2 anahtarla ve gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kilit koluyla birlikte temin edilir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir. Kilit standarttır, böylece her kilit aynı anahtarla açılabilir.

Standart kilit tipleri her kilidin aynı anahtarla açılmasına olanak tanır. Farklı kilit içeren tipler için, 200'den fazla kilit varyantı vardır ve bu kilitler sayılarla işaretlenmiştir.

AKSESUAR




- Koruyucu kapaklar GN 120 (bkz. sayfa 1486) (paslanmaz çelik versiyon)
- Açma kolları GN 120.1 (bkz. sayfa 1487) (paslanmaz çelik versiyon)
- Koruyucu kılavuz plakalar GN 120.2 (bkz. sayfa 1479)
- Levha metal zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493)

İSTEK ÜZERİNE

- Kilit kolu A4 (paslanmaz çelik versiyon)
- Farklı Kombinasyonlu Kilit (paslanmaz çelik versiyon)

TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)





GN 115-WOE-L-ZD-CP


Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	Δ
GN 115-SC-4	4	28	4	102
GN 115-SC-8	8	28	4	100
GN 115-SC-13	13	28	4	100
GN 115-SC-16	16	28	4	100
GN 115-SC-20	20	28	4	100
GN 115-SC-24	24	28	4	100
GN 115-SC-28	28	28	4	100
GN 115-SC-32	32	28	4	100
GN 115-SC-36	36	28	4	100
GN 115-SC-40	40	28	4	100
GN 115-SC-45	45	28	4	100
GN 115-SC-6	6	28	4	100
GN 115-SC-10	10	28	4	100
GN 115-SC-14	14	28	4	100
GN 115-SC-18	18	28	4	80
GN 115-SC-22	22	28	4	100
GN 115-SC-26	26	28	4	100
GN 115-SC-30	30	28	4	100
GN 115-SC-34	34	28	4	100
GN 115-SC-38	38	28	4	100
GN 115-SC-42	42	28	4	100
GN 115-SC-50	50	28	4	100
GN 115-SU-4	4	28	4	90
GN 115-SU-8	8	28	4	100
GN 115-SU-13	13	28	4	100
GN 115-SU-16	16	28	4	100
GN 115-SU-20	20	28	4	100
GN 115-SU-24	24	28	4	100
GN 115-SU-28	28	28	4	100
GN 115-SU-32	32	28	4	100
GN 115-SU-36	36	28	4	100
GN 115-SU-40	40	28	4	100
GN 115-SU-45	45	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-CP


Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	Δ
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SCK-4	4	32	6	120
GN 115-SCK-8	8	32	6	130
GN 115-SCK-13	13	32	6	128
GN 115-SCK-16	16	32	6	120
GN 115-SCK-20	20	32	6	130
GN 115-SCK-24	24	32	6	130
GN 115-SCK-28	28	32	6	135
GN 115-SCK-32	32	32	6	140
GN 115-SCK-36	36	32	6	120
GN 115-SCK-40	40	32	6	135
GN 115-SCK-45	45	32	6	140
GN 115-SCK-6	6	32	6	130
GN 115-SCK-10	10	32	6	130
GN 115-SCK-14	14	32	6	110
GN 115-SCK-18	18	32	6	130
GN 115-SCK-22	22	32	6	130
GN 115-SCK-26	26	32	6	140
GN 115-SCK-30	30	32	6	130
GN 115-SCK-34	34	32	6	42
GN 115-SCK-38	38	32	6	120
GN 115-SCK-42	42	32	6	140
GN 115-SCK-50	50	32	6	140




Tip LCG / LUG



Tip SCT / SUT



Tip SCK / SUK





GN 115-WOE-L-ZD-CP

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	ΔΔ
GN 115-SUK-4	4	32	6	136
GN 115-SUK-8	8	32	6	134
GN 115-SUK-13	13	32	6	133
GN 115-SUK-16	16	32	6	126
GN 115-SUK-20	20	32	6	132
GN 115-SUK-24	24	32	6	132
GN 115-SUK-28	28	32	6	134
GN 115-SUK-32	32	32	6	136
GN 115-SUK-36	36	32	6	136
GN 115-SUK-40	40	32	6	144
GN 115-SUK-45	45	32	6	136
GN 115-SUK-6	6	32	6	133
GN 115-SUK-10	10	32	6	133
GN 115-SUK-14	14	32	6	133
GN 115-SUK-18	18	32	6	131
GN 115-SUK-22	22	32	6	132
GN 115-SUK-26	26	32	6	134
GN 115-SUK-30	30	32	6	135
GN 115-SUK-34	34	32	6	138
GN 115-SUK-38	38	32	6	141
GN 115-SUK-42	42	32	6	143
GN 115-SUK-50	50	32	6	148
GN 115-SCT-4	4	32	6	174
GN 115-SCT-8	8	32	6	172
GN 115-SCT-13	13	32	6	171
GN 115-SCT-16	16	32	6	164
GN 115-SCT-20	20	32	6	170
GN 115-SCT-24	24	32	6	170
GN 115-SCT-28	28	32	6	172
GN 115-SCT-32	32	32	6	174
GN 115-SCT-36	36	32	6	174
GN 115-SCT-40	40	32	6	182
GN 115-SCT-45	45	32	6	174

GN 115-WOE-L-ZD-CP

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	ΔΔ
GN 115-SCT-6	6	32	6	171
GN 115-SCT-10	10	32	6	171
GN 115-SCT-14	14	32	6	171
GN 115-SCT-18	18	32	6	169
GN 115-SCT-22	22	32	6	170
GN 115-SCT-26	26	32	6	172
GN 115-SCT-30	30	32	6	173
GN 115-SCT-34	34	32	6	176
GN 115-SCT-38	38	32	6	179
GN 115-SCT-42	42	32	6	181
GN 115-SCT-50	50	32	6	186
GN 115-SUT-4	4	32	6	136
GN 115-SUT-8	8	32	6	134
GN 115-SUT-13	13	32	6	133
GN 115-SUT-16	16	32	6	126
GN 115-SUT-20	20	32	6	132
GN 115-SUT-24	24	32	6	132
GN 115-SUT-28	28	32	6	134
GN 115-SUT-32	32	32	6	136
GN 115-SUT-36	36	32	6	136
GN 115-SUT-40	40	32	6	144
GN 115-SUT-45	45	32	6	136
GN 115-SUT-6	6	32	6	133
GN 115-SUT-10	10	32	6	133
GN 115-SUT-14	14	32	6	133
GN 115-SUT-18	18	32	6	131
GN 115-SUT-22	22	32	6	132
GN 115-SUT-26	26	32	6	134
GN 115-SUT-30	30	32	6	135
GN 115-SUT-34	34	32	6	138
GN 115-SUT-38	38	32	6	141
GN 115-SUT-42	42	32	6	143
GN 115-SUT-50	50	32	6	148




GN 115-WOE-L-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SC-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SC-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SC-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SC-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SC-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SC-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SC-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SC-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SC-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SC-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SC-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SC-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SC-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SC-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SC-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SC-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SC-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SC-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SC-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SC-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SC-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SC-50-SW	50	28	4	100
GN 115-SU-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SU-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SU-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SU-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SU-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SU-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SU-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SU-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SU-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SU-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SU-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SU-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SU-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SU-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SU-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SU-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SU-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SU-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SU-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SU-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SU-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SU-50-SW	50	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SCK-4-SW	4	32	6	130
GN 115-SCK-8-SW	8	32	6	130
GN 115-SCK-13-SW	13	32	6	140
GN 115-SCK-16-SW	16	32	6	140
GN 115-SCK-20-SW	20	32	6	130
GN 115-SCK-24-SW	24	32	6	130
GN 115-SCK-28-SW	28	32	6	135
GN 115-SCK-32-SW	32	32	6	140
GN 115-SCK-36-SW	36	32	6	32
GN 115-SCK-40-SW	40	32	6	140
GN 115-SCK-45-SW	45	32	6	130
GN 115-SCK-6-SW	6	32	6	100
GN 115-SCK-10-SW	10	32	6	127
GN 115-SCK-14-SW	14	32	6	260
GN 115-SCK-18-SW	18	32	6	130
GN 115-SCK-22-SW	22	32	6	26
GN 115-SCK-26-SW	26	32	6	140
GN 115-SCK-30-SW	30	32	6	120
GN 115-SCK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SCK-38-SW	38	32	6	270
GN 115-SCK-42-SW	42	32	6	140
GN 115-SCK-50-SW	50	32	6	43
GN 115-SUK-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUK-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUK-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUK-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUK-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUK-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUK-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUK-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUK-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUK-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUK-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUK-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUK-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUK-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUK-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUK-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUK-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUK-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUK-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUK-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUK-50-SW	50	32	6	148




GN 115-WOE-L-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SCT-4-SW	4	32	6	169
GN 115-SCT-8-SW	8	32	6	167
GN 115-SCT-13-SW	13	32	6	166
GN 115-SCT-16-SW	16	32	6	159
GN 115-SCT-20-SW	20	32	6	165
GN 115-SCT-24-SW	24	32	6	165
GN 115-SCT-28-SW	28	32	6	167
GN 115-SCT-32-SW	32	32	6	169
GN 115-SCT-36-SW	36	32	6	169
GN 115-SCT-40-SW	40	32	6	177
GN 115-SCT-45-SW	45	32	6	169
GN 115-SCT-6-SW	6	32	6	166
GN 115-SCT-10-SW	10	32	6	166
GN 115-SCT-14-SW	14	32	6	166
GN 115-SCT-18-SW	18	32	6	164
GN 115-SCT-22-SW	22	32	6	165
GN 115-SCT-26-SW	26	32	6	167
GN 115-SCT-30-SW	30	32	6	168
GN 115-SCT-34-SW	34	32	6	171
GN 115-SCT-38-SW	38	32	6	174
GN 115-SCT-42-SW	42	32	6	176
GN 115-SCT-50-SW	50	32	6	181
GN 115-SUT-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUT-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUT-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUT-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUT-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUT-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUT-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUT-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUT-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUT-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUT-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUT-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUT-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUT-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUT-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUT-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUT-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUT-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUT-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUT-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUT-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUT-50-SW	50	32	6	148

GN 115-WOE-L-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-LCG-4-SW	4	32	6	250
GN 115-LCG-8-SW	8	32	6	249
GN 115-LCG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LCG-16-SW	16	32	6	240
GN 115-LCG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LCG-24-SW	24	32	6	247
GN 115-LCG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LCG-32-SW	32	32	6	190
GN 115-LCG-36-SW	36	32	6	251
GN 115-LCG-40-SW	40	32	6	225
GN 115-LCG-45-SW	45	32	6	251
GN 115-LCG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LCG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LCG-14-SW	14	32	6	250
GN 115-LCG-18-SW	18	32	6	250
GN 115-LCG-22-SW	22	32	6	250
GN 115-LCG-26-SW	26	32	6	260
GN 115-LCG-30-SW	30	32	6	250
GN 115-LCG-34-SW	34	32	6	253
GN 115-LCG-38-SW	38	32	6	256
GN 115-LCG-42-SW	42	32	6	258
GN 115-LCG-50-SW	50	32	6	263
GN 115-LUG-4-SW	4	32	6	252
GN 115-LUG-8-SW	8	32	6	250
GN 115-LUG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LUG-16-SW	16	32	6	242
GN 115-LUG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LUG-24-SW	24	32	6	248
GN 115-LUG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LUG-32-SW	32	32	6	150
GN 115-LUG-36-SW	36	32	6	252
GN 115-LUG-40-SW	40	32	6	260
GN 115-LUG-45-SW	45	32	6	252
GN 115-LUG-6-SW	6	32	6	249
GN 115-LUG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LUG-14-SW	14	32	6	150
GN 115-LUG-18-SW	18	32	6	247
GN 115-LUG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LUG-26-SW	26	32	6	250
GN 115-LUG-30-SW	30	32	6	251
GN 115-LUG-34-SW	34	32	6	254
GN 115-LUG-38-SW	38	32	6	257
GN 115-LUG-42-SW	42	32	6	259
GN 115-LUG-50-SW	50	32	6	260



GN 115-WOE-L-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	△
GN 115-SC-6-NI	6	28	4	100
GN 115-SC-10-NI	10	28	4	100
GN 115-SC-14-NI	14	28	4	100
GN 115-SC-18-NI	18	28	4	99
GN 115-SC-20-NI	20	28	4	100
GN 115-SC-22-NI	22	28	4	100
GN 115-SC-24-NI	24	28	4	110
GN 115-SC-26-NI	26	28	4	102
GN 115-SC-28-NI	28	28	4	104
GN 115-SC-30-NI	30	28	4	100
GN 115-SC-34-NI	34	28	4	100
GN 115-SC-38-NI	38	28	4	150
GN 115-SC-40-NI	40	28	4	104
GN 115-SC-50-NI	50	28	4	137
GN 115-SCKN-6-NI	6	32	6	171
GN 115-SCKN-10-NI	10	32	6	169
GN 115-SCKN-14-NI	14	32	6	167
GN 115-SCKN-18-NI	18	32	6	167
GN 115-SCKN-20-NI	20	32	6	167
GN 115-SCKN-22-NI	22	32	6	167
GN 115-SCKN-24-NI	24	32	6	162
GN 115-SCKN-26-NI	26	32	6	168
GN 115-SCKN-28-NI	28	32	6	170
GN 115-SCKN-30-NI	30	32	6	162
GN 115-SCKN-34-NI	34	32	6	173
GN 115-SCKN-38-NI	38	32	6	176
GN 115-SCKN-40-NI	40	32	6	172
GN 115-SCKN-50-NI	50	32	6	203
GN 115-SCTN-6-NI	6	32	6	271
GN 115-SCTN-10-NI	10	32	6	269
GN 115-SCTN-14-NI	14	32	6	267
GN 115-SCTN-18-NI	18	32	6	267
GN 115-SCTN-20-NI	20	32	6	267
GN 115-SCTN-22-NI	22	32	6	267
GN 115-SCTN-24-NI	24	32	6	262
GN 115-SCTN-26-NI	26	32	6	268
GN 115-SCTN-28-NI	28	32	6	270
GN 115-SCTN-30-NI	30	32	6	262
GN 115-SCTN-34-NI	34	32	6	273
GN 115-SCTN-38-NI	38	32	6	276
GN 115-SCTN-40-NI	40	32	6	272
GN 115-SCTN-50-NI	50	32	6	303