

Sürgülü kilitler

Çalıştırma Elemanlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **SG**: Yıldız topuzlu
- Tip **SK**: Kelebek topuzlu
- Tip **ST**: T-Kollu
- Tip **RG**: Tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Kelebek topuzlu
- Tip **KG**: Kaldırma kollu
- Tip **LG**: El manivelası ile (sadece SW'de)

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

- Yuva bileziği, krom kaplama
- Yuva bileziği, toz kaplama siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

El Çarkları

- Tip SG, SK, ST, RG, KG, HG
Plastik (Poliamid PA)
Siyah, mat kaplama
- Tip LG
Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

kapak kapağı (Tip RG, KG, HG, LG)

Plastik (Poliamid PA)

açık gri, mat kaplama

Diğer parçalar

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


Koruma sınıfı IP 65

BİLGİ

GN 115-WOE-ZD kilit mandalları, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır.

Kilit kolları, 4 ila 50 mm mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için farklı bükülme açılarında mevcuttur.

GN 115-WOE-ZD kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir.



AKSESUAR

- Koruyucu kılavuz plakalar GN 120.2 (bkz. sayfa 1479)
- Dahili Kabin Kolları GN 120.3 (bkz. sayfa)
- Levha metal zimbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493)

TEKNİK BİLGİ


- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

GN 115-WOE-ZD-CP

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SG-4	4	28	4	119
GN 115-SG-8	8	28	4	117
GN 115-SG-13	13	28	4	116
GN 115-SG-16	16	28	4	109
GN 115-SG-20	20	28	4	115
GN 115-SG-24	24	28	4	115
GN 115-SG-28	28	28	4	117
GN 115-SG-32	32	28	4	119
GN 115-SG-36	36	28	4	119
GN 115-SG-40	40	28	4	127
GN 115-SG-45	45	28	4	119
GN 115-SG-6	6	28	4	116
GN 115-SG-10	10	28	4	116
GN 115-SG-14	14	28	4	116
GN 115-SG-18	18	28	4	114
GN 115-SG-22	22	28	4	115
GN 115-SG-26	26	28	4	117
GN 115-SG-30	30	28	4	118
GN 115-SG-34	34	28	4	121
GN 115-SG-38	38	28	4	124
GN 115-SG-42	42	28	4	126
GN 115-SG-50	50	28	4	131
GN 115-SK-4	4	32	6	108
GN 115-SK-8	8	32	6	106
GN 115-SK-13	13	32	6	105
GN 115-SK-16	16	32	6	98
GN 115-SK-20	20	32	6	104
GN 115-SK-24	24	32	6	104
GN 115-SK-28	28	32	6	106
GN 115-SK-32	32	32	6	108
GN 115-SK-36	36	32	6	108
GN 115-SK-40	40	32	6	116
GN 115-SK-45	45	32	6	108
GN 115-SK-6	6	32	6	105
GN 115-SK-10	10	32	6	105
GN 115-SK-14	14	32	6	105
GN 115-SK-18	18	32	6	103
GN 115-SK-22	22	32	6	104
GN 115-SK-26	26	32	6	106
GN 115-SK-30	30	32	6	107
GN 115-SK-34	34	32	6	110
GN 115-SK-38	38	32	6	113
GN 115-SK-42	42	32	6	115
GN 115-SK-50	50	32	6	120
GN 115-ST-4	4	32	6	130
GN 115-ST-8	8	32	6	140
GN 115-ST-13	13	32	6	120
GN 115-ST-16	16	32	6	130
GN 115-ST-20	20	32	6	140
GN 115-ST-24	24	32	6	140
GN 115-ST-28	28	32	6	140
GN 115-ST-32	32	32	6	150
GN 115-ST-36	36	32	6	160
GN 115-ST-40	40	32	6	140
GN 115-ST-45	45	32	6	140
GN 115-ST-6	6	32	6	140
GN 115-ST-10	10	32	6	150
GN 115-ST-14	14	32	6	138
GN 115-ST-18	18	32	6	140
GN 115-ST-22	22	32	6	140
GN 115-ST-26	26	32	6	140
GN 115-ST-30	30	32	6	140
GN 115-ST-34	34	32	6	120
GN 115-ST-38	38	32	6	147
GN 115-ST-42	42	32	6	150
GN 115-ST-50	50	32	6	140

GN 115-WOE-ZD-CP

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-RG-4	4	28	4	117
GN 115-RG-8	8	28	4	115
GN 115-RG-13	13	28	4	114
GN 115-RG-16	16	28	4	107
GN 115-RG-20	20	28	4	113
GN 115-RG-24	24	28	4	113
GN 115-RG-28	28	28	4	115
GN 115-RG-32	32	28	4	117
GN 115-RG-36	36	28	4	117
GN 115-RG-40	40	28	4	125
GN 115-RG-45	45	28	4	117
GN 115-RG-6	6	28	4	116
GN 115-RG-10	10	28	4	80
GN 115-RG-14	14	28	4	113
GN 115-RG-18	18	28	4	114
GN 115-RG-22	22	28	4	120
GN 115-RG-26	26	28	4	115
GN 115-RG-30	30	28	4	116
GN 115-RG-34	34	28	4	119
GN 115-RG-38	38	28	4	122
GN 115-RG-42	42	28	4	124
GN 115-RG-50	50	28	4	129
GN 115-KG-4	4	28	4	100
GN 115-KG-8	8	28	4	100
GN 115-KG-13	13	28	4	90
GN 115-KG-16	16	28	4	90
GN 115-KG-20	20	28	4	100
GN 115-KG-24	24	28	4	100
GN 115-KG-28	28	28	4	91
GN 115-KG-32	32	28	4	100
GN 115-KG-36	36	28	4	93
GN 115-KG-40	40	28	4	101
GN 115-KG-45	45	28	4	93
GN 115-KG-6	6	28	4	80
GN 115-KG-10	10	28	4	100
GN 115-KG-14	14	28	4	89
GN 115-KG-18	18	28	4	90
GN 115-KG-22	22	28	4	89
GN 115-KG-26	26	28	4	91
GN 115-KG-30	30	28	4	100
GN 115-KG-34	34	28	4	95
GN 115-KG-38	38	28	4	98
GN 115-KG-42	42	28	4	100
GN 115-KG-50	50	28	4	105
GN 115-HG-4	4	28	4	94
GN 115-HG-8	8	28	4	94
GN 115-HG-13	13	28	4	93
GN 115-HG-16	16	28	4	70
GN 115-HG-20	20	28	4	100
GN 115-HG-24	24	28	4	100
GN 115-HG-28	28	28	4	94
GN 115-HG-32	32	28	4	96
GN 115-HG-36	36	28	4	70
GN 115-HG-40	40	28	4	104
GN 115-HG-45	45	28	4	100
GN 115-HG-6	6	28	4	90
GN 115-HG-10	10	28	4	80
GN 115-HG-14	14	28	4	100
GN 115-HG-18	18	28	4	93
GN 115-HG-22	22	28	4	100
GN 115-HG-26	26	28	4	94
GN 115-HG-30	30	28	4	95
GN 115-HG-34	34	28	4	98
GN 115-HG-38	38	28	4	100
GN 115-HG-42	42	28	4	100
GN 115-HG-50	50	28	4	100




GN 115-WOE-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SG-4-SW	4	28	4	118
GN 115-SG-8-SW	8	28	4	116
GN 115-SG-13-SW	13	28	4	115
GN 115-SG-16-SW	16	28	4	108
GN 115-SG-20-SW	20	28	4	114
GN 115-SG-24-SW	24	28	4	114
GN 115-SG-28-SW	28	28	4	116
GN 115-SG-32-SW	32	28	4	118
GN 115-SG-36-SW	36	28	4	118
GN 115-SG-40-SW	40	28	4	126
GN 115-SG-45-SW	45	28	4	118
GN 115-SG-6-SW	6	28	4	115
GN 115-SG-10-SW	10	28	4	115
GN 115-SG-14-SW	14	28	4	115
GN 115-SG-18-SW	18	28	4	113
GN 115-SG-22-SW	22	28	4	114
GN 115-SG-26-SW	26	28	4	116
GN 115-SG-30-SW	30	28	4	117
GN 115-SG-34-SW	34	28	4	120
GN 115-SG-38-SW	38	28	4	123
GN 115-SG-42-SW	42	28	4	125
GN 115-SG-50-SW	50	28	4	130
GN 115-SK-4-SW	4	32	6	100
GN 115-SK-8-SW	8	32	6	98
GN 115-SK-13-SW	13	32	6	97
GN 115-SK-16-SW	16	32	6	90
GN 115-SK-20-SW	20	32	6	96
GN 115-SK-24-SW	24	32	6	96
GN 115-SK-28-SW	28	32	6	98
GN 115-SK-32-SW	32	32	6	100
GN 115-SK-36-SW	36	32	6	100
GN 115-SK-40-SW	40	32	6	108
GN 115-SK-45-SW	45	32	6	100
GN 115-SK-6-SW	6	32	6	97
GN 115-SK-10-SW	10	32	6	97
GN 115-SK-14-SW	14	32	6	97
GN 115-SK-18-SW	18	32	6	95
GN 115-SK-22-SW	22	32	6	96
GN 115-SK-26-SW	26	32	6	98

GN 115-WOE-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-SK-30-SW	30	32	6	99
GN 115-SK-34-SW	34	32	6	102
GN 115-SK-38-SW	38	32	6	105
GN 115-SK-42-SW	42	32	6	107
GN 115-SK-50-SW	50	32	6	112
GN 115-ST-4-SW	4	32	6	40
GN 115-ST-8-SW	8	32	6	140
GN 115-ST-13-SW	13	32	6	120
GN 115-ST-16-SW	16	32	6	130
GN 115-ST-20-SW	20	32	6	140
GN 115-ST-24-SW	24	32	6	140
GN 115-ST-28-SW	28	32	6	140
GN 115-ST-32-SW	32	32	6	150
GN 115-ST-36-SW	36	32	6	145
GN 115-ST-40-SW	40	32	6	160
GN 115-ST-45-SW	45	32	6	140
GN 115-ST-6-SW	6	32	6	140
GN 115-ST-10-SW	10	32	6	140
GN 115-ST-14-SW	14	32	6	130
GN 115-ST-18-SW	18	32	6	140
GN 115-ST-22-SW	22	32	6	140
GN 115-ST-26-SW	26	32	6	140
GN 115-ST-30-SW	30	32	6	120
GN 115-ST-34-SW	34	32	6	120
GN 115-ST-38-SW	38	32	6	120
GN 115-ST-42-SW	42	32	6	37
GN 115-ST-50-SW	50	32	6	150
GN 115-RG-4-SW	4	28	4	116
GN 115-RG-8-SW	8	28	4	114
GN 115-RG-13-SW	13	28	4	113
GN 115-RG-16-SW	16	28	4	130
GN 115-RG-20-SW	20	28	4	112
GN 115-RG-24-SW	24	28	4	112
GN 115-RG-28-SW	28	28	4	114
GN 115-RG-32-SW	32	28	4	116
GN 115-RG-36-SW	36	28	4	116
GN 115-RG-40-SW	40	28	4	124
GN 115-RG-45-SW	45	28	4	116



GN 115-WOE-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-RG-6-SW	6	28	4	115
GN 115-RG-10-SW	10	28	4	113
GN 115-RG-14-SW	14	28	4	112
GN 115-RG-18-SW	18	28	4	113
GN 115-RG-22-SW	22	28	4	112
GN 115-RG-26-SW	26	28	4	114
GN 115-RG-30-SW	30	28	4	120
GN 115-RG-34-SW	34	28	4	118
GN 115-RG-38-SW	38	28	4	121
GN 115-RG-42-SW	42	28	4	123
GN 115-RG-50-SW	50	28	4	128
GN 115-KG-4-SW	4	28	4	60
GN 115-KG-8-SW	8	28	4	91
GN 115-KG-13-SW	13	28	4	90
GN 115-KG-16-SW	16	28	4	83
GN 115-KG-20-SW	20	28	4	80
GN 115-KG-24-SW	24	28	4	89
GN 115-KG-28-SW	28	28	4	100
GN 115-KG-32-SW	32	28	4	80
GN 115-KG-36-SW	36	28	4	93
GN 115-KG-40-SW	40	28	4	101
GN 115-KG-45-SW	45	28	4	93
GN 115-KG-6-SW	6	28	4	92
GN 115-KG-10-SW	10	28	4	90
GN 115-KG-14-SW	14	28	4	89
GN 115-KG-18-SW	18	28	4	90
GN 115-KG-22-SW	22	28	4	89
GN 115-KG-26-SW	26	28	4	90
GN 115-KG-30-SW	30	28	4	92
GN 115-KG-34-SW	34	28	4	95
GN 115-KG-38-SW	38	28	4	98
GN 115-KG-42-SW	42	28	4	100
GN 115-KG-50-SW	50	28	4	105
GN 115-HG-4-SW	4	28	4	95
GN 115-HG-8-SW	8	28	4	93
GN 115-HG-13-SW	13	28	4	92
GN 115-HG-16-SW	16	28	4	85
GN 115-HG-20-SW	20	28	4	91
GN 115-HG-24-SW	24	28	4	91

GN 115-WOE-ZD-PC

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	
GN 115-HG-28-SW	28	28	4	93
GN 115-HG-32-SW	32	28	4	95
GN 115-HG-36-SW	36	28	4	95
GN 115-HG-40-SW	40	28	4	103
GN 115-HG-45-SW	45	28	4	95
GN 115-HG-6-SW	6	28	4	94
GN 115-HG-10-SW	10	28	4	40
GN 115-HG-14-SW	14	28	4	91
GN 115-HG-18-SW	18	28	4	92
GN 115-HG-22-SW	22	28	4	100
GN 115-HG-26-SW	26	28	4	93
GN 115-HG-30-SW	30	28	4	94
GN 115-HG-34-SW	34	28	4	100
GN 115-HG-38-SW	38	28	4	100
GN 115-HG-42-SW	42	28	4	120
GN 115-HG-50-SW	50	28	4	107
GN 115-LG-4-SW	4	32	6	230
GN 115-LG-8-SW	8	32	6	220
GN 115-LG-13-SW	13	32	6	210
GN 115-LG-16-SW	16	32	6	210
GN 115-LG-20-SW	20	32	6	180
GN 115-LG-24-SW	24	32	6	188
GN 115-LG-28-SW	28	32	6	200
GN 115-LG-32-SW	32	32	6	200
GN 115-LG-36-SW	36	32	6	220
GN 115-LG-40-SW	40	32	6	150
GN 115-LG-45-SW	45	32	6	200
GN 115-LG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LG-10-SW	10	32	6	200
GN 115-LG-14-SW	14	32	6	220
GN 115-LG-18-SW	18	32	6	210
GN 115-LG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LG-26-SW	26	32	6	200
GN 115-LG-30-SW	30	32	6	200
GN 115-LG-34-SW	34	32	6	200
GN 115-LG-38-SW	38	32	6	225
GN 115-LG-42-SW	42	32	6	230
GN 115-LG-50-SW	50	32	6	200