

Levha metal menteşeler

Paslanmaz çelik / Çelik, kare veya dikey olarak
uzatılmış, yatay uzun

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: deliksiz (yalnızca Paslanmaz Çelik NI)
- Tip B: açık delikli
- Tip C: havşa delikli

Menteşe kanatları

- Çelik **ST**
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
sadece Tip B / C
- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**
 - düz kaplama
tüm tipler
 - Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **NISW**
yalnızca B tipi
- Paslanmaz Çelik AISI 316 **A4**
sadece Tip B / C

Pim


- Paslanmaz Çelik
- AISI 304 ST / NI / NISW için
 - A4 için AISI 316
 - perçinli

BİLGİ

GN 136 metal levha menteşeler birçok farklı versiyonda mevcuttur ve hafif ila orta ağırlıklı uygulamalar için uygundur. Tip A, kaynaklanarak ya da müşteri tarafından oluşturulan deliklerden yerine sabitlenebilir. Paslanmaz çelik versiyonlar, yüksek derecede agresif koşullardaki uygulamalar için özellikle uygundur.


TEKNİK BİLGİ

- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)
- Menteşelerin yük derecelendirme bilgisi (bkz. sayfa A26)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A40)



GN 136-ST-HE

Açıklama	h tek bir tarafa uzatılmış	h her iki tarafa uzatılmış	l2	d1	d2	d3	d4	m1 tek bir tarafa uzatılmış	m1 her iki tarafa uzatılmış	m2	m4	m5	s	⚖
GN 136-ST-45-30-B	45	-	30	3	3.2	-	-	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-ST-45-30-C	45	-	30	3	-	4	6.4	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-ST-60-30-B	-	60	30	3	3.2	-	-	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-ST-60-30-C	-	60	30	3	-	4	6.4	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-ST-60-40-B	60	-	40	4	4.2	-	-	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-ST-60-40-C	60	-	40	4	-	5	8.3	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-ST-80-40-B	-	80	40	4	4.2	-	-	-	65	25	12.5	32.5	2	58
GN 136-ST-80-40-C	-	80	40	4	-	5	8.3	-	65	25	12.5	32.5	2	58
GN 136-ST-75-50-B	75	-	50	6	5.2	-	-	55	-	30	15	40	2	79
GN 136-ST-75-50-C	75	-	50	6	-	5	8.3	55	-	30	15	40	2	79
GN 136-ST-100-50-B	-	100	50	6	5.2	-	-	-	80	30	15	40	2	98
GN 136-ST-100-50-C	-	100	50	6	-	5	8.3	-	80	30	15	40	2	98
GN 136-ST-90-60-B	90	-	60	6	5.2	-	-	66	-	36	18	48	2	108
GN 136-ST-90-60-C	90	-	60	6	-	5	8.3	66	-	36	18	48	2	108
GN 136-ST-120-60-B	-	120	60	6	5.2	-	-	-	96	36	18	48	2	136
GN 136-ST-120-60-C	-	120	60	6	-	5	8.3	-	96	36	18	48	2	136



GN 136-NI-HE


STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁ tek bir tarafa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	m ₁ tek bir tar- afa uzatılmış	m ₁ her iki tarafa uzatılmış	m ₂	m ₄	m ₅	s	
GN 136-NI-45-30-A	45	-	30	3	-	-	-	33	-	18	9	24	1.5	20
GN 136-NI-45-30-B	45	-	30	3	3.2	-	-	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-NI-45-30-C	45	-	30	3	-	4	6.4	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-NI-60-30-A	-	60	30	3	-	-	-	-	48	18	9	24	1.5	25
GN 136-NI-60-30-B	-	60	30	3	3.2	-	-	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-NI-60-30-C	-	60	30	3	-	4	6.4	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-NI-60-40-A	60	-	40	4	-	-	-	45	-	25	12.5	32.5	2	47
GN 136-NI-60-40-B	60	-	40	4	4.2	-	-	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-NI-60-40-C	60	-	40	4	-	5	8.3	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-NI-75-50-A	75	-	50	6	-	-	-	-	65	30	15	32.5	2	81
GN 136-NI-75-50-B	75	-	50	6	5.2	-	-	-	65	30	15	32.5	2	79
GN 136-NI-75-50-C	75	-	50	6	-	5	8.3	-	65	30	15	32.5	2	79
GN 136-NI-80-40-A	-	80	40	4	-	-	-	55	-	25	12.5	40	2	59
GN 136-NI-80-40-B	-	80	40	4	4.2	-	-	55	-	25	12.5	40	2	58
GN 136-NI-80-40-C	-	80	40	4	-	5	8.3	55	-	25	12.5	40	2	58
GN 136-NI-90-60-A	90	-	60	6	-	-	-	-	80	36	18	40	2	111
GN 136-NI-90-60-B	90	-	60	6	5.2	-	-	-	80	36	18	40	2	108
GN 136-NI-90-60-C	90	-	60	6	-	5	8.3	-	80	36	18	40	2	108
GN 136-NI-100-50-A	-	100	50	6	-	-	-	66	-	30	15	48	2	99
GN 136-NI-100-50-B	-	100	50	6	5.2	-	-	66	-	30	15	48	2	98
GN 136-NI-100-50-C	-	100	50	6	-	5	8.3	66	-	30	15	48	2	98
GN 136-NI-120-60-A	-	120	60	6	-	-	-	-	96	36	18	48	2	139
GN 136-NI-120-60-B	-	120	60	6	5.2	-	-	-	96	36	18	48	2	136
GN 136-NI-120-60-C	-	120	60	6	-	5	8.3	-	96	36	18	48	2	108

GN 136-A4-HE

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁ tek bir tar- afa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	m ₁ tek bir tarafa uzatılmış	m ₁ her iki tarafa uzatılmış	m ₂	m ₄	m ₅	s	
GN 136-A4-45-30-B	45	-	30	3	3.2	-	-	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-A4-45-30-C	45	-	30	3	-	4	6.4	33	-	18	9	24	1.5	19
GN 136-A4-60-30-B	-	60	30	3	3.2	-	-	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-A4-60-30-C	-	60	30	3	-	4	6.4	-	48	18	9	24	1.5	24
GN 136-A4-60-40-B	60	-	40	4	4.2	-	-	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-A4-60-40-C	60	-	40	4	-	5	8.3	45	-	25	12.5	32.5	2	45
GN 136-A4-75-50-B	75	-	50	6	5.2	-	-	-	65	30	15	32.5	2	79
GN 136-A4-75-50-C	75	-	50	6	-	5	8.3	-	65	30	15	32.5	2	79
GN 136-A4-80-40-B	-	80	40	4	4.2	-	-	55	-	25	12.5	40	2	58
GN 136-A4-80-40-C	-	80	40	4	-	5	8.3	55	-	25	12.5	40	2	58
GN 136-A4-90-60-B	90	-	60	6	5.2	-	-	-	80	36	18	40	2	98
GN 136-A4-90-60-C	90	-	60	6	-	5	8.3	-	80	36	18	40	2	98
GN 136-A4-100-50-B	-	100	50	6	5.2	-	-	66	-	30	15	48	2	108
GN 136-A4-100-50-C	-	100	50	6	-	5	8.3	66	-	30	15	48	2	108
GN 136-A4-120-60-B	-	120	60	6	5.2	-	-	-	96	36	18	48	2	136
GN 136-A4-120-60-C	-	120	60	6	-	5	8.3	-	96	36	18	48	2	136




GN 136-NISW-HE

STAINLESS STEEL

Açıklama	l_1 tek bir tarafa uzatılmış	l_1 her iki tarafa uzatılmış	l_2	d_1	d_2	m_1 tek bir tarafa uzatılmış	m_1 her iki tarafa uzatılmış	m_2	m_4	m_5	s	
GN 136-NISW-45-30-B	45	-	30	3	3.2	33	-	18	9	24	1.5	20
GN 136-NISW-60-30-B	-	60	30	3	3.2	-	48	18	9	24	1.5	25
GN 136-NISW-60-40-B	60	-	40	4	4.2	45	-	25	12.5	32.5	2	47
GN 136-NISW-75-50-B	75	-	50	6	5.2	55	-	30	15	40	2	81
GN 136-NISW-100-50-B	-	100	50	6	5.2	-	80	30	15	40	2	100
GN 136-NISW-90-60-B	90	-	60	6	5.2	66	-	36	18	48	2	111
GN 136-NISW-120-60-B	-	120	60	6	5.2	-	96	36	18	48	2	139

GN 136-ST-SVE


Açıklama	l_1	l_2 Kare	l_2 1,5x uzatılmış	d_1	d_2	d_3	d_4	m_1	m_2	m_3	s	
GN 136-ST-30-30-B	30	30	-	3	3.2	-	-	18	18	-	1.5	14
GN 136-ST-30-30-C	30	30	-	3	-	4	6.4	18	18	-	1.5	14
GN 136-ST-30-45-B	30	-	45	3	3.2	-	-	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-ST-30-45-C	30	-	45	3	-	4	6.4	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-ST-40-40-B	40	40	-	4	4.2	-	-	25	25	-	2	33
GN 136-ST-40-40-C	40	40	-	4	-	5	8.3	25	25	-	2	33
GN 136-ST-40-60-B	40	-	60	4	4.2	-	-	25	-	22.5	2	51
GN 136-ST-40-60-C	40	-	60	4	-	5	8.3	25	-	22.5	2	51
GN 136-ST-50-50-B	50	50	-	6	5.2	-	-	30	30	-	2	61
GN 136-ST-50-50-C	50	50	-	6	-	5	8.3	30	30	-	2	61
GN 136-ST-50-75-B	50	-	75	6	5.2	-	-	30	-	27.5	2	80
GN 136-ST-50-75-C	50	-	75	6	-	5	8.3	30	-	27.5	2	80
GN 136-ST-60-60-B	60	60	-	6	5.2	-	-	36	36	-	2	90
GN 136-ST-60-60-C	60	60	-	6	-	5	8.3	36	36	-	2	90
GN 136-ST-60-90-B	60	-	90	6	5.2	-	-	36	-	33	2	121
GN 136-ST-60-90-C	60	-	90	6	-	5	8.3	36	-	33	2	121



GN 136-NI-SVE

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	l2 Kare	l2 1,5x uzatılmış	d1	d2	d3	d4	m1	m2	m3	s	⚖
GN 136-NI-30-30-A	30	30	-	3	-	-	-	-	-	-	1.5	15
GN 136-NI-30-30-B	30	30	-	3	3.2	-	-	18	18	-	1.5	14
GN 136-NI-30-30-C	30	30	-	3	-	4	6.4	18	18	-	1.5	14
GN 136-NI-30-45-A	30	-	45	3	-	-	-	-	-	-	1.5	22
GN 136-NI-30-45-B	30	-	45	3	3.2	-	-	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-NI-30-45-C	30	-	45	3	-	4	6.4	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-NI-40-40-A	40	40	-	4	-	-	-	-	-	-	2	34
GN 136-NI-40-40-B	40	40	-	4	4.2	-	-	25	25	-	2	33
GN 136-NI-40-40-C	40	40	-	4	-	5	8.3	25	25	-	2	33
GN 136-NI-40-60-A	40	-	60	4	-	-	-	-	-	-	2	52
GN 136-NI-40-60-B	40	-	60	4	4.2	-	-	25	-	22.5	2	51
GN 136-NI-40-60-C	40	-	60	4	-	5	8.3	25	-	22.5	2	51
GN 136-NI-50-50-A	50	50	-	6	-	-	-	-	-	-	2	62
GN 136-NI-50-50-B	50	50	-	6	5.2	-	-	30	30	-	2	61
GN 136-NI-50-50-C	50	50	-	6	-	5	8.3	30	30	-	2	61
GN 136-NI-50-75-A	50	-	75	6	-	-	-	-	-	-	2	93
GN 136-NI-50-75-B	50	-	75	6	5.2	-	-	30	-	27.5	2	90
GN 136-NI-50-75-C	50	-	75	6	-	5	8.3	30	-	27.5	2	90
GN 136-NI-60-60-A	60	60	-	6	-	-	-	-	-	-	2	83
GN 136-NI-60-60-B	60	60	-	6	5.2	-	-	36	36	-	2	80
GN 136-NI-60-60-C	60	60	-	6	-	5	8.3	36	36	-	2	80
GN 136-NI-60-90-A	60	-	90	6	-	-	-	-	-	-	2	122
GN 136-NI-60-90-B	60	-	90	6	5.2	-	-	36	-	33	2	121
GN 136-NI-60-90-C	60	-	90	6	-	5	8.3	36	-	33	2	121



GN 136-A4-SVE

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	l ₂ Kare	l ₂ 1,5x uzatılmış	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	⚖
GN 136-A4-30-30-B	30	30	-	3	3.2	-	-	18	18	-	1.5	14
GN 136-A4-30-30-C	30	30	-	3	-	4	6.4	18	18	-	1.5	14
GN 136-A4-30-45-B	30	-	45	3	3.2	-	-	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-A4-30-45-C	30	-	45	3	-	4	6.4	18	-	16.5	1.5	21
GN 136-A4-40-40-B	40	40	-	4	4.2	-	-	25	25	-	2	33
GN 136-A4-40-40-C	40	40	-	4	-	5	8.3	25	25	-	2	33
GN 136-A4-40-60-B	40	-	60	4	4.2	-	-	25	-	22.5	2	51
GN 136-A4-40-60-C	40	-	60	4	-	5	8.3	25	-	22.5	2	51
GN 136-A4-50-50-B	50	50	-	6	5.2	-	-	30	30	-	2	61
GN 136-A4-50-50-C	50	50	-	6	-	5	8.3	30	30	-	2	61
GN 136-A4-50-75-B	50	-	75	6	5.2	-	-	30	-	27.5	2	80
GN 136-A4-50-75-C	50	-	75	6	-	5	8.3	30	-	27.5	2	80
GN 136-A4-60-60-B	60	60	-	6	5.2	-	-	36	36	-	2	90
GN 136-A4-60-60-C	60	60	-	6	-	5	8.3	36	36	-	2	90
GN 136-A4-60-90-B	60	-	90	6	5.2	-	-	36	-	33	2	121
GN 136-A4-60-90-C	60	-	90	6	-	5	8.3	36	-	33	2	121

GN 136-NISW-SVE

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	l ₂ Kare	l ₂ 1,5x uzatılmış	d ₁	d ₂	m ₁	m ₂	m ₃	s	⚖
GN 136-NISW-30-30-B	30	30	-	3	3.2	18	18	-	1.5	15
GN 136-NISW-30-45-B	30	-	45	3	3.2	18	-	16.5	1.5	22
GN 136-NISW-40-40-B	40	40	-	4	4.2	25	25	-	2	34
GN 136-NISW-40-60-B	40	-	60	4	4.2	25	-	22.5	2	52
GN 136-NISW-50-50-B	50	50	-	6	5.2	30	30	-	2	61
GN 136-NISW-50-75-B	50	-	75	6	5.2	30	-	27.5	2	83
GN 136-NISW-60-60-B	60	60	-	6	5.2	36	36	-	2	92
GN 136-NISW-60-90-B	60	-	90	6	5.2	36	-	33	2	124