

Somunlar / Vidalar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Somun / Vida

Paslanmaz Çelik AISI 316L

- mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

Conta halkası

- **HNBR H**
sıcaklık direnci -25 °C ila +150 °C
- **EPDM E**
sıcaklık direnci -40 °C ila +120 °C
- **FKM F**
-5 °C ila 200 °C sıcaklığa dayanıklı
- FDA uyumlu malzeme
- mavi
- Sertlik 85±5 Shore A

BİLGİ

GN 1580 Somunlar / Vidalar hijyenik alanlarda kullanılmaya yöneliktir. Mühür halkası olan H ve E sürümleri, EHEDG yönergelerine göre sertifikalandırılmıştır. Sızdırmaz flanşlı yüzey bileşenlerin ölü alanlar olmadan monte edilmesini sağlar. Geniş köşe yarı çapının yanı sıra yüksek kaliteli kaplama ve kapalı yüzeyler, kirlerin yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık halkaları (bkz. sayfa)
- GN 3124 Soketler (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

* ile tamamlayın

H E F

GN 1580-N-MT

STAINLESS STEEL




Açıklama	d ₁	d ₂	d ₃	k	t min.	A/F	⚖
GN 1580-M4-MT-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-MT-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-MT-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-MT-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-MT-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-MT-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-MT-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-MT-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150


GN 1580-N-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	d ₃	k	t min.	A/F	⚖
GN 1580-M4-PL-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-PL-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-PL-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-PL-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-PL-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-PL-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-PL-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-PL-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150

Ağır malzeme H





* ile tamamlayın

H E F


GN 1580-S-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁ şaftsız	l ₁ şaftlı	d ₂	d ₃	k	l ₂	A/F	⚖
GN 1580-M4-16-MT-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-MT-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-MT-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-MT-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-MT-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-MT-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-MT-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-MT-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-MT-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-MT-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-MT-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-MT-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-MT-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-MT-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-MT-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-MT-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-MT-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-MT-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-MT-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-MT-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-MT-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-MT-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-MT-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-MT-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-MT-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-MT-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-MT-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-MT-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-MT-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-MT-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-MT-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-MT-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-MT-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-MT-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-MT-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

Ağırlık malzeme H





* ile tamamlayın

H E F

GN 1580-S-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁ şaftsız	l ₁ şaftlı	d ₂	d ₃	k	l ₂	A/F	⚙
GN 1580-M4-16-PL-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-PL-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-PL-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-PL-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-PL-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-PL-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-PL-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-PL-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-PL-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-PL-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-PL-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-PL-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-PL-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-PL-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-PL-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-PL-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-PL-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-PL-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-PL-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-PL-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-PL-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-PL-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-PL-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-PL-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-PL-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-PL-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-PL-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-PL-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-PL-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-PL-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-PL-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-PL-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-PL-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-PL-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-PL-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

Ağırlık malzeme H