

Vidalar

Paslanmaz çelik, düşük profilli baş Hijyenik Tasarım

ÖZELLİKLER

Vida

Paslanmaz Çelik AISI 316L

- mat kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- cilalanmış ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
sıcaklık direnci $-25^{\circ}C$ ila $+150^{\circ}C$
- EPDM **E**
sıcaklık direnci $-40^{\circ}C$ ila $+120^{\circ}C$
- FKM **F**
 $-5^{\circ}C$ ila $200^{\circ}C$ sıcaklığa dayanıklı
- mavi
- Sertlik 85 ± 5 Shore A
- FDA uyumlu

BİLGİ


GN 1581 düşük profil başlı vidaları hijyen alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mühür halkası olan H ve E sürümleri, EHEDG yönergelerine göre sertifikalandırılmıştır. Sızdırmaz flanşlı yüzey bileşenlerin ölü alanlar olmadan monte edilmesini sağlar. Geniş köşe yarı çapının yanı sıra yüksek kaliteli kaplama ve kapalı yüzeyler, kirlerin yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.


AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)





* ile tamamlayın

H E F

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	l1 şaftsız	l1 şaftlı	d2	d3	k	l2	A/F	Δ
GN 1581-M4-8-MT-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-MT-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-MT-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-MT-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-MT-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-MT-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-MT-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-MT-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-MT-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-MT-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-MT-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-MT-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-MT-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-MT-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-MT-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-MT-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-MT-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-MT-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-MT-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-MT-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-MT-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-MT-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-MT-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	17
GN 1581-M8-16-MT-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-MT-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-MT-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-MT-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-MT-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-MT-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-MT-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1 şaftsız	l1 şaftlı	d2	d3	k	l2	A/F	Δ
GN 1581-M10-20-MT-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-MT-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-MT-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-MT-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-MT-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-MT-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-MT-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-MT-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-MT-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-MT-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-MT-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-MT-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-MT-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-MT-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-MT-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-MT-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-MT-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-MT-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Ağırlık malzeme H



* ile tamamlayın

H E F

GN 1581-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1 şaftsiz	l1 şaftlı	d2	d3	k	l2	A/F	Δ
GN 1581-M4-8-PL-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-PL-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-PL-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-PL-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-PL-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-PL-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-PL-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-PL-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-PL-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-PL-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-PL-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-PL-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-PL-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-PL-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M6-16-PL-*	M 6	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-PL-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-PL-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-PL-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-PL-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-PL-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-PL-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-PL-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-PL-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	16
GN 1581-M8-16-PL-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-PL-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-PL-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-PL-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-PL-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-PL-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-PL-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1 şaftsiz	l1 şaftlı	d2	d3	k	l2	A/F	Δ
GN 1581-M10-20-PL-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-PL-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-PL-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-PL-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-PL-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-PL-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-PL-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-PL-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-PL-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-PL-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-PL-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-PL-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-PL-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-PL-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-PL-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-PL-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-PL-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-PL-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Ağırlık malzeme H