

Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik, döndürülen taban plakalı, montaj deliksiz

ÖZELLİKLER

Tip (Ayak plakası)

- Tip **DO**: iyi tormalanmış, kauçuk tabanlıksız
- Tip **D1**: iyi tormalanmış, kauçuk tabanlı, gömme, siyah

Vidanın versiyonu

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **S**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **T**: somunsuz, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **TK**: somunlu, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **V**: somunsuz, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **VK**: somunlu, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **W**: ayarlanabilir manşonlu, kapalı dişli, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dişli

Taban plakası

Paslanmaz Çelik AISI 304

Dişli sap

Paslanmaz Çelik AISI 303

ISO 4032 Altıgen somun

Paslanmaz Çelik AISI 304

Kauçuk taban, gömme

NBR (Perbunan®), 70 Destek A

BİLGİ

GN 21 dengeleme ayağı monte edilmiş olarak teslim edilecektir ve çıkarılamaz.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ


M 10 ve daha yüksek bir mil dişi boyutunda, GN 21 dengeleme ayağının statik yükü, taban plakasına etki eden ayar milinin izin verilen temas basıncı nedeniyle sınırlanır (mil gücü ≥ 500 N/mm²) hareket eden ayar milinin izin verilen temas basıncı sayesinde sınırlanmıştır. Tabloda verilen değerler (kauçuk tabanlıksız DO tip için geçerlidir), taban plakasına dik olarak temiz bir basınç yükü oluşturur. Çalışmalarda genelde meydana gelen bükülme ve burulma gerilimi ayar milinin daha düşük yük yatağı kapasitesinin olması ile sonuçlanır ve dikkate alınması gerekebilir.


Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, garanti ve kalite teşkil etmez.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.



Dişli gövde versiyonları		
S / SK: Tabanda dış altıgen, d ₂ konumunda M 8, M 10, M 12	T / TK: Tabanda anahtar ağızı, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24, M 30
V / VK: Üstte altıgen ve tabanda anahtar ağızı, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24	W: Kapalı dişli ve tabanda anahtar ağızı, d ₂ konumunda M 16, M 20, M 24	X: d ₂ konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen M 8, M 10, M 12, M 16, M 20





*Paslanmaz Çelik dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda dış altıgen)

S somunsuz
SK somunlu

GN 21-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F 1	kN şeklinde statik yük	📐
GN 21-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	8.5	-	19.5	17	6	303
GN 21-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	2	19.5	17	6	325
GN 21-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	8.5	-	19.5	17	6	306
GN 21-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	2	19.5	17	6	328
GN 21-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	8.5	-	19.5	17	6	311
GN 21-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	2	19.5	17	6	333
GN 21-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	8.5	-	19.5	17	11	315
GN 21-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	2	19.5	17	11	338
GN 21-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 21-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	2	19.5	17	11	342
GN 21-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	8.5	-	19.5	17	11	329
GN 21-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	2	19.5	17	11	352
GN 21-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	8.5	-	19.5	17	11	340
GN 21-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	2	19.5	17	11	363
GN 21-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	8.5	-	19.5	17	16	333
GN 21-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	2	19.5	17	16	356
GN 21-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	8.5	-	19.5	17	16	347
GN 21-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	2	19.5	17	16	370
GN 21-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	8.5	-	19.5	17	16	362
GN 21-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	2	19.5	17	16	385
GN 21-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	8.5	-	19.5	17	16	379
GN 21-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	2	19.5	17	16	402
GN 21-100-M8-40-D0-*	100	M 8	40	9	-	20.5	17	6	492

GN 21-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F 1	kN şeklinde statik yük	📐
GN 21-100-M8-40-D1-*	100	M 8	40	-	3	20.5	17	6	535
GN 21-100-M8-50-D0-*	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	495
GN 21-100-M8-50-D1-*	100	M 8	50	-	3	20.5	17	6	538
GN 21-100-M8-63-D0-*	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	500
GN 21-100-M8-63-D1-*	100	M 8	63	-	3	20.5	17	6	543
GN 21-100-M10-50-D0-*	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	504
GN 21-100-M10-50-D1-*	100	M 10	50	-	3	20.5	17	11	547
GN 21-100-M10-60-D0-*	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	508
GN 21-100-M10-60-D1-*	100	M 10	60	-	3	20.5	17	11	551
GN 21-100-M10-80-D0-*	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	518
GN 21-100-M10-80-D1-*	100	M 10	80	-	3	20.5	17	11	561
GN 21-100-M10-100-D0-*	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	529
GN 21-100-M10-100-D1-*	100	M 10	100	-	3	20.5	17	11	572
GN 21-100-M12-60-D0-*	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	522
GN 21-100-M12-60-D1-*	100	M 12	60	-	3	20.5	17	16	565
GN 21-100-M12-80-D0-*	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	536
GN 21-100-M12-80-D1-*	100	M 12	80	-	3	20.5	17	16	579
GN 21-100-M12-100-D0-*	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	551
GN 21-100-M12-100-D1-*	100	M 12	100	-	3	20.5	17	16	594
GN 21-100-M12-125-D0-*	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	568
GN 21-100-M12-125-D1-*	100	M 12	125	-	3	20.5	17	16	611

Ağırlık Versiyon S


*Paslanmaz Çelik dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda düz anahtar ağız)

T somunsuz TK somunlu

GN 21-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F ₂	kN şeklinde statik yük	📐
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	8.5	-	25.5	12	17	392
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	2	25.5	12	17	414
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	8.5	-	25.5	12	17	425
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	2	25.5	12	17	447
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	8.5	-	25.5	12	17	457
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	2	25.5	12	17	479
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	8.5	-	25.5	12	17	489
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	2	25.5	12	17	511
GN 21-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	8.5	-	25.5	12	17	553
GN 21-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	-	2	25.5	12	17	575
GN 21-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	8.5	-	25.5	12	17	617
GN 21-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	-	2	25.5	12	17	639
GN 21-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	8.5	-	27	15	28	454
GN 21-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	-	2	27	15	28	476
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	8.5	-	27	15	28	513
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	-	2	27	15	28	535
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	8.5	-	27	15	28	563
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	-	2	27	15	28	585
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	8.5	-	27	15	28	614
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	-	2	27	15	28	636
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	8.5	-	27	15	28	714
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	-	2	27	15	28	736
GN 21-80-M20-250-D0-*	80	M20	250	8.5	-	27	15	28	1236
GN 21-80-M20-250-D1-*	80	M20	250	-	2	27	15	28	1258
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	8.5	-	30.5	19	46	629
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	-	2	30.5	19	46	651
GN 21-80-M24-125-D0-*	80	M24	125	8.5	-	30.5	19	46	709
GN 21-80-M24-125-D1-*	80	M24	125	-	2	30.5	19	46	731
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	8.5	-	30.5	19	46	775
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	-	2	30.5	19	46	797
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	8.5	-	30.5	19	46	921
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	-	2	30.5	19	46	943
GN 21-80-M24-300-D0-*	80	M24	300	8.5	-	30.5	19	46	2091
GN 21-80-M24-300-D1-*	80	M24	300	-	2	30.5	19	46	2113
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M16	75	9	-	26.5	12	17	581
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M16	75	-	3	26.5	12	17	624
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M16	100	9	-	26.5	12	17	614
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M16	100	-	3	26.5	12	17	657
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M16	125	9	-	26.5	12	17	646
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M16	125	-	3	26.5	12	17	689
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M16	150	9	-	26.5	12	17	678
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M16	150	-	3	26.5	12	17	721
GN 21-100-M16-200-D0-*	100	M16	200	9	-	26.5	12	17	738
GN 21-100-M16-200-D1-*	100	M16	200	-	3	26.5	12	17	781
GN 21-100-M16-250-D0-*	100	M16	250	9	-	26.5	12	17	1069
GN 21-100-M16-250-D1-*	100	M16	250	-	3	26.5	12	17	1112
GN 21-100-M20-75-D0-*	100	M20	75	9	-	28	15	28	635
GN 21-100-M20-75-D1-*	100	M20	75	-	3	28	15	28	678
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M20	100	9	-	28	15	28	694
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M20	100	-	3	28	15	28	737
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M20	125	9	-	28	15	28	744
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M20	125	-	3	28	15	28	787
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M20	150	9	-	28	15	28	795
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M20	150	-	3	28	15	28	838
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M20	200	9	-	28	15	28	895
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M20	200	-	3	28	15	28	938
GN 21-100-M20-250-D0-*	100	M20	250	9	-	28	15	28	1417
GN 21-100-M20-250-D1-*	100	M20	250	-	3	28	15	28	1460
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M24	100	9	-	31.5	19	46	814



GN 21-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F ₂	kN şeklinde statik yük	📐
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M24	100	-	3	31.5	19	46	857
GN 21-100-M24-125-D0-*	100	M24	125	9	-	31.5	19	46	894
GN 21-100-M24-125-D1-*	100	M24	125	-	3	31.5	19	46	937
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M24	150	9	-	31.5	19	46	960
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M24	150	-	3	31.5	19	46	1003
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M24	200	9	-	31.5	19	46	1106
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M24	200	-	3	31.5	19	46	1149
GN 21-100-M24-300-D0-*	100	M24	300	9	-	31.5	19	46	2276
GN 21-100-M24-300-D1-*	100	M24	300	-	3	31.5	19	46	2319
GN 21-120-M20-75-D0-*	120	M20	75	12	-	32	15	28	988
GN 21-120-M20-75-D1-*	120	M20	75	-	3.5	32	15	28	1071
GN 21-120-M20-100-D0-*	120	M20	100	12	-	32	15	28	1047
GN 21-120-M20-100-D1-*	120	M20	100	-	3.5	32	15	28	1130
GN 21-120-M20-125-D0-*	120	M20	125	12	-	32	15	28	1097
GN 21-120-M20-125-D1-*	120	M20	125	-	3.5	32	15	28	1180
GN 21-120-M20-150-D0-*	120	M20	150	12	-	32	15	28	1148
GN 21-120-M20-150-D1-*	120	M20	150	-	3.5	32	15	28	1231
GN 21-120-M20-200-D0-*	120	M20	200	12	-	32	15	28	1248
GN 21-120-M20-200-D1-*	120	M20	200	-	3.5	32	15	28	1331
GN 21-120-M20-250-D0-*	120	M20	250	12	-	32	15	28	1770
GN 21-120-M20-250-D1-*	120	M20	250	-	3.5	32	15	28	1852
GN 21-120-M24-100-D0-*	120	M24	100	12	-	35.5	19	46	1164
GN 21-120-M24-100-D1-*	120	M24	100	-	3.5	35.5	19	46	1247
GN 21-120-M24-125-D0-*	120	M24	125	12	-	35.5	19	46	1244
GN 21-120-M24-125-D1-*	120	M24	125	-	3.5	35.5	19	46	1327
GN 21-120-M24-150-D0-*	120	M24	150	12	-	35.5	19	46	1310
GN 21-120-M24-150-D1-*	120	M24	150	-	3.5	35.5	19	46	1393
GN 21-120-M24-200-D0-*	120	M24	200	12	-	35.5	19	46	1456
GN 21-120-M24-200-D1-*	120	M24	200	-	3.5	35.5	19	46	1539
GN 21-120-M24-300-D0-*	120	M24	300	12	-	35.5	19	46	2626
GN 21-120-M24-300-D1-*	120	M24	300	-	3.5	35.5	19	46	2709
GN 21-120-M30-100-D0-*	120	M30	100	12	-	39.5	24	43	1402
GN 21-120-M30-100-D1-*	120	M30	100	-	3.5	39.5	24	43	1484
GN 21-120-M30-125-D0-*	120	M30	125	12	-	39.5	24	43	1497
GN 21-120-M30-125-D1-*	120	M30	125	-	3.5	39.5	24	43	1580
GN 21-120-M30-150-D0-*	120	M30	150	12	-	39.5	24	43	1616
GN 21-120-M30-150-D1-*	120	M30	150	-	3.5	39.5	24	43	1698
GN 21-120-M30-200-D0-*	120	M30	200	12	-	39.5	24	43	1852
GN 21-120-M30-200-D1-*	120	M30	200	-	3.5	39.5	24	43	1935
GN 21-120-M30-300-D0-*	120	M30	300	12	-	39.5	24	43	3378
GN 21-120-M30-300-D1-*	120	M30	300	-	3.5	39.5	24	43	3461

Ağırlık Versiyon T


*Paslanmaz Çelik dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz UK somunlu

GN 21-U/UK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük	🔗
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	8.5	-	25.5	12	8	17	387
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	2	25.5	12	8	17	409
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	8.5	-	25.5	12	8	17	419
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	2	25.5	12	8	17	441
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	8.5	-	25.5	12	8	17	426
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	2	25.5	12	8	17	448
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	8.5	-	25.5	12	8	17	484
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	2	25.5	12	8	17	506
GN 21-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	8.5	-	25.5	12	8	17	550
GN 21-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	2	25.5	12	8	17	572
GN 21-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	8.5	-	25.5	12	8	17	616
GN 21-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	2	25.5	12	8	17	638
GN 21-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	8.5	-	27	15	10	28	454
GN 21-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	2	27	15	10	28	476
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	8.5	-	27	15	10	28	692
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	2	27	15	10	28	714
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	8.5	-	27	15	10	28	555
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	2	27	15	10	28	577
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	8.5	-	27	15	10	28	613
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	2	27	15	10	28	635
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	8.5	-	27	15	10	28	708
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	2	27	15	10	28	730
GN 21-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	8.5	-	27	15	10	28	1231
GN 21-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	2	27	15	10	28	1253
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	8.5	-	30.5	19	12	46	692
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	2	30.5	19	12	46	714
GN 21-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	8.5	-	30.5	19	12	46	684
GN 21-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	2	30.5	19	12	46	706
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	8.5	-	30.5	19	12	46	765
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	2	30.5	19	12	46	787
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	8.5	-	30.5	19	12	46	901
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	2	30.5	19	12	46	923
GN 21-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	8.5	-	30.5	19	12	46	1710
GN 21-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	2	30.5	19	12	46	1732
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	9	-	26.5	12	8	17	576
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	-	3	26.5	12	8	17	619
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	9	-	26.5	12	8	17	608
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	-	3	26.5	12	8	17	651
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	9	-	26.5	12	8	17	615
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	-	3	26.5	12	8	17	658
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	9	-	26.5	12	8	17	673
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	-	3	26.5	12	8	17	716
GN 21-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	9	-	26.5	12	8	17	735
GN 21-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	-	3	26.5	12	8	17	778
GN 21-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	9	-	26.5	12	8	17	1065
GN 21-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	-	3	26.5	12	8	17	1108
GN 21-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	9	-	28	15	10	28	635
GN 21-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	-	3	28	15	10	28	678
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	9	-	28	15	10	28	873
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	-	3	28	15	10	28	916
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	9	-	28	15	10	28	736
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	-	3	28	15	10	28	779
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	9	-	28	15	10	28	794
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	-	3	28	15	10	28	837
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	9	-	28	15	10	28	889
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	-	3	28	15	10	28	932
GN 21-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	9	-	28	15	10	28	1412
GN 21-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	-	3	28	15	10	28	1455
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	9	-	31.5	19	12	46	877




GN 21-U/UK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük	🔗
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	-	3	31.5	19	12	46	920
GN 21-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	9	-	31.5	19	12	46	869
GN 21-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	-	3	31.5	19	12	46	912
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	9	-	31.5	19	12	46	950
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	-	3	31.5	19	12	46	993
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	9	-	31.5	19	12	46	1086
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	-	3	31.5	19	12	46	1129
GN 21-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	9	-	31.5	19	12	46	1895
GN 21-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	-	3	31.5	19	12	46	1938
GN 21-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	12	-	32	15	10	28	988
GN 21-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	-	3.5	32	15	10	28	1071
GN 21-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	12	-	32	15	10	28	1226
GN 21-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	-	3.5	32	15	10	28	1309
GN 21-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	12	-	32	15	10	28	1089
GN 21-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	-	3.5	32	15	10	28	1172
GN 21-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	12	-	32	15	10	28	1147
GN 21-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	-	3.5	32	15	10	28	1230
GN 21-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	12	-	32	15	10	28	1242
GN 21-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	-	3.5	32	15	10	28	1325
GN 21-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	12	-	32	15	10	28	1765
GN 21-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	-	3.5	32	15	10	28	1848
GN 21-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	12	-	35.5	19	12	46	1227
GN 21-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	-	3.5	35.5	19	12	46	1310
GN 21-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	12	-	35.5	19	12	46	1219
GN 21-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	-	3.5	35.5	19	12	46	1302
GN 21-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	12	-	35.5	19	12	46	1300
GN 21-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	-	3.5	35.5	19	12	46	1383
GN 21-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	12	-	35.5	19	12	46	1436
GN 21-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	-	3.5	35.5	19	12	46	1519
GN 21-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	12	-	35.5	19	12	46	2245
GN 21-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	-	3.5	35.5	19	12	46	2328
GN 21-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	12	-	39.5	24	12	43	1352
GN 21-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	-	3.5	39.5	24	12	43	1435
GN 21-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	12	-	39.5	24	12	43	1468
GN 21-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	-	3.5	39.5	24	12	43	1551
GN 21-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	12	-	39.5	24	12	43	1580
GN 21-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	-	3.5	39.5	24	12	43	1663
GN 21-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	12	-	39.5	24	12	43	1810
GN 21-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	-	3.5	39.5	24	12	43	1893
GN 21-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	12	-	39.5	24	12	43	3224
GN 21-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	-	3.5	39.5	24	12	43	3307

Ağırlık Versiyon U



*Paslanmaz Çelik dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

V somunsuz
VK somunlu

GN 21-V/VK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l2	h1	h2	h5	A/F4	A/F5	kN şeklinde statik yükü	⚖️
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	8.5	-	21.5	10	12	21	1256
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	2	21.5	10	12	21	1278
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	8.5	-	21.5	10	12	21	417
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	2	21.5	10	12	21	439
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	8.5	-	21.5	10	12	21	449
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	2	21.5	10	12	21	471
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	8.5	-	21.5	10	12	21	482
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	2	21.5	10	12	21	504
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	8.5	-	23	13	16	35	504
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	2	23	13	16	35	526
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	8.5	-	23	13	16	35	555
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	2	23	13	16	35	577
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	8.5	-	23	13	16	35	607
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	2	23	13	16	35	629
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	8.5	-	23	13	16	35	712
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	2	23	13	16	35	734
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	8.5	-	26	17	20	52	615
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	2	26	17	20	52	637
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	8.5	-	26	17	20	52	763
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	2	26	17	20	52	785
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	8.5	-	26	17	20	52	909
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	2	26	17	20	52	931
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	9	-	22.5	10	12	21	1445

GN 21-V/VK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l2	h1	h2	h5	A/F4	A/F5	kN şeklinde statik yükü	⚖️
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	-	3	22.5	10	12	21	1488
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	9	-	22.5	10	12	21	606
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	-	3	22.5	10	12	21	649
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	9	-	22.5	10	12	21	638
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	-	3	22.5	10	12	21	681
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	9	-	22.5	10	12	21	671
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	-	3	22.5	10	12	21	714
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	9	-	24	13	16	35	685
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	-	3	24	13	16	35	728
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	9	-	24	13	16	35	736
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	-	3	24	13	16	35	779
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	9	-	24	13	16	35	788
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	-	3	24	13	16	35	831
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	9	-	24	13	16	35	893
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	-	3	24	13	16	35	936
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	9	-	27	17	20	52	800
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	-	3	27	17	20	52	843
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	9	-	27	17	20	52	948
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	-	3	27	17	20	52	991
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	9	-	27	17	20	52	1094
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	-	3	27	17	20	52	1137


Ağırlık Versiyon V



GN 21-W

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l3 ≈	d3	h1	h2	l4	l5	l6	A/F 5	A/F 6	kN şeklinde statik yük	
GN 21-80-M16-118-D0-W	80	M 16	118	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	510
GN 21-80-M16-118-D1-W	80	M 16	118	24	-	2	45	45	29	12	20	25	532
GN 21-80-M16-143-D0-W	80	M 16	143	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	547
GN 21-80-M16-143-D1-W	80	M 16	143	24	-	2	45	45	29	12	20	25	569
GN 21-80-M16-168-D0-W	80	M 16	168	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	588
GN 21-80-M16-168-D1-W	80	M 16	168	24	-	2	45	45	29	12	20	25	610
GN 21-80-M16-193-D0-W	80	M 16	193	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	628
GN 21-80-M16-193-D1-W	80	M 16	193	24	-	2	45	45	29	12	20	25	650
GN 21-80-M20-143-D0-W	80	M 20	143	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	734
GN 21-80-M20-143-D1-W	80	M 20	143	30	-	2	56	56	36	16	24	35	756
GN 21-80-M20-168-D0-W	80	M 20	168	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	797
GN 21-80-M20-168-D1-W	80	M 20	168	30	-	2	56	56	36	16	24	35	819
GN 21-80-M20-193-D0-W	80	M 20	193	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	860
GN 21-80-M20-193-D1-W	80	M 20	193	30	-	2	56	56	36	16	24	35	882
GN 21-80-M20-243-D0-W	80	M 20	243	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	984
GN 21-80-M20-243-D1-W	80	M 20	243	30	-	2	56	56	36	16	24	35	1006
GN 21-80-M24-168-D0-W	80	M 24	168	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1044
GN 21-80-M24-168-D1-W	80	M 24	168	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1066
GN 21-80-M24-218-D0-W	80	M 24	218	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1222
GN 21-80-M24-218-D1-W	80	M 24	218	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1244
GN 21-80-M24-268-D0-W	80	M 24	268	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1401
GN 21-80-M24-268-D1-W	80	M 24	268	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1423
GN 21-100-M16-119-D0-W	100	M 16	119	24	9	-	45	45	32	12	20	25	699
GN 21-100-M16-119-D1-W	100	M 16	119	24	-	3	45	45	32	12	20	25	742
GN 21-100-M16-144-D0-W	100	M 16	144	24	9	-	45	45	32	12	20	25	736
GN 21-100-M16-144-D1-W	100	M 16	144	24	-	3	45	45	32	12	20	25	779
GN 21-100-M16-169-D0-W	100	M 16	169	24	9	-	45	45	32	12	20	25	777
GN 21-100-M16-169-D1-W	100	M 16	169	24	-	3	45	45	32	12	20	25	820
GN 21-100-M16-194-D0-W	100	M 16	194	24	9	-	45	45	32	12	20	25	817
GN 21-100-M16-194-D1-W	100	M 16	194	24	-	3	45	45	32	12	20	25	860
GN 21-100-M20-144-D0-W	100	M 20	144	30	9	-	56	56	40	16	24	35	915
GN 21-100-M20-144-D1-W	100	M 20	144	30	-	3	56	56	40	16	24	35	958
GN 21-100-M20-169-D0-W	100	M 20	169	30	9	-	56	56	40	16	24	35	978
GN 21-100-M20-169-D1-W	100	M 20	169	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1021
GN 21-100-M20-194-D0-W	100	M 20	194	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1041
GN 21-100-M20-194-D1-W	100	M 20	194	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1084
GN 21-100-M20-244-D0-W	100	M 20	244	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1165
GN 21-100-M20-244-D1-W	100	M 20	244	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1208
GN 21-100-M24-169-D0-W	100	M 24	169	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1229
GN 21-100-M24-169-D1-W	100	M 24	169	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1272
GN 21-100-M24-219-D0-W	100	M 24	219	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1407
GN 21-100-M24-219-D1-W	100	M 24	219	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1450
GN 21-100-M24-269-D0-W	100	M 24	269	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1586
GN 21-100-M24-269-D1-W	100	M 24	269	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1629



GN 21-X

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l7	h1	h2	A/F 7	t	kN şeklinde statik yü	
GN 21-80-M8-34-D0-X	80	M 8	34	8.5	-	14	8	17	324
GN 21-80-M8-34-D1-X	80	M 8	34	-	2	14	8	17	346
GN 21-80-M10-37-D0-X	80	M 10	37	8.5	-	14	10	17	324
GN 21-80-M10-37-D1-X	80	M 10	37	-	2	14	10	17	346
GN 21-80-M12-40-D0-X	80	M 12	40	8.5	-	17	12	17	339
GN 21-80-M12-40-D1-X	80	M 12	40	-	2	17	12	17	361
GN 21-80-M16-46-D0-X	80	M 16	46	8.5	-	22	16	17	355
GN 21-80-M16-46-D1-X	80	M 16	46	-	2	22	16	17	377
GN 21-80-M20-54-D0-X	80	M 20	54	8.5	-	27	20	28	425
GN 21-80-M20-54-D1-X	80	M 20	54	-	2	27	20	28	447
GN 21-100-M8-35-D0-X	100	M 8	35	9	-	14	8	17	494
GN 21-100-M8-35-D1-X	100	M 8	35	-	3	14	8	17	537
GN 21-100-M10-38-D0-X	100	M 10	38	9	-	14	10	17	494
GN 21-100-M10-38-D1-X	100	M 10	38	-	3	14	10	17	537
GN 21-100-M12-41-D0-X	100	M 12	41	9	-	17	12	17	509
GN 21-100-M12-41-D1-X	100	M 12	41	-	3	17	12	17	552
GN 21-100-M16-47-D0-X	100	M 16	47	9	-	22	16	17	545
GN 21-100-M16-47-D1-X	100	M 16	47	-	3	22	16	17	588
GN 21-100-M20-55-D0-X	100	M 20	55	9	-	27	20	28	607
GN 21-100-M20-55-D1-X	100	M 20	55	-	3	27	20	28	650
GN 21-120-M20-59-D0-X	120	M 20	59	12	-	27	20	28	960
GN 21-120-M20-59-D1-X	120	M 20	59	-	3.5	27	20	28	1043