

Dengeleme ayağı

Kauçuk tabanlı

ÖZELLİKLER

Tip (Taban)

- Tip **A1**: Çelik, çinko kaplamalı, gömme kauçuk, siyah
- Tip **A2**: Çelik, çinko kaplamalı, gömme kauçuk, beyaz
- Tip **A5**: Çelik, plastik kaplamalı, siyah, gömme kauçuk, mat

Versiyon (Vida)

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **S**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağız
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dişli

Taban plakası, çelik metal levha

Tip A1, A2:

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip A5:

Çelik, plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005

Dişli sap

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

ISO 4032 Altıgen somun

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban, gömme

- siyah: NBR (Perbunan®) 80±5 Shore A
- beyaz: TPE (Santoprene®) 80±5 Shore A

BİLGİ

GN 30 dengeleme ayakları montajlı olarak gelir ve sökülmez.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESİ

Bilgi


Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.


Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.

Güç hakkında verilen bilgiler yükümlülüğü ve bağımlılığı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.





* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda dış altıgen)

S somunsuz
SK somunlu


GN 30-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 30-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	106
GN 30-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 30-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	108
GN 30-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	114
GN 30-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 30-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	157
GN 30-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	10	155
GN 30-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	174
GN 30-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	10	172
GN 30-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	135
GN 30-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	10	132
GN 30-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	193
GN 30-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	10	191
GN 30-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	186
GN 30-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	12	184
GN 30-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	201
GN 30-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	12	199
GN 30-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	215
GN 30-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	12	213
GN 30-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237
GN 30-50-M12-125-A2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	237

GN 30-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 30-50-M12-125-A5-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	12	235
GN 30-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	266
GN 30-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	264
GN 30-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	269
GN 30-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	267
GN 30-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	273
GN 30-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	271
GN 30-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	160
GN 30-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	10	158
GN 30-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	225
GN 30-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	10	223
GN 30-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	234
GN 30-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	10	232
GN 30-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	244
GN 30-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	10	242
GN 30-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	10	237
GN 30-60-M12-60-A2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	237
GN 30-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	12	235
GN 30-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	252
GN 30-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	12	250
GN 30-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	211
GN 30-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	12	209
GN 30-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288

Ağırıklı Versiyon S



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda dış altıgen)

S somunsuz
SK somunlu


GN 30-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	kN şeklinde statik yük	📐
GN 30-60-M12-125-A2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	288
GN 30-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	12	286
GN 30-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	260
GN 30-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	258
GN 30-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	263
GN 30-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	261
GN 30-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	224
GN 30-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	222
GN 30-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	281
GN 30-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	10	279
GN 30-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	298
GN 30-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	10	296
GN 30-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	307
GN 30-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	10	305
GN 30-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	317
GN 30-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	10	315
GN 30-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	310
GN 30-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	12	308
GN 30-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	325
GN 30-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	12	323
GN 30-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	339
GN 30-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	12	337
GN 30-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	361
GN 30-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	12	359

GN 30-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3	s	A/F ₁	kN şeklinde statik yük	📐
GN 30-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	392
GN 30-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	390
GN 30-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	395
GN 30-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	393
GN 30-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	399
GN 30-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	397
GN 30-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	413
GN 30-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	10	411
GN 30-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	430
GN 30-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	10	428
GN 30-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	439
GN 30-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	10	437
GN 30-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	449
GN 30-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	10	447
GN 30-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	442
GN 30-100-M12-60-A2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	10	442
GN 30-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	11	440
GN 30-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	11	457
GN 30-100-M12-80-A2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	457
GN 30-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	10	455
GN 30-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	471
GN 30-100-M12-100-A2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	10	471
GN 30-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	11	469
GN 30-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	493
GN 30-100-M12-125-A2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	10	493
GN 30-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	11	491

Ağırlık Versiyon S



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altigen soket / Tabanda anahtar ağı)

U somunsuz UK somunlu


GN 30-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	kN şeklinde statik yük	
GN 30-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	180
GN 30-50-M16-75-A2-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	13	180
GN 30-50-M16-75-A5-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	8	16	178
GN 30-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	222
GN 30-50-M16-100-A2-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	13	222
GN 30-50-M16-100-A5-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	8	16	220
GN 30-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	256
GN 30-50-M16-125-A2-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	13	256
GN 30-50-M16-125-A5-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	8	16	254
GN 30-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	335
GN 30-50-M16-150-A2-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	13	335
GN 30-50-M16-150-A5-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	8	16	333
GN 30-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	395
GN 30-50-M16-200-A2-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	13	395
GN 30-50-M16-200-A5-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	8	16	393
GN 30-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	713
GN 30-50-M16-250-A2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	13	713
GN 30-50-M16-250-A5-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	8	16	711
GN 30-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	16	235
GN 30-60-M16-75-A2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	13	235
GN 30-60-M16-75-A5-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	8	16	233
GN 30-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	16	267
GN 30-60-M16-100-A2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	13	267
GN 30-60-M16-100-A5-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	8	16	265
GN 30-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	16	354
GN 30-60-M16-125-A2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	13	354
GN 30-60-M16-125-A5-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	8	16	352
GN 30-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	16	346
GN 30-60-M16-150-A2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	13	346
GN 30-60-M16-150-A5-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	8	16	344
GN 30-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	16	446
GN 30-60-M16-200-A2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	13	446
GN 30-60-M16-200-A5-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	8	16	444

GN 30-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F ₂	A/F ₃	kN şeklinde statik yük	
GN 30-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	16	764
GN 30-60-M16-250-A2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	13	764
GN 30-60-M16-250-A5-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	8	16	762
GN 30-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	12	361
GN 30-80-M16-75-A2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	11	361
GN 30-80-M16-75-A5-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	8	12	359
GN 30-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	12	393
GN 30-80-M16-100-A2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	11	393
GN 30-80-M16-100-A5-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	8	12	391
GN 30-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	12	425
GN 30-80-M16-125-A2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	11	425
GN 30-80-M16-125-A5-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	8	12	422
GN 30-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	12	457
GN 30-80-M16-150-A2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	11	457
GN 30-80-M16-150-A5-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	8	12	455
GN 30-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	12	517
GN 30-80-M16-200-A2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	11	517
GN 30-80-M16-200-A5-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	8	12	515
GN 30-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	12	835
GN 30-80-M16-250-A2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	11	835
GN 30-80-M16-250-A5-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	8	12	833
GN 30-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	12	515
GN 30-80-M20-75-A2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	11	515
GN 30-80-M20-75-A5-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	10	12	513
GN 30-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	12	565
GN 30-80-M20-100-A2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	11	565
GN 30-80-M20-100-A5-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	10	12	563
GN 30-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	12	615
GN 30-80-M20-125-A2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	11	615

Ağırlikli Versiyon U



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

U somunsuz
UK somunlu


GN 30-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F	A/F	A/F	kN	şeklinde	statik yük
GN 30-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	10	12	613		
GN 30-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	500		
GN 30-80-M20-150-A2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	11	500		
GN 30-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	10	12	498		
GN 30-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	660		
GN 30-80-M20-200-A2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	11	660		
GN 30-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	10	12	658		
GN 30-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1154		
GN 30-80-M20-250-A2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	11	1154		
GN 30-80-M20-250-A5-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	10	12	1152		
GN 30-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	649		
GN 30-80-M24-100-A2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	11	649		
GN 30-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	12	12	647		
GN 30-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	721		
GN 30-80-M24-125-A2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	11	721		
GN 30-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	12	719		
GN 30-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	793		
GN 30-80-M24-150-A2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	11	793		
GN 30-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	12	791		
GN 30-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	931		
GN 30-80-M24-200-A2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	11	931		
GN 30-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	12	929		
GN 30-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1806		
GN 30-80-M24-300-A2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	11	1806		
GN 30-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	12	1804		
GN 30-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	493		
GN 30-100-M16-75-A2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	10	493		
GN 30-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	11	491		
GN 30-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	525		
GN 30-100-M16-100-A2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	10	525		
GN 30-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	11	522		

GN 30-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4	s	A/F	A/F	A/F	kN	şeklinde	statik yük
GN 30-100-M16-125-A1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	557		
GN 30-100-M16-125-A2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	10	557		
GN 30-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	11	555		
GN 30-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	589		
GN 30-100-M16-150-A2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	10	589		
GN 30-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	11	587		
GN 30-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	649		
GN 30-100-M16-200-A2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	10	649		
GN 30-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	11	647		
GN 30-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	967		
GN 30-100-M16-250-A2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	10	967		
GN 30-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	11	965		
GN 30-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	684		
GN 30-100-M20-75-A2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	10	684		
GN 30-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	11	682		
GN 30-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	734		
GN 30-100-M20-100-A2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	10	734		
GN 30-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	11	732		
GN 30-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	784		
GN 30-100-M20-125-A2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	10	784		
GN 30-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	11	782		
GN 30-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	833		
GN 30-100-M20-150-A2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	10	833		
GN 30-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	11	831		
GN 30-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	924		
GN 30-100-M20-200-A2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	10	924		
GN 30-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	11	922		
GN 30-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	11	1418		
GN 30-100-M20-250-A2-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	10	10	1418		

Weight Version U



GN 30-X

Açıklama	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F ₇	t	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 30-50-M8-37-A1-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	157
GN 30-50-M8-37-A2-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	157
GN 30-50-M8-37-A5-X	50	M 8	37	14.5	3.5	3	14	8	8	155
GN 30-50-M10-40-A1-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	159
GN 30-50-M10-40-A2-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	159
GN 30-50-M10-40-A5-X	50	M 10	40	14.5	3.5	3	14	10	13	157
GN 30-50-M12-43-A1-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	16	164
GN 30-50-M12-43-A2-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	13	164
GN 30-50-M12-43-A5-X	50	M 12	43	14.5	3.5	3	17	12	16	162
GN 30-50-M16-49-A1-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	13	210
GN 30-50-M16-49-A2-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	16	210
GN 30-50-M16-49-A5-X	50	M 16	49	14.5	3.5	3	22	16	13	208
GN 30-60-M8-38-A1-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	191
GN 30-60-M8-38-A2-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	191
GN 30-60-M8-38-A5-X	60	M 8	38	16	4	3	14	8	8	189
GN 30-60-M10-41-A1-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	208
GN 30-60-M10-41-A2-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	208
GN 30-60-M10-41-A5-X	60	M 10	41	16	4	3	14	10	13	206
GN 30-60-M12-45-A1-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	16	224
GN 30-60-M12-45-A2-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	13	224
GN 30-60-M12-45-A5-X	60	M 12	45	16	4	3	17	12	16	222
GN 30-60-M16-50-A1-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	16	261
GN 30-60-M16-50-A2-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	13	261
GN 30-60-M16-50-A5-X	60	M 16	50	16	4	3	22	16	16	258
GN 30-80-M8-40-A1-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	283
GN 30-80-M8-40-A2-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	283
GN 30-80-M8-40-A5-X	80	M 8	40	18	5	3	14	8	8	281
GN 30-80-M10-43-A1-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	12	285
GN 30-80-M10-43-A2-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	11	285

GN 30-X

Açıklama	d1	d2	l7	h1	h2	s	A/F ₇	t	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 30-80-M10-43-A5-X	80	M 10	43	18	5	3	14	10	12	283
GN 30-80-M12-47-A1-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	12	297
GN 30-80-M12-47-A2-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	11	297
GN 30-80-M12-47-A5-X	80	M 12	47	18	5	3	17	12	12	295
GN 30-80-M16-52-A1-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	12	332
GN 30-80-M16-52-A2-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	11	332
GN 30-80-M16-52-A5-X	80	M 16	52	18	5	3	22	16	12	330
GN 30-80-M20-60-A1-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	12	490
GN 30-80-M20-60-A2-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	11	490
GN 30-80-M20-60-A5-X	80	M 20	60	18	5	3	27	20	12	488
GN 30-100-M8-42-A1-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	417
GN 30-100-M8-42-A2-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	417
GN 30-100-M8-42-A5-X	100	M 8	42	20	6	3	14	8	8	415
GN 30-100-M10-45-A1-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	11	413
GN 30-100-M10-45-A2-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	10	413
GN 30-100-M10-45-A5-X	100	M 10	45	20	6	3	14	10	11	411
GN 30-100-M12-49-A1-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	11	429
GN 30-100-M12-49-A2-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	10	429
GN 30-100-M12-49-A5-X	100	M 12	49	20	6	3	17	12	11	427
GN 30-100-M16-54-A1-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	11	464
GN 30-100-M16-54-A2-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	10	464
GN 30-100-M16-54-A5-X	100	M 16	54	20	6	3	22	16	11	462
GN 30-100-M20-62-A1-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	11	575
GN 30-100-M20-62-A2-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	10	575
GN 30-100-M20-62-A5-X	100	M 20	62	20	6	3	27	20	11	573
GN 30-120-M20-65-A1-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	20	667
GN 30-120-M20-65-A2-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	16	667
GN 30-120-M20-65-A5-X	120	M 20	65	22	6	4	27	20	20	665