

Ayarlanabilir el manivelaları

Çinko döküm, Burç / Paslanmaz Çelik dişli saplama

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

siyah, RAL 9011, pürüzsüz kaplama **SZ**

turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**

kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

krom kaplamalı **CR**

kaplamasız, taşlanarak işlenmiş **RH**

Burçlu versiyon

Dişli ankraj ve tespit vidası

Paslanmaz Çelik AISI 303

Dişli saplamalı versiyon

Dişli saplama ve tespit vidası

Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ



Ayarlanabilir el manivelası GN 300.1, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonunda kenetlenmesi gereken parçalar için en uygundur. Merkezdeki ek, kolayca devreden çıkarılabilen dişli kenarlar yoluyla manivelaya bağlanmıştır.

Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakarak, en uygun sıkıştırma pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden birbirine geçer.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW, SZ, OS, RS, SR, CR veya RH)

SW SZ OS RS SR CR RH
RAL9005 RAL9011 RAL2004 RAL3000 RAL9006 krom kaplamalı kaplamasız


GN 300.1-Burçlu

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 300.1-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300.1-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300.1-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	26
GN 300.1-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	29
GN 300.1-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	8	28
GN 300.1-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	34
GN 300.1-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	31
GN 300.1-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	30
GN 300.1-63-B6-*	63	-	B 6	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300.1-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	70
GN 300.1-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	119
GN 300.1-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	115
GN 300.1-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	190
GN 300.1-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	180
GN 300.1-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	174
GN 300.1-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	282
GN 300.1-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259

GN 300.1-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300.1-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300.1-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	22
GN 300.1-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.1-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.1-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.1-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.1-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36





* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW, SZ, OS, RS, SR, CR veya RH)

SW	SZ	OS	RS	SR	CR	RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	krom kaplamalı	kaplamasız

GN 300.1-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	Δ
GN 300.1-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.1-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.1-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	33
GN 300.1-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	34
GN 300.1-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.1-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.1-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	30
GN 300.1-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	31
GN 300.1-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	32
GN 300.1-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	33
GN 300.1-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	34
GN 300.1-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	80
GN 300.1-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300.1-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.1-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300.1-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300.1-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.1-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300.1-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.1-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	92
GN 300.1-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300.1-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	141
GN 300.1-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	144
GN 300.1-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.1-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152

GN 300.1-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	Δ
GN 300.1-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.1-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.1-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300.1-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300.1-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	155
GN 300.1-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.1-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	142
GN 300.1-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300.1-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	151
GN 300.1-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.1-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.1-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	172
GN 300.1-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	184
GN 300.1-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	198
GN 300.1-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	201
GN 300.1-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	205
GN 300.1-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300.1-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	215
GN 300.1-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	220
GN 300.1-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	231
GN 300.1-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	235
GN 300.1-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	195
GN 300.1-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.1-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	208
GN 300.1-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	212
GN 300.1-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.1-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	225
GN 300.1-108-M12-32-*	92	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	365
GN 300.1-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	420
GN 300.1-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	422
GN 300.1-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	429