

Ayarlanabilir el manivelaları

Çinko döküm. Burç / Çelik dişli saplama, karartılmış

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

siyah, RAL 9011, pürüzsüz kaplama **SZ**

turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**

kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

krom kaplamalı **CR**

kaplamasız, taşlanarak işlenmiş **RH**

Dişli ankrajlı versiyon

Dişli ankraj ve tespit vidası

Çelik, karartılmış

Dişli saplamalı versiyon

Dişli saplama ve tespit vidası

Çelik, karartılmış



BİLGİ

Ayarlanabilir el manivelası GN 300, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonunda kenetlenmesi gereken parçalar için en uygundur. Merkezdeki ek, kolayca devreden çıkarılabilen dişli kenarlar yoluyla manivelaya bağlanmıştır.

Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakarak, en uygun sıkıştırma pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden birbirine geçer.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW, SZ, OS, RS, SR, CR veya RH)

 SW	 SZ	 OS	 RS	 SR	 CR	 RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	krom kaplamalı	kaplamasız

GN 300-Dişli takviyeli

Açıklama	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 300-22-B4-*	22	-	B 4	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-B5-*	22	-	B 5	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	9	26
GN 300-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	27
GN 300-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	24
GN 300-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	34
GN 300-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	74
GN 300-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	77
GN 300-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	122
GN 300-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	118
GN 300-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	120
GN 300-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	150
GN 300-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	178
GN 300-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	186
GN 300-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	181
GN 300-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	305
GN 300-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	345
GN 300-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	306
GN 300-108-M14-*	108	M 14	-	23	30	50.5	12	75	5	22	298
GN 300-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	287

GN 300-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	20
GN 300-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	39



* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW, SZ, OS, RS, SR, CR veya RH)

 SW	 SZ	 OS	 RS	 SR	 CR	 RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	krom kaplamalı	kaplamasız

GN 300-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 300-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24,5	4	34	3,5	41
GN 300-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24,5	4	34	3,5	41
GN 300-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24,5	4	34	3,5	43
GN 300-63-M6-12-*	63	M 6	12	13,5	17,5	31	6,5	45	4	70
GN 300-63-M6-16-*	63	M 6	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	75
GN 300-63-M6-20-*	63	M 6	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300-63-M6-25-*	63	M 6	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300-63-M6-32-*	63	M 6	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300-63-M6-40-*	63	M 6	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300-63-M6-50-*	63	M 6	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300-63-M6-63-*	63	M 6	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300-63-M8-12-*	63	M 8	12	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300-63-M8-16-*	63	M 8	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300-63-M8-20-*	63	M 8	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300-63-M8-25-*	63	M 8	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300-63-M8-32-*	63	M 8	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	89
GN 300-63-M8-40-*	63	M 8	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	93
GN 300-63-M8-50-*	63	M 8	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
GN 300-63-M8-63-*	63	M 8	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	95
GN 300-63-M10-20-*	63	M 10	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	87
GN 300-63-M10-25-*	63	M 10	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300-63-M10-32-*	63	M 10	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300-63-M10-40-*	63	M 10	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	96
GN 300-63-M10-50-*	63	M 10	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	101
GN 300-63-M10-63-*	63	M 10	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	108
GN 300-63-M10-80-*	63	M 10	80	13,5	17,5	31	6,5	45	4	118
GN 300-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	54	4	131
GN 300-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	132
GN 300-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	133
GN 300-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	135
GN 300-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152
GN 300-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	142
GN 300-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	144
GN 300-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148

GN 300-Dişli somunlu

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 300-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	171
GN 300-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	183
GN 300-92-M10-16-*	92	M 10	16	19	24	43	11	64	4	199
GN 300-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	202
GN 300-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	205
GN 300-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	219
GN 300-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	224
GN 300-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M12-16-*	92	M 12	16	19	24	43	11	64	4	206
GN 300-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	207
GN 300-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	212
GN 300-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	217
GN 300-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	220
GN 300-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	230
GN 300-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	250
GN 300-92-M16-25-*	92	M 16	25	19	24	43	11	64	4	226
GN 300-92-M16-32-*	92	M 16	32	19	24	43	11	64	4	234
GN 300-92-M16-40-*	92	M 16	40	19	24	43	11	64	4	245
GN 300-92-M16-50-*	92	M 16	50	19	24	43	11	64	4	259
GN 300-92-M16-63-*	92	M 16	63	19	24	43	11	64	4	276
GN 300-92-M16-80-*	92	M 16	80	19	24	43	11	64	4	300
GN 300-108-M12-25-*	108	M 12	25	23	30	50,5	12	75	5	350
GN 300-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50,5	12	75	5	356
GN 300-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50,5	12	75	5	363
GN 300-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50,5	12	75	5	371
GN 300-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50,5	12	75	5	383
GN 300-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50,5	12	75	5	390
GN 300-108-M12-120-*	108	M 12	120	23	30	50,5	12	75	5	410
GN 300-108-M16-25-*	108	M 16	25	23	30	50,5	12	75	5	355
GN 300-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50,5	12	75	5	365
GN 300-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50,5	12	75	5	429
GN 300-108-M16-120-*	108	M 16	120	23	30	50,5	12	75	5	476