

Açılı Braketler

**Alüminyum, Alüminyum Profiller için
(b-Modular Sistem), Aksesuarlı veya Aksesuarsız**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Aksesuarsız
- Tip **C**: Bağlama setli ve kapatma kapaklı

Açılı braket
Alüminyum

- Boyalı, beyaz alüminyum **AW**
- düz kaplama **AB**

Bağlama seti (yalnızca Tip C için)

- T yuvalı civata ve soket başlı vida (n = 8 için)
- T yuvalı civata ve bilezik somunu (n = 10 için)

Çelik, galvanizli, **SZ** (yalnızca Tip C için)
Mavi / sarı pasifleştirilmiş

Kapatma kapağı (yalnızca Tip C için)
Plastik (Poliamid PA)
Siyah **S**

BİLGİ

Açılı braketler GN 30b, alüminyum profilleri masalar ve paneller gibi nesnelere veya birbirlerine dik açılarda sabitler. Profilin makinede işlenmesi gerekmez.


Bağlantı, yuva boyunca serbestçe yerleştirilebilir ve kaydırılabilir. Açılı braketleri bir panele veya çapraz olarak bir alüminyum profile sabitlemek için kılavuz çıkıntıların kırılıp çıkarılması gerekir. Kapatma kapakları görsel olarak çekici bir görünüm sağlar ve temizliği basitleştirir (tip C).

AKSESUAR (YALNIZCA A)

- GN 50b T-Somunlar (bkz. sayfa)
- GN 51b T Yuvalı Cıvatalar (bkz. sayfa)
- GN 52b T Yuvalı Cıvatalar (bkz. sayfa)
- GN 53b Bilezik Somunlu (bkz. sayfa)


TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)






Montaj Seçenekleri / Uygulama Örnekleri




Kapatma kapağı montajı




Kullanım



Uygulama örnekleri





GN 30b-A-AW

Açıklama	s Nominal boyut	s Mevcut boyut	uzunluk l Nominal boyut	uzunluk l Mevcut boyut	n	b1 Vida için	b2* Vida için	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AW	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AW	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	57
GN 30b-404010-A-AW	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AW	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	123
GN 30b-454510-A-AW	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	52
GN 30b-459010-A-AW	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	166
GN 30b-60608-A-AW	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	168
GN 30b-808010-A-AW	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	227
GN 30b-909010-A-AW	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	360


GN 30b-A-AB

Açıklama	s Nominal boyut	s Mevcut boyut	uzunluk l Nominal boyut	uzunluk l Mevcut boyut	n	b1 Vida için	b2* Vida için	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AB	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AB	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	59
GN 30b-404010-A-AB	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AB	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	119
GN 30b-454510-A-AB	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	50
GN 30b-459010-A-AB	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	165
GN 30b-60608-A-AB	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	106
GN 30b-808010-A-AB	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	225
GN 30b-909010-A-AB	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	358

* Yuvalı delikler yalnızca 60608 üzerinde

** Daha fazla yuva genişliği için ek kılavuz basamakları





GN 30b-C-AWSZS

Açıklama	s Nominal boyut	s Mevcut boyut	uzunluk l Nominal boyut	uzunluk l Mevcut boyut	n	b1 Vida için	b2* Vida için	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-AWSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	48
GN 30b-30608-C-AWSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	99
GN 30b-404010-C-AWSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	88
GN 30b-408010-C-AWSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	210
GN 30b-454510-C-AWSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-AWSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	300
GN 30b-60608-C-AWSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	198
GN 30b-808010-C-AWSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	450
GN 30b-909010-C-AWSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	592

GN 30b-C-ABSZS

Açıklama	s Nominal boyut	s Mevcut boyut	uzunluk l Nominal boyut	uzunluk l Mevcut boyut	n	b1 Vida için	b2* Vida için	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-ABSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	41
GN 30b-30608-C-ABSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	96
GN 30b-404010-C-ABSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	87
GN 30b-408010-C-ABSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	207
GN 30b-454510-C-ABSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-ABSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	299
GN 30b-60608-C-ABSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	181
GN 30b-808010-C-ABSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	454
GN 30b-909010-C-ABSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	588

* Yuvalı delikler yalnızca 60608 üzerinde

** Daha fazla yuva genişliği için ek kılavuz basamakları