

Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik, kauçuk tabanlı

ÖZELLİKLER

Tipler (Taban plakası)

- Tip **B1**: mat bilya püskürtmeli, gömme kauçuk, siyah
- Tip **B2**: mat bilya püskürtmeli, gömme kauçuk, beyaz
- Tip **B3**: mat bilya püskürtmeli, vulkanize kauçuk, siyah
- Tip **B4**: mat bilya püskürtmeli, vulkanize kauçuk, beyaz
- Tip **C3**: cilalı, vulkanize kauçuk, siyah
- Tip **C4**: cilalı, vulkanize kauçuk, beyaz

Versiyon

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **S**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **T**: somunsuz, tabanda anahtar ağı
- Versiyon **TK**: somunlu, tabanda anahtar ağı
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **V**: somunsuz, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **VK**: somunlu, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **W**: ayarlanabilir manşonlu, kapalı dişli, tabanda anahtar ağı
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dişli

Taban plakası

Paslanmaz Çelik AISI 304

Dişli sap

Paslanmaz Çelik AISI 303

ISO 4032 Altıgen somun

Paslanmaz Çelik AISI 304

Kauçuk taban, gömme

- siyah: NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A

- beyaz: TPE (Santoprene®)
80±5 Shore A

Kauçuk ped, vulkanize
80±5 Shore A

- siyah: NBR (Perbunan®)
- beyaz: NBR (Perbunan®)

BİLGİ

Vulkanize kauçuk (Tip B3, B4, C3 ve C4) ve vida versiyonu W ile GN 31 dengeleme ayağı, imalat yöntemleri sayesinde daha az ölü noktaya sahiptir ve ayrıca temizlenmesi daha kolaydır.

GN 31 dengeleme ayağı takılı olarak teslim edilecektir ve çıkarılamaz.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



PASLANMAZ ÇELİK-DENGELEME AYAĞI İÇİN YÜK ORANI BİLGİ


Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.

Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.








Güç hakkında verilen bilgiler yükümlülüğü ve bağlayıcılığı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.



Dışlı gövde versiyonları

S / SK: Tabandaki dış altıgen konum d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Tabandaki düz anahtar konum d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağı konum d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
V / VK: Üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağı konum d ₂ M 16, M 20, M 24	W: Kapalı dışlı ve tabanda anahtar ağı konum d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Dış altıgen içten dışlı konum d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda dış altıgen)

S
somunsuz

SK
somunlu

GN 31-S/SK


STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	kN şeklinde statik yük	
GN 31-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-40-B2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	100
GN 31-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-50-B2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	105
GN 31-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 31-50-M8-63-B2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 31-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	121
GN 31-50-M10-50-B2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	115
GN 31-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	125
GN 31-50-M10-60-B2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	117
GN 31-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	136
GN 31-50-M10-80-B2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	130
GN 31-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	145
GN 31-50-M10-100-B2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	140
GN 31-50-M12-60-B1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	150
GN 31-50-M12-60-B2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	145
GN 31-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	160
GN 31-50-M12-80-B2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	155
GN 31-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	172
GN 31-50-M12-100-B2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	167
GN 31-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	183
GN 31-50-M12-125-B2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	180
GN 31-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	130
GN 31-60-M8-40-B3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-50-B3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	150
GN 31-60-M10-50-B3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-50-C4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-60-C4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-80-C4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	170

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	kN şeklinde statik yük	
GN 31-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B4-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	181
GN 31-60-M10-100-C4-*	60	M 10	100	16	4	26	3	17	14	175
GN 31-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-60-C4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-80-C4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-100-C4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B3-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B4-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	172
GN 31-60-M12-125-C4-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	160
GN 31-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	173
GN 31-80-M8-40-C4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-50-C4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	175
GN 31-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	220
GN 31-80-M8-63-C4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	200
GN 31-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-50-C4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	240
GN 31-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-60-C4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-80-C4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda dış altıgen)

S somunsuz
SK somunlu

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	kN şeklinde statik yük	
GN 31-80-M10-100-B1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-C3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	300
GN 31-80-M10-100-C4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	295
GN 31-80-M12-60-B1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-B3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-C3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-60-C4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-80-B1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-B3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-C3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-80-C4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	325
GN 31-80-M12-100-B1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-B3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-C3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-100-C4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	340
GN 31-80-M12-125-B1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-B3-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B4-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-C3-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	19	290
GN 31-80-M12-125-C4-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	15	280
GN 31-100-M8-40-B1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	kN şeklinde statik yük	
GN 31-100-M8-40-B2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-B3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	280
GN 31-100-M8-40-B4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	548
GN 31-100-M8-50-B3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-B4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-C4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-B3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	320
GN 31-100-M8-63-B4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	340
GN 31-100-M10-50-B2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-B3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	380
GN 31-100-M10-50-B4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-B3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	400
GN 31-100-M10-60-B4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-B3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-B3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M10-100-B4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	470
GN 31-100-M12-60-B2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-B3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	400
GN 31-100-M12-60-B4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-60-C4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-B3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-80-C4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-B3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	445
GN 31-100-M12-100-B4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-100-C4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-125-B2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-B3-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	520
GN 31-100-M12-125-B4-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
GN 31-100-M12-125-C4-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540

Ağırlık Versiyon S



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağız)

T somunlu
TK somunsuz

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	199
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	190
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	199
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	199
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	215
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	205
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	240
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	230
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	260
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	250
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	280
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	230
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	50	14.5	3.5	30	3	12	240
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	250
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	290
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	290
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	310
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	300
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	310
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	310
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	310
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	310
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	320
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	306
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	320
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	320
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	320
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	320

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	330
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	320
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	330
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	330
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	330
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	330
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	340
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	340
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	340
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	340
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	340
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	386
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	380
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	386
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	386
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	386
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	386
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	390
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	420
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	500
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	490
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	500
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	500
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	500
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	500
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	852
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	440
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	430
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	440
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	440
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	440
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	440
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460

Ağırlık Versiyon T



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar açığı)

T somunsuz TK somunlu

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	740

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	657
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	574
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	657
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	700
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	360
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	480
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	550
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	580
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	630
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	610

Ağırlık Versiyon T



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağız)

T somunsuz
TK somunlu

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	630
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	35	3	12	14	630
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	621
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	622
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	623
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	624
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	625
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	626
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	620
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	700
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	17	816
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	17	830
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	800
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-250-B1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	17	657

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 31-100-M20-250-B2-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	658
GN 31-100-M20-250-B3-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	659
GN 31-100-M20-250-B4-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	660
GN 31-100-M20-250-C31-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	661
GN 31-100-M20-250-C41-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	662
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	850
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	848
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	940
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	980
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	687
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	688
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	689
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	690
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	691
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	692
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	25	1080
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	22	1060
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	25	1601
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	22	1465
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	25	1080
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	22	1080
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	22	1070
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	22	1090
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	25	1280
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	22	1144
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	25	2450
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	22	2314
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	25	1280
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	22	1280
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	22	1200
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	28	1329
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	25	2194
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	28	2058

Ağırlık Versiyon T



GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük	
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	191
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	180
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	220
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	200
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	289
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	280
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	295
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	290
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	481
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	711
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	260
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	466
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	360
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	kN şeklinde statik yük	
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	350
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	450
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	480
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	851
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	390
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	480
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	740
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	9	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640

*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz UK somunlu

GN 31-U/UK


STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15 640
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	19 640
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15 640
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19 700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15 650
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19 700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15 700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19 700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15 700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19 710
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15 751
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19 710
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15 710
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19 710
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15 710
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19 1043
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15 1000
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19 1038
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15 1057
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19 1030
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15 1045
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17 400
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14 390
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17 400
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14 400
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17 400
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14 400
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17 524
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14 524
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17 524
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14 524
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17 524
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14 524
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17 540
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14 500
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17 540
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14 540
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17 540
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14 586
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17 560
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14 586
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17 586
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14 586
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17 586
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14 586
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17 642
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14 630
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17 642
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14 642
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17 642
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14 642
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17 712
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14 646
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17 699
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14 719
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17 689
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14 700
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17 540
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14 530
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17 540
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14 540
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17 540
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14 540
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17 620
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14 600
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17 620
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14 620
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17 620
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14 620
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17 670
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14 650
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17 670
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14 670
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17 670
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14 670

GN 31-U/UK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük	
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	680
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	710
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	800
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	850
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1316
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1250
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1169
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1167
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	22	1015
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	22	1035
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	25	1623
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	22	1463
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	25	1090
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	22	1050
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	25	1110
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	22	1100
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	25	1115
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	22	1110
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	25	1200
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	22	1124
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	25	2009
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	22	1933
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	25	1210
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	22	1160
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	25	1320
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	22	1180
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	25	1400
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	22	1300
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	25	1650
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	22	1500
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	25	2082
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	22	1946



* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

V somunsuz
VK somunlu

GN 31-V/VK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	kN şeklinde statik yük	
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	156
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	250
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	290
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	310
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	350
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	29	3	10 12	24	382

GN 31-V/VK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	kN şeklinde statik yük	
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	440
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	525
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	576
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	628
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	733
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	563
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	690
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	840
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	460
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	490
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	510
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530

Ağırlık Versiyon U



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

V somunsuz VK somunlu

GN 31-VK

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	kN şeklinde statik yük	
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	555
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	575
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	600
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	650
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	804
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	754
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	902
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	999
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110

Ağırık Versiyon V

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/FA/F 5 6	kN şeklinde statik yük	
GN 31-60-M16-123-B1-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-123-B2-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 330
GN 31-60-M16-123-B3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-123-B4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-123-C3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-123-C4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-148-B1-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 388
GN 31-60-M16-148-B2-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 350
GN 31-60-M16-148-B3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 388
GN 31-60-M16-148-B4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 388
GN 31-60-M16-148-C3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 388
GN 31-60-M16-148-C4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 388
GN 31-60-M16-173-B1-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 400
GN 31-60-M16-173-B2-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 369
GN 31-60-M16-173-B3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 400
GN 31-60-M16-173-B4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 400
GN 31-60-M16-173-C3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 400
GN 31-60-M16-173-C4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 400
GN 31-60-M16-198-B1-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 469
GN 31-60-M16-198-B2-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 450
GN 31-60-M16-198-B3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 469
GN 31-60-M16-198-B4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 469
GN 31-60-M16-198-C3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 469
GN 31-60-M16-198-C4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27 469
GN 31-80-M16-125-B1-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 485
GN 31-80-M16-125-B2-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 443
GN 31-80-M16-125-B3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 485
GN 31-80-M16-125-B4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 485
GN 31-80-M16-125-C3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 485
GN 31-80-M16-125-C4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 485
GN 31-80-M16-150-B1-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 494
GN 31-80-M16-150-B2-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 480
GN 31-80-M16-150-B3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 494
GN 31-80-M16-150-B4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 494
GN 31-80-M16-150-C3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 494
GN 31-80-M16-150-C4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 494
GN 31-80-M16-175-B1-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 540
GN 31-80-M16-175-B2-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 521
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24 540



GN 31-W


STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F ₅ /A/F ₆	6	kn şeklinde statik yük	⚖
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-200-B1-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B2-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	561
GN 31-80-M16-200-B3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M20-149-B1-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B2-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	655
GN 31-80-M20-149-B3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-174-B1-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	718
GN 31-80-M20-174-B2-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-199-B1-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B2-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	760
GN 31-80-M20-199-B3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-249-B1-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B2-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	920
GN 31-80-M20-249-B3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M24-174-B1-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B2-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	992
GN 31-80-M24-174-B3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-224-B1-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B2-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1170
GN 31-80-M24-224-B3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F ₅ /A/F ₆	6	kn şeklinde statik yük	⚖
GN 31-80-M24-274-B1-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-274-B3-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B4-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C3-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C4-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-100-M16-126-B1-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B2-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	600
GN 31-100-M16-126-B3-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B4-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C3-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C4-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-151-B1-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B2-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-151-B3-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B4-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C3-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C4-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-176-B1-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B2-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	770
GN 31-100-M16-176-B3-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B4-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C3-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C4-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-201-B1-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B2-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	701
GN 31-100-M16-201-B3-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B4-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C3-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C4-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M20-151-B1-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B2-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	899
GN 31-100-M20-151-B3-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B4-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C3-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C4-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-176-B1-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B2-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	962
GN 31-100-M20-176-B3-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B4-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C3-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C4-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-201-B1-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B2-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1025
GN 31-100-M20-201-B3-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B4-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113



GN 31-X

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	kN şeklinde statik yük	
GN 31-50-M8-37-B1-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	110
GN 31-50-M8-37-B2-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	98
GN 31-50-M10-40-B1-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	112
GN 31-50-M10-40-B2-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	100
GN 31-50-M12-43-B1-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	120
GN 31-50-M12-43-B2-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	115
GN 31-50-M16-49-B1-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	28	140
GN 31-50-M16-49-B2-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	25	130
GN 31-60-M8-38-B1-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B2-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	140
GN 31-60-M8-38-B3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M10-41-B1-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B2-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	120
GN 31-60-M10-41-B3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M12-45-B1-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B2-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	148
GN 31-60-M12-45-B3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M16-50-B1-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B2-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	240
GN 31-60-M16-50-B3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-60-M16-50-C3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-C4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-80-M8-40-B1-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B2-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	334
GN 31-80-M8-40-B3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377

GN 31-X

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	kN şeklinde statik yük	
GN 31-80-M10-43-B1-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B2-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	380
GN 31-80-M10-43-B3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M12-47-B1-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B2-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	385
GN 31-80-M12-47-B3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M16-52-B1-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B2-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	390
GN 31-80-M16-52-B3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M16-52-C3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-C4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M20-60-B1-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B2-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	440
GN 31-80-M20-60-B3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-80-M20-60-C3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-C4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-100-M8-42-B1-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B2-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	480
GN 31-100-M8-42-B3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M10-45-B1-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B2-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	490
GN 31-100-M10-45-B3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M12-49-B1-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B2-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	530
GN 31-100-M12-49-B3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M12-49-C3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-C4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M16-54-B1-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B2-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	580
GN 31-100-M16-54-B3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M16-54-C3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-C4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M20-62-B1-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B2-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	585
GN 31-100-M20-62-B3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-100-M20-62-C3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-C4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-120-M20-65-B1-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	25	800
GN 31-120-M20-65-B2-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	22	680