

Dengeleme ayağı

Çelik metal levha, kauçuk pedli, sabitleme çıkıntılı

ÖZELLİKLER

Tip (Taban plakası)

Tip **A1**: Çelik, çinko kaplamalı, gömme kauçuk, siyah

Tip **A5**: Çelik, plastik kaplamalı, siyah, gömme kauçuk, mat

Versiyon

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dışı

Taban plakası, çelik metal levha

- Tip **A1**:
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

- Tip **A5**:
Çelik, plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005

Çıkıntı, metal levha

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Dışlı sap

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somun ISO 4032

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban, gömme

siyah, NBR (Perbunan®)

80±5 Shore A

BİLGİ

GN 32 dengeleme ayakları montajlı olarak gelir ve çıkarılamaz.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ

BİLGİ


Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.

Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.


Ayrıca, mil gücünün $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ olduğu kabul edilir.

Güç hakkında verilen bilgiler yükümlülüğü ve bağlılığı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.


Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.




Dişli gövde versiyonu




S / SK: Tabanda dış altıgen, d_2 konumunda M 8, M 10, M 12




U / UK: Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı, d_2 konumunda M 16, M 20, M 24




X: d_2 konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20



Üstten görünüş





* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Tabanda dış altgen)

S somunsuz SK somunlu



GN 32-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	Δ
GN 32-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-50-M12-125-A5-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250

GN 32-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	Δ
GN 32-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250
GN 32-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380

Ağırlık Versiyon S



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Tabanda dış altıgen)

S somunsuz SK somunlu

GN 32-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	Δ
GN 32-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520
GN 32-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520

Ağırlık Versiyon S


*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağız)

U somunsuz UK somunlu

GN 32-U/UK


Açıklama	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F 2	A/F 3	
GN 32-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8	214
GN 32-50-M16-75-A5-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8	214
GN 32-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8	250
GN 32-50-M16-100-A5-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8	250
GN 32-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8	280
GN 32-50-M16-125-A5-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8	280
GN 32-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8	330
GN 32-50-M16-150-A5-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8	330
GN 32-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8	380
GN 32-50-M16-200-A5-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8	380
GN 32-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8	698
GN 32-50-M16-250-A5-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8	698
GN 32-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8	260
GN 32-60-M16-75-A5-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8	260
GN 32-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8	280
GN 32-60-M16-100-A5-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8	280
GN 32-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8	286
GN 32-60-M16-125-A5-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8	286
GN 32-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8	360
GN 32-60-M16-150-A5-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8	360
GN 32-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8	430
GN 32-60-M16-200-A5-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8	430

Ağırlık Versiyon U



*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz UK somunlu




GN 32-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F 2	A/F 3	Δ
GN 32-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-60-M16-250-A5-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-75-A5-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-100-A5-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-125-A5-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-150-A5-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-200-A5-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M16-250-A5-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-75-A5-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-100-A5-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554
GN 32-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554

GN 32-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F 2	A/F 3	Δ
GN 32-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	21	35	30	80	12	8	582
GN 32-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M20-250-A5-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M24-100-A1-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-100-A5-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-125-A1-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-125-A5-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-150-A1-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-150-A5-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-200-A1-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-200-A5-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-300-A1-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895
GN 32-100-M24-300-A5-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895

Ağırlık Versiyon U



GN 32-X

Açıklama	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F ₇	t	⚖
GN 32-50-M8-40-A1-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150
GN 32-50-M8-40-A5-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150
GN 32-50-M10-43-A1-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180
GN 32-50-M10-43-A5-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180
GN 32-50-M12-47-A1-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161
GN 32-50-M12-47-A5-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161
GN 32-50-M16-52-A1-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252
GN 32-50-M16-52-A5-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252
GN 32-60-M8-41-A1-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236
GN 32-60-M8-41-A5-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236
GN 32-60-M10-44-A1-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255
GN 32-60-M10-44-A5-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255
GN 32-60-M12-48-A1-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180
GN 32-60-M12-48-A5-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180
GN 32-60-M16-53-A1-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306
GN 32-60-M16-53-A5-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306
GN 32-80-M8-42-A1-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324
GN 32-80-M8-42-A5-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324
GN 32-80-M10-45-A1-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322
GN 32-80-M10-45-A5-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322

GN 32-X

Açıklama	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F ₇	t	⚖
GN 32-80-M12-49-A1-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300
GN 32-80-M12-49-A5-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300
GN 32-80-M16-54-A1-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373
GN 32-80-M16-54-A5-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373
GN 32-80-M20-62-A1-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420
GN 32-80-M20-62-A5-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420
GN 32-100-M8-43-A1-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450
GN 32-100-M8-43-A5-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450
GN 32-100-M10-46-A1-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448
GN 32-100-M10-46-A5-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448
GN 32-100-M12-50-A1-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464
GN 32-100-M12-50-A5-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464
GN 32-100-M16-55-A1-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499
GN 32-100-M16-55-A5-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499
GN 32-100-M20-63-A1-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500
GN 32-100-M20-63-A5-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500