

## Dengeleme ayağı

### Çelik

#### ÖZELLİKLER

##### Tipler (Taban)

- Tip **A0**: kauçuk tabanlıksız
- Tip **B0**: kauçuk tabanlısız, 2 delikli
- Tip **A1**: kauçuk klipsli, siyah
- Tip **A3**: kauçuk altlıklı, vulkanize, siyah

##### Versiyon (Vida)

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağı
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dışı

Taban plakası

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Dışlı sap

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somun ISO 4032

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kauçuk taban

Klipslenmiş

siyah, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

Kauçuk taban

vulkanize

siyah, NBR (Perbunan®)

70 ± 5 Destek A

#### BİLGİ

GN 40 dengeleme ayakları, çok çeşitli taban plakası ve ayarlanabilir mil versiyonu kombinasyonlarında kullanılabilirler.

Kauçuk altlıklı taban plakası, hassas yüzeyleri korur ve yanıl kaymayı azaltır. Ayrıca B0 tipi de iki delik üzerinden montaj yüzeyine sabitlenebilir.

Dengeleme ayakları tamamen monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülemez.

#### TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



#### DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ


Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına (kauçuk altlık olmadan) dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.

Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülme gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$  olduğu kabul edilir.

Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.


Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.




## Dişli gövde versiyonları

|                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>S / SK:</b> Tabanda dış altıgen, d <sub>2</sub> konumunda M 8, M 10, M 12 | <b>U / UK:</b> Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı, d <sub>2</sub> konumunda M 16, M 20, M 24 | <b>X:</b> d <sub>2</sub> konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |


Üstten görünüş




Tip A0



Tip A1




Tip A3





Vulkanize kauçuk

Üstten görünüş







Tip B0



Paslanmaz Çelik-Bağlama vidası, yapıştırılmış

## Dişli gövde versiyonları


**S** somunsuz  
**SK** somunlu

**U** somunsuz  
**UK** somunlu

**X** dişli  
 dişli



\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Tabanda dış altıgen)

**S** somunsuz  
**SK** somunlu

## GN 40-S/SK

| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1 | h6  | m  | s   | h3 | A/F 1 | kN şeklinde statik yük F <sub>s</sub> |     |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|---------------------------------------|-----|
| GN 40-40-M8-40-A0-*   | 40 | M 8  | 40  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 47  |
| GN 40-40-M8-40-B0-*   | 40 | M 8  | 40  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 43  |
| GN 40-40-M8-40-A1-*   | 40 | M 8  | 40  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 50  |
| GN 40-40-M8-40-A3-*   | 40 | M 8  | 40  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 45  |
| GN 40-40-M8-50-A0-*   | 40 | M 8  | 50  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 51  |
| GN 40-40-M8-50-B0-*   | 40 | M 8  | 50  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 43  |
| GN 40-40-M8-50-A1-*   | 40 | M 8  | 50  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 53  |
| GN 40-40-M8-50-A3-*   | 40 | M 8  | 50  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 40  |
| GN 40-40-M8-63-A0-*   | 40 | M 8  | 63  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 55  |
| GN 40-40-M8-63-B0-*   | 40 | M 8  | 63  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 47  |
| GN 40-40-M8-63-A1-*   | 40 | M 8  | 63  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 57  |
| GN 40-40-M8-63-A3-*   | 40 | M 8  | 63  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 52  |
| GN 40-40-M10-50-A0-*  | 40 | M 10 | 50  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 55  |
| GN 40-40-M10-50-B0-*  | 40 | M 10 | 50  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 73  |
| GN 40-40-M10-50-A1-*  | 40 | M 10 | 50  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 58  |
| GN 40-40-M10-50-A3-*  | 40 | M 10 | 50  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 60  |
| GN 40-40-M10-60-A0-*  | 40 | M 10 | 60  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 60  |
| GN 40-40-M10-60-B0-*  | 40 | M 10 | 60  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 77  |
| GN 40-40-M10-60-A1-*  | 40 | M 10 | 60  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 60  |
| GN 40-40-M10-60-A3-*  | 40 | M 10 | 60  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 83  |
| GN 40-40-M10-80-A0-*  | 40 | M 10 | 80  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 100 |
| GN 40-40-M10-80-B0-*  | 40 | M 10 | 80  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 87  |
| GN 40-40-M10-80-A1-*  | 40 | M 10 | 80  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 82  |
| GN 40-40-M10-80-A3-*  | 40 | M 10 | 80  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 70  |
| GN 40-40-M10-100-A0-* | 40 | M 10 | 100 | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 85  |
| GN 40-40-M10-100-B0-* | 40 | M 10 | 100 | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 80  |
| GN 40-40-M10-100-A1-* | 40 | M 10 | 100 | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 83  |
| GN 40-40-M10-100-A3-* | 40 | M 10 | 100 | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 100 |
| GN 40-40-M12-60-A0-*  | 40 | M 12 | 60  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 90  |
| GN 40-40-M12-60-B0-*  | 40 | M 12 | 60  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 90  |
| GN 40-40-M12-60-A1-*  | 40 | M 12 | 60  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 70  |
| GN 40-40-M12-60-A3-*  | 40 | M 12 | 60  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 77  |
| GN 40-40-M12-80-A0-*  | 40 | M 12 | 80  | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 102 |
| GN 40-40-M12-80-B0-*  | 40 | M 12 | 80  | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 105 |
| GN 40-40-M12-80-A1-*  | 40 | M 12 | 80  | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 80  |
| GN 40-40-M12-80-A3-*  | 40 | M 12 | 80  | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 110 |
| GN 40-40-M12-100-A0-* | 40 | M 12 | 100 | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 118 |
| GN 40-40-M12-100-B0-* | 40 | M 12 | 100 | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 119 |
| GN 40-40-M12-100-A1-* | 40 | M 12 | 100 | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 120 |
| GN 40-40-M12-100-A3-* | 40 | M 12 | 100 | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 124 |
| GN 40-40-M12-125-A0-* | 40 | M 12 | 125 | -   | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 120 |
| GN 40-40-M12-125-B0-* | 40 | M 12 | 125 | 5.4 | 2  | -   | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 135 |
| GN 40-40-M12-125-A1-* | 40 | M 12 | 125 | -   | 2  | -   | 30 | 1.5 | 11 | 17    | 7                                     | 140 |
| GN 40-40-M12-125-A3-* | 40 | M 12 | 125 | -   | 2  | 3.5 | 30 | -   | 11 | 17    | 7                                     | 146 |

Ağırlık Versiyon S

\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Tabanda dış altıgen)


**S** somunsuz  
**SK** somunlu

## GN 40-S/SK

| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1  | h6  | m  | s | h3 | A/F 1 | kN şeklinde statik yük Fs |     |
|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|-------|---------------------------|-----|
| GN 40-50-M8-40-A0-*   | 50 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 66  |
| GN 40-50-M8-40-B0-*   | 50 | M 8  | 40  | 5.4 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 58  |
| GN 40-50-M8-40-A1-*   | 50 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 71  |
| GN 40-50-M8-40-A3-*   | 50 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 69  |
| GN 40-50-M8-50-A0-*   | 50 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 69  |
| GN 40-50-M8-50-B0-*   | 50 | M 8  | 50  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 61  |
| GN 40-50-M8-50-A1-*   | 50 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 72  |
| GN 40-50-M8-50-A3-*   | 50 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 69  |
| GN 40-50-M8-63-A0-*   | 50 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 72  |
| GN 40-50-M8-63-B0-*   | 50 | M 8  | 63  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 65  |
| GN 40-50-M8-63-A1-*   | 50 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 79  |
| GN 40-50-M8-63-A3-*   | 50 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 73  |
| GN 40-50-M10-50-A0-*  | 50 | M 10 | 50  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 82  |
| GN 40-50-M10-50-B0-*  | 50 | M 10 | 50  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M10-50-A1-*  | 50 | M 10 | 50  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 89  |
| GN 40-50-M10-50-A3-*  | 50 | M 10 | 50  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 87  |
| GN 40-50-M10-60-A0-*  | 50 | M 10 | 60  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 80  |
| GN 40-50-M10-60-B0-*  | 50 | M 10 | 60  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 95  |
| GN 40-50-M10-60-A1-*  | 50 | M 10 | 60  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 80  |
| GN 40-50-M10-60-A3-*  | 50 | M 10 | 60  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 104 |
| GN 40-50-M10-80-A0-*  | 50 | M 10 | 80  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 98  |
| GN 40-50-M10-80-B0-*  | 50 | M 10 | 80  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 80  |
| GN 40-50-M10-80-A1-*  | 50 | M 10 | 80  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 103 |
| GN 40-50-M10-80-A3-*  | 50 | M 10 | 80  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 100 |
| GN 40-50-M10-100-A0-* | 50 | M 10 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 108 |
| GN 40-50-M10-100-B0-* | 50 | M 10 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 115 |
| GN 40-50-M10-100-A1-* | 50 | M 10 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 100 |
| GN 40-50-M10-100-A3-* | 50 | M 10 | 100 | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 100 |
| GN 40-50-M12-60-A0-*  | 50 | M 12 | 60  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 106 |
| GN 40-50-M12-60-B0-*  | 50 | M 12 | 60  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 108 |
| GN 40-50-M12-60-A1-*  | 50 | M 12 | 60  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 90  |
| GN 40-50-M12-60-A3-*  | 50 | M 12 | 60  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 220 |
| GN 40-50-M12-80-A0-*  | 50 | M 12 | 80  | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 119 |
| GN 40-50-M12-80-B0-*  | 50 | M 12 | 80  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 123 |
| GN 40-50-M12-80-A1-*  | 50 | M 12 | 80  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 120 |
| GN 40-50-M12-80-A3-*  | 50 | M 12 | 80  | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 131 |
| GN 40-50-M12-100-A0-* | 50 | M 12 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 137 |
| GN 40-50-M12-100-B0-* | 50 | M 12 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 137 |
| GN 40-50-M12-100-A1-* | 50 | M 12 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 130 |
| GN 40-50-M12-100-A3-* | 50 | M 12 | 100 | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 145 |
| GN 40-50-M12-125-A0-* | 50 | M 12 | 125 | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 140 |
| GN 40-50-M12-125-B0-* | 50 | M 12 | 125 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 140 |
| GN 40-50-M12-125-A1-* | 50 | M 12 | 125 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 140 |
| GN 40-50-M12-125-A3-* | 50 | M 12 | 125 | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 11 | 17    | 8                         | 110 |
| GN 40-60-M8-40-A0-*   | 60 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 84  |
| GN 40-60-M8-40-B0-*   | 60 | M 8  | 40  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 75  |
| GN 40-60-M8-40-A1-*   | 60 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 91  |
| GN 40-60-M8-40-A3-*   | 60 | M 8  | 40  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 89  |
| GN 40-60-M8-50-A0-*   | 60 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 863 |
| GN 40-60-M8-50-B0-*   | 60 | M 8  | 50  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 78  |
| GN 40-60-M8-50-A1-*   | 60 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 95  |
| GN 40-60-M8-50-A3-*   | 60 | M 8  | 50  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 92  |
| GN 40-60-M8-63-A0-*   | 60 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 80  |
| GN 40-60-M8-63-B0-*   | 60 | M 8  | 63  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 82  |
| GN 40-60-M8-63-A1-*   | 60 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17    | 8                         | 95  |
| GN 40-60-M8-63-A3-*   | 60 | M 8  | 63  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17    | 8                         | 100 |

Ağırlık Versiyon S





\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Tabanda dış altıgen)

**S** somunsuz  
**SK** somunlu

## GN 40-S/SK

| Açıklama              | d1 | d2  | l1  | d3  | h1  | h6  | m  | s | h3 | A/F1 | kN şeklinde statik yük Fs | ⚖   |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|----|------|---------------------------|-----|
| GN 40-60-M10-50-A0-*  | 60 | M10 | 50  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 100 |
| GN 40-60-M10-50-B0-*  | 60 | M10 | 50  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 107 |
| GN 40-60-M10-50-A1-*  | 60 | M10 | 50  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 107 |
| GN 40-60-M10-50-A3-*  | 60 | M10 | 50  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 110 |
| GN 40-60-M10-60-A0-*  | 60 | M10 | 60  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 104 |
| GN 40-60-M10-60-B0-*  | 60 | M10 | 60  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 112 |
| GN 40-60-M10-60-A1-*  | 60 | M10 | 60  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 100 |
| GN 40-60-M10-60-A3-*  | 60 | M10 | 60  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 127 |
| GN 40-60-M10-80-A0-*  | 60 | M10 | 80  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 114 |
| GN 40-60-M10-80-B0-*  | 60 | M10 | 80  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 121 |
| GN 40-60-M10-80-A1-*  | 60 | M10 | 80  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 120 |
| GN 40-60-M10-80-A3-*  | 60 | M10 | 80  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 136 |
| GN 40-60-M10-100-A0-* | 60 | M10 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 125 |
| GN 40-60-M10-100-B0-* | 60 | M10 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 131 |
| GN 40-60-M10-100-A1-* | 60 | M10 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 120 |
| GN 40-60-M10-100-A3-* | 60 | M10 | 100 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 146 |
| GN 40-60-M12-60-A0-*  | 60 | M12 | 60  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 121 |
| GN 40-60-M12-60-B0-*  | 60 | M12 | 60  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 124 |
| GN 40-60-M12-60-A1-*  | 60 | M12 | 60  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 120 |
| GN 40-60-M12-60-A3-*  | 60 | M12 | 60  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 139 |
| GN 40-60-M12-80-A0-*  | 60 | M12 | 80  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 136 |
| GN 40-60-M12-80-B0-*  | 60 | M12 | 80  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 139 |
| GN 40-60-M12-80-A1-*  | 60 | M12 | 80  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 140 |
| GN 40-60-M12-80-A3-*  | 60 | M12 | 80  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 138 |
| GN 40-60-M12-100-A0-* | 60 | M12 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 151 |
| GN 40-60-M12-100-B0-* | 60 | M12 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 153 |
| GN 40-60-M12-100-A1-* | 60 | M12 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 140 |
| GN 40-60-M12-100-A3-* | 60 | M12 | 100 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 168 |
| GN 40-60-M12-125-A0-* | 60 | M12 | 125 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 167 |
| GN 40-60-M12-125-B0-* | 60 | M12 | 125 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 175 |
| GN 40-60-M12-125-A1-* | 60 | M12 | 125 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 11 | 17   | 10                        | 180 |
| GN 40-60-M12-125-A3-* | 60 | M12 | 125 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 11 | 17   | 10                        | 171 |

Ağırlık Versiyon S

\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Tabanda dış altıgen)


**S** somunsuz  
**SK** somunlu

## GN 40-S/SK

| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1 | h6 | m  | s | h3 | A/F 1 | kN şeklinde<br>statik yük Fs |     |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|---|----|-------|------------------------------|-----|
| GN 40-80-M8-40-A0-*   | 80 | M 8  | 40  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 170 |
| GN 40-80-M8-40-B0-*   | 80 | M 8  | 40  | 6.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 135 |
| GN 40-80-M8-40-A1-*   | 80 | M 8  | 40  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 8                            | 160 |
| GN 40-80-M8-40-A3-*   | 80 | M 8  | 40  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 166 |
| GN 40-80-M8-50-A0-*   | 80 | M 8  | 50  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 125 |
| GN 40-80-M8-50-B0-*   | 80 | M 8  | 50  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 138 |
| GN 40-80-M8-50-A1-*   | 80 | M 8  | 50  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 8                            | 160 |
| GN 40-80-M8-50-A3-*   | 80 | M 8  | 50  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 169 |
| GN 40-80-M8-63-A0-*   | 80 | M 8  | 63  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 160 |
| GN 40-80-M8-63-B0-*   | 80 | M 8  | 63  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 142 |
| GN 40-80-M8-63-A1-*   | 80 | M 8  | 63  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 8                            | 160 |
| GN 40-80-M8-63-A3-*   | 80 | M 8  | 63  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 8                            | 173 |
| GN 40-80-M10-50-A0-*  | 80 | M 10 | 50  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 166 |
| GN 40-80-M10-50-B0-*  | 80 | M 10 | 50  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 168 |
| GN 40-80-M10-50-A1-*  | 80 | M 10 | 50  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 10                           | 170 |
| GN 40-80-M10-50-A3-*  | 80 | M 10 | 50  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 190 |
| GN 40-80-M10-60-A0-*  | 80 | M 10 | 60  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 180 |
| GN 40-80-M10-60-B0-*  | 80 | M 10 | 60  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 173 |
| GN 40-80-M10-60-A1-*  | 80 | M 10 | 60  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 10                           | 180 |
| GN 40-80-M10-60-A3-*  | 80 | M 10 | 60  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 204 |
| GN 40-80-M10-80-A0-*  | 80 | M 10 | 80  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 180 |
| GN 40-80-M10-80-B0-*  | 80 | M 10 | 80  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 182 |
| GN 40-80-M10-80-A1-*  | 80 | M 10 | 80  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 10                           | 200 |
| GN 40-80-M10-80-A3-*  | 80 | M 10 | 80  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 213 |
| GN 40-80-M10-100-A0-* | 80 | M 10 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 189 |
| GN 40-80-M10-100-B0-* | 80 | M 10 | 100 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 192 |
| GN 40-80-M10-100-A1-* | 80 | M 10 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 10                           | 200 |
| GN 40-80-M10-100-A3-* | 80 | M 10 | 100 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 10                           | 223 |
| GN 40-80-M12-60-A0-*  | 80 | M 12 | 60  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 180 |
| GN 40-80-M12-60-B0-*  | 80 | M 12 | 60  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 185 |
| GN 40-80-M12-60-A1-*  | 80 | M 12 | 60  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 12                           | 205 |
| GN 40-80-M12-60-A3-*  | 80 | M 12 | 60  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 202 |
| GN 40-80-M12-80-A0-*  | 80 | M 12 | 80  | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 201 |
| GN 40-80-M12-80-B0-*  | 80 | M 12 | 80  | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 200 |
| GN 40-80-M12-80-A1-*  | 80 | M 12 | 80  | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 12                           | 200 |
| GN 40-80-M12-80-A3-*  | 80 | M 12 | 80  | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 231 |
| GN 40-80-M12-100-A0-* | 80 | M 12 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 215 |
| GN 40-80-M12-100-B0-* | 80 | M 12 | 100 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 214 |
| GN 40-80-M12-100-A1-* | 80 | M 12 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 12                           | 230 |
| GN 40-80-M12-100-A3-* | 80 | M 12 | 100 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 245 |
| GN 40-80-M12-125-A0-* | 80 | M 12 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 233 |
| GN 40-80-M12-125-B0-* | 80 | M 12 | 125 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 245 |
| GN 40-80-M12-125-A1-* | 80 | M 12 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 12 | 17    | 12                           | 235 |
| GN 40-80-M12-125-A3-* | 80 | M 12 | 125 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 12 | 17    | 12                           | 267 |

Ağırlık Versiyon S





\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz  
UK somunlu

## GN 40-U/UK

| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1  | h6  | m  | s   | h4 | A/F 2 | A/F 3 | kN şeklinde statik yük Fs |     |
|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|-------|---------------------------|-----|
| GN 40-40-M16-75-A0-*  | 40 | M 16 | 75  | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 153 |
| GN 40-40-M16-75-A1-*  | 40 | M 16 | 75  | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 120 |
| GN 40-40-M16-75-A3-*  | 40 | M 16 | 75  | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 127 |
| GN 40-40-M16-100-A0-* | 40 | M 16 | 100 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 192 |
| GN 40-40-M16-100-A1-* | 40 | M 16 | 100 | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 180 |
| GN 40-40-M16-100-A3-* | 40 | M 16 | 100 | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 159 |
| GN 40-40-M16-125-A0-* | 40 | M 16 | 125 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 215 |
| GN 40-40-M16-125-A1-* | 40 | M 16 | 125 | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 220 |
| GN 40-40-M16-125-A3-* | 40 | M 16 | 125 | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 191 |
| GN 40-40-M16-150-A0-* | 40 | M 16 | 150 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 220 |
| GN 40-40-M16-150-A1-* | 40 | M 16 | 150 | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 254 |
| GN 40-40-M16-150-A3-* | 40 | M 16 | 150 | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 223 |
| GN 40-40-M16-200-A0-* | 40 | M 16 | 200 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 320 |
| GN 40-40-M16-200-A1-* | 40 | M 16 | 200 | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 300 |
| GN 40-40-M16-200-A3-* | 40 | M 16 | 200 | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 283 |
| GN 40-40-M16-250-A0-* | 40 | M 16 | 250 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 638 |
| GN 40-40-M16-250-A1-* | 40 | M 16 | 250 | -   | 2   | -   | 30 | 1.5 | 17 | 12    | 8     | 7                         | 618 |
| GN 40-40-M16-250-A3-* | 40 | M 16 | 250 | -   | 2   | 3.5 | 30 | -   | 17 | 12    | 8     | 7                         | 601 |
| GN 40-50-M16-75-A0-*  | 50 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 140 |
| GN 40-50-M16-75-B0-*  | 50 | M 16 | 75  | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 140 |
| GN 40-50-M16-75-A1-*  | 50 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | -   | 38 | 2   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 177 |
| GN 40-50-M16-75-A3-*  | 50 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | 4   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 149 |
| GN 40-50-M16-100-A0-* | 50 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 205 |
| GN 40-50-M16-100-B0-* | 50 | M 16 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 172 |
| GN 40-50-M16-100-A1-* | 50 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 213 |
| GN 40-50-M16-100-A3-* | 50 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | 4   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 181 |
| GN 40-50-M16-125-A0-* | 50 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 243 |
| GN 40-50-M16-125-B0-* | 50 | M 16 | 125 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 204 |
| GN 40-50-M16-125-A1-* | 50 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 241 |
| GN 40-50-M16-125-A3-* | 50 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | 4   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 200 |
| GN 40-50-M16-150-A0-* | 50 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 268 |
| GN 40-50-M16-150-B0-* | 50 | M 16 | 150 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 236 |
| GN 40-50-M16-150-A1-* | 50 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 280 |
| GN 40-50-M16-150-A3-* | 50 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | 4   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 245 |
| GN 40-50-M16-200-A0-* | 50 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 331 |
| GN 40-50-M16-200-B0-* | 50 | M 16 | 200 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 296 |
| GN 40-50-M16-200-A1-* | 50 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 340 |
| GN 40-50-M16-200-A3-* | 50 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | 4   | 38 | -   | 17 | 12    | 8     | 8                         | 305 |

Ağırlık Versiyon U

\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)


U UK  
somunsuz somunlu

## GN 40-U/UK

| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1  | h6  | m  | s | h4 | A/F 2 | A/F 3 | kN şeklinde<br>statik yük Fs |     |
|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|-------|-------|------------------------------|-----|
| GN 40-50-M16-250-A0-* | 50 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | -   | 38 | - | 17 | 12    | 8     | 8                            | 360 |
| GN 40-50-M16-250-B0-* | 50 | M 16 | 250 | 6.6 | 2.5 | -   | 38 | - | 17 | 12    | 8     | 8                            | 358 |
| GN 40-50-M16-250-A1-* | 50 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | -   | 38 | 2 | 17 | 12    | 8     | 8                            | 366 |
| GN 40-50-M16-250-A3-* | 50 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | 4   | 38 | - | 17 | 12    | 8     | 8                            | 367 |
| GN 40-60-M16-75-A0-*  | 60 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 192 |
| GN 40-60-M16-75-B0-*  | 60 | M 16 | 75  | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 157 |
| GN 40-60-M16-75-A1-*  | 60 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 200 |
| GN 40-60-M16-75-A3-*  | 60 | M 16 | 75  | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 172 |
| GN 40-60-M16-100-A0-* | 60 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 180 |
| GN 40-60-M16-100-B0-* | 60 | M 16 | 100 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 189 |
| GN 40-60-M16-100-A1-* | 60 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 200 |
| GN 40-60-M16-100-A3-* | 60 | M 16 | 100 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 207 |
| GN 40-60-M16-125-A0-* | 60 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 259 |
| GN 40-60-M16-125-B0-* | 60 | M 16 | 125 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 221 |
| GN 40-60-M16-125-A1-* | 60 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 240 |
| GN 40-60-M16-125-A3-* | 60 | M 16 | 125 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 236 |
| GN 40-60-M16-150-A0-* | 60 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 283 |
| GN 40-60-M16-150-B0-* | 60 | M 16 | 150 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 253 |
| GN 40-60-M16-150-A1-* | 60 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 300 |
| GN 40-60-M16-150-A3-* | 60 | M 16 | 150 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 268 |
| GN 40-60-M16-200-A0-* | 60 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 312 |
| GN 40-60-M16-200-B0-* | 60 | M 16 | 200 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 313 |
| GN 40-60-M16-200-A1-* | 60 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 320 |
| GN 40-60-M16-200-A3-* | 60 | M 16 | 200 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 328 |
| GN 40-60-M16-250-A0-* | 60 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 666 |
| GN 40-60-M16-250-B0-* | 60 | M 16 | 250 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 631 |
| GN 40-60-M16-250-A1-* | 60 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17 | 12    | 8     | 10                           | 658 |
| GN 40-60-M16-250-A3-* | 60 | M 16 | 250 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17 | 12    | 8     | 10                           | 646 |
| GN 40-80-M16-75-A0-*  | 80 | M 16 | 75  | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 220 |
| GN 40-80-M16-75-B0-*  | 80 | M 16 | 75  | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 218 |
| GN 40-80-M16-75-A1-*  | 80 | M 16 | 75  | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 220 |
| GN 40-80-M16-75-A3-*  | 80 | M 16 | 75  | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 250 |
| GN 40-80-M16-100-A0-* | 80 | M 16 | 100 | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 270 |
| GN 40-80-M16-100-B0-* | 80 | M 16 | 100 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 250 |
| GN 40-80-M16-100-A1-* | 80 | M 16 | 100 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 275 |
| GN 40-80-M16-100-A3-* | 80 | M 16 | 100 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 282 |
| GN 40-80-M16-125-A0-* | 80 | M 16 | 125 | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 300 |
| GN 40-80-M16-125-B0-* | 80 | M 16 | 125 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 282 |
| GN 40-80-M16-125-A1-* | 80 | M 16 | 125 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 331 |
| GN 40-80-M16-125-A3-* | 80 | M 16 | 125 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 314 |
| GN 40-80-M16-150-A0-* | 80 | M 16 | 150 | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 320 |
| GN 40-80-M16-150-B0-* | 80 | M 16 | 150 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 314 |
| GN 40-80-M16-150-A1-* | 80 | M 16 | 150 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 380 |
| GN 40-80-M16-150-A3-* | 80 | M 16 | 150 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 346 |
| GN 40-80-M16-200-A0-* | 80 | M 16 | 200 | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 414 |
| GN 40-80-M16-200-B0-* | 80 | M 16 | 200 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 374 |
| GN 40-80-M16-200-A1-* | 80 | M 16 | 200 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 400 |
| GN 40-80-M16-200-A3-* | 80 | M 16 | 200 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 406 |
| GN 40-80-M16-250-A0-* | 80 | M 16 | 250 | -   | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 439 |
| GN 40-80-M16-250-B0-* | 80 | M 16 | 250 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 436 |
| GN 40-80-M16-250-A1-* | 80 | M 16 | 250 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 18 | 12    | 8     | 12                           | 453 |
| GN 40-80-M16-250-A3-* | 80 | M 16 | 250 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 18 | 12    | 8     | 12                           | 468 |
| GN 40-80-M20-75-A0-*  | 80 | M 20 | 75  | -   | 3   | -   | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                           | 347 |
| GN 40-80-M20-75-B0-*  | 80 | M 20 | 75  | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                           | 276 |
| GN 40-80-M20-75-A1-*  | 80 | M 20 | 75  | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                           | 360 |
| GN 40-80-M20-75-A3-*  | 80 | M 20 | 75  | -   | 3   | 5   | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                           | 308 |

Ağırlık Versiyon U






\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz  
UK somunlu

## GN 40-U/UK


| Açıklama              | d1 | d2   | l1  | d3  | h1 | h6 | m  | s | h4 | A/F 2 | A/F 3 | kN şeklinde statik yük Fs |      |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|---|----|-------|-------|---------------------------|------|
| GN 40-80-M20-100-A0-* | 80 | M 20 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 396  |
| GN 40-80-M20-100-B0-* | 80 | M 20 | 100 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 326  |
| GN 40-80-M20-100-A1-* | 80 | M 20 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                        | 400  |
| GN 40-80-M20-100-A3-* | 80 | M 20 | 100 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 358  |
| GN 40-80-M20-125-A0-* | 80 | M 20 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 450  |
| GN 40-80-M20-125-B0-* | 80 | M 20 | 125 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 376  |
| GN 40-80-M20-125-A1-* | 80 | M 20 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                        | 459  |
| GN 40-80-M20-125-A3-* | 80 | M 20 | 125 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 408  |
| GN 40-80-M20-150-A0-* | 80 | M 20 | 150 | -   | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 494  |
| GN 40-80-M20-150-B0-* | 80 | M 20 | 150 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 425  |
| GN 40-80-M20-150-A1-* | 80 | M 20 | 150 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                        | 420  |
| GN 40-80-M20-150-A3-* | 80 | M 20 | 150 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 457  |
| GN 40-80-M20-200-A0-* | 80 | M 20 | 200 | -   | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 595  |
| GN 40-80-M20-200-B0-* | 80 | M 20 | 200 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 516  |
| GN 40-80-M20-200-A1-* | 80 | M 20 | 200 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                        | 620  |
| GN 40-80-M20-200-A3-* | 80 | M 20 | 200 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 548  |
| GN 40-80-M20-250-A0-* | 80 | M 20 | 250 | -   | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 617  |
| GN 40-80-M20-250-B0-* | 80 | M 20 | 250 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 611  |
| GN 40-80-M20-250-A1-* | 80 | M 20 | 250 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 19 | 15    | 10    | 16                        | 631  |
| GN 40-80-M20-250-A3-* | 80 | M 20 | 250 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 19 | 15    | 10    | 16                        | 643  |
| GN 40-80-M24-100-A0-* | 80 | M 24 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 542  |
| GN 40-80-M24-100-B0-* | 80 | M 24 | 100 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 429  |
| GN 40-80-M24-100-A1-* | 80 | M 24 | 100 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 22 | 19    | 12    | 16                        | 560  |
| GN 40-80-M24-100-A3-* | 80 | M 24 | 100 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 460  |
| GN 40-80-M24-125-A0-* | 80 | M 24 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 612  |
| GN 40-80-M24-125-B0-* | 80 | M 24 | 125 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 501  |
| GN 40-80-M24-125-A1-* | 80 | M 24 | 125 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 22 | 19    | 12    | 16                        | 620  |
| GN 40-80-M24-125-A3-* | 80 | M 24 | 125 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 532  |
| GN 40-80-M24-150-A0-* | 80 | M 24 | 150 | -   | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 684  |
| GN 40-80-M24-150-B0-* | 80 | M 24 | 150 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 573  |
| GN 40-80-M24-150-A1-* | 80 | M 24 | 150 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 22 | 19    | 12    | 16                        | 650  |
| GN 40-80-M24-150-A3-* | 80 | M 24 | 150 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 604  |
| GN 40-80-M24-200-A0-* | 80 | M 24 | 200 | -   | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 820  |
| GN 40-80-M24-200-B0-* | 80 | M 24 | 200 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 711  |
| GN 40-80-M24-200-A1-* | 80 | M 24 | 200 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 22 | 19    | 12    | 16                        | 150  |
| GN 40-80-M24-200-A3-* | 80 | M 24 | 200 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 742  |
| GN 40-80-M24-300-A0-* | 80 | M 24 | 300 | -   | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 997  |
| GN 40-80-M24-300-B0-* | 80 | M 24 | 300 | 8.6 | 3  | -  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 993  |
| GN 40-80-M24-300-A1-* | 80 | M 24 | 300 | -   | 3  | -  | 64 | 2 | 22 | 19    | 12    | 16                        | 1011 |
| GN 40-80-M24-300-A3-* | 80 | M 24 | 300 | -   | 3  | 5  | 64 | - | 22 | 19    | 12    | 16                        | 1024 |

Ağırlık Versiyon U




## GN 40-X


| Açıklama             | d1 | d2   | l7 | d3  | h1  | h6  | m  | s   | A/F 7 | t  | kN şeklinde statik yük Fs |     |
|----------------------|----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|---------------------------|-----|
| GN 40-40-M8-25-A0-X  | 40 | M 8  | 25 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 14    | 8  | 7                         | 50  |
| GN 40-40-M8-25-B0-X  | 40 | M 8  | 25 | 8,6 | 2   | -   | 30 | -   | 14    | 8  | 7                         | 63  |
| GN 40-40-M8-25-A1-X  | 40 | M 8  | 25 | -   | 2   | -   | 30 | 1,5 | 14    | 8  | 7                         | 50  |
| GN 40-40-M8-25-A3-X  | 40 | M 8  | 25 | -   | 2   | 3,5 | 30 | -   | 14    | 8  | 7                         | 47  |
| GN 40-40-M10-28-A0-X | 40 | M 10 | 28 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 14    | 10 | 7                         | 40  |
| GN 40-40-M10-28-B0-X | 40 | M 10 | 28 | 5,4 | 2   | -   | 30 | -   | 14    | 10 | 7                         | 61  |
| GN 40-40-M10-28-A1-X | 40 | M 10 | 28 | -   | 2   | -   | 30 | 1,5 | 14    | 10 | 7                         | 45  |
| GN 40-40-M10-28-A3-X | 40 | M 10 | 28 | -   | 2   | 3,5 | 30 | -   | 14    | 10 | 7                         | 66  |
| GN 40-40-M12-31-A0-X | 40 | M 12 | 31 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 17    | 12 | 7                         | 68  |
| GN 40-40-M12-31-B0-X | 40 | M 12 | 31 | 5,4 | 2   | -   | 30 | -   | 17    | 12 | 7                         | 77  |
| GN 40-40-M12-31-A1-X | 40 | M 12 | 31 | -   | 2   | -   | 30 | 1,5 | 17    | 12 | 7                         | 80  |
| GN 40-40-M12-31-A3-X | 40 | M 12 | 31 | -   | 2   | 3,5 | 30 | -   | 17    | 12 | 7                         | 82  |
| GN 40-40-M16-37-A0-X | 40 | M 16 | 37 | -   | 2   | -   | 30 | -   | 22    | 16 | 7                         | 91  |
| GN 40-40-M16-37-A1-X | 40 | M 16 | 37 | 5,4 | 2   | -   | 30 | 1,5 | 22    | 16 | 7                         | 91  |
| GN 40-40-M16-37-A3-X | 40 | M 16 | 37 | -   | 2   | 3,5 | 30 | -   | 22    | 16 | 7                         | 98  |
| GN 40-50-M8-25-A0-X  | 50 | M 8  | 25 | -   | 2,5 | -   | 38 | -   | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M8-25-B0-X  | 50 | M 8  | 25 | -   | 2,5 | -   | 38 | -   | 14    | 8  | 8                         | 81  |
| GN 40-50-M8-25-A1-X  | 50 | M 8  | 25 | -   | 2,5 | -   | 38 | 2   | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M8-25-A3-X  | 50 | M 8  | 25 | -   | 2,5 | 4   | 38 | -   | 14    | 8  | 8                         | 89  |
| GN 40-50-M10-28-A0-X | 50 | M 10 | 28 | -   | 2,5 | -   | 38 | -   | 14    | 10 | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M10-28-B0-X | 50 | M 10 | 28 | 6,6 | 2,5 | -   | 38 | -   | 14    | 10 | 8                         | 79  |
| GN 40-50-M10-28-A1-X | 50 | M 10 | 28 | -   | 2,5 | -   | 38 | 2   | 14    | 10 | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M10-28-A3-X | 50 | M 10 | 28 | -   | 2,5 | 4   | 38 | -   | 14    | 10 | 8                         | 87  |
| GN 40-50-M12-32-A0-X | 50 | M 12 | 32 | -   | 2,5 | -   | 38 | -   | 17    | 12 | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M12-32-B0-X | 50 | M 12 | 32 | 6,6 | 2,5 | -   | 38 | -   | 17    | 12 | 8                         | 95  |
| GN 40-50-M12-32-A1-X | 50 | M 12 | 32 | -   | 2,5 | -   | 38 | 2   | 17    | 12 | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M12-32-A3-X | 50 | M 12 | 32 | -   | 2,5 | 4   | 38 | -   | 17    | 12 | 8                         | 103 |
| GN 40-50-M16-37-A0-X | 50 | M 16 | 37 | -   | 2,5 | -   | 38 | -   | 22    | 16 | 8                         | 91  |
| GN 40-50-M16-37-B0-X | 50 | M 16 | 37 | 6,6 | 2,5 | -   | 38 | -   | 22    | 16 | 8                         | 111 |
| GN 40-50-M16-37-A1-X | 50 | M 16 | 37 | -   | 2,5 | -   | 38 | 2   | 22    | 16 | 8                         | 120 |
| GN 40-50-M16-37-A3-X | 50 | M 16 | 37 | -   | 2,5 | 4   | 38 | -   | 22    | 16 | 8                         | 120 |





Tip A0




Tip A1



Tip A3




Tip B0



Dişli gövde versiyonu

X dişli dişli



## GN 40-X

| Açıklama             | d1 | d2   | l7 | d3  | h1  | h6  | m  | s | A/F 7 | t  | kN şeklinde statik yük Fs |     |
|----------------------|----|------|----|-----|-----|-----|----|---|-------|----|---------------------------|-----|
| GN 40-60-M8-25-A0-X  | 60 | M 8  | 25 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-60-M8-25-B0-X  | 60 | M 8  | 25 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 14    | 8  | 8                         | 98  |
| GN 40-60-M8-25-A1-X  | 60 | M 8  | 25 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-60-M8-25-A3-X  | 60 | M 8  | 25 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-60-M10-28-A0-X | 60 | M 10 | 28 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 14    | 10 | 10                        | 91  |
| GN 40-60-M10-28-B0-X | 60 | M 10 | 28 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 14    | 10 | 10                        | 96  |
| GN 40-60-M10-28-A1-X | 60 | M 10 | 28 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 14    | 10 | 10                        | 91  |
| GN 40-60-M10-28-A3-X | 60 | M 10 | 28 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 14    | 10 | 10                        | 110 |
| GN 40-60-M12-32-A0-X | 60 | M 12 | 32 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 17    | 12 | 10                        | 91  |
| GN 40-60-M12-32-B0-X | 60 | M 12 | 32 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 17    | 12 | 10                        | 111 |
| GN 40-60-M12-32-A1-X | 60 | M 12 | 32 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 17    | 12 | 10                        | 91  |
| GN 40-60-M12-32-A3-X | 60 | M 12 | 32 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 17    | 12 | 10                        | 126 |
| GN 40-60-M16-37-A0-X | 60 | M 16 | 37 | -   | 2.5 | -   | 48 | - | 22    | 16 | 10                        | 91  |
| GN 40-60-M16-37-B0-X | 60 | M 16 | 37 | 6.6 | 2.5 | -   | 48 | - | 22    | 16 | 10                        | 128 |
| GN 40-60-M16-37-A1-X | 60 | M 16 | 37 | -   | 2.5 | -   | 48 | 2 | 22    | 16 | 10                        | 140 |
| GN 40-60-M16-37-A3-X | 60 | M 16 | 37 | -   | 2.5 | 4.5 | 48 | - | 22    | 16 | 10                        | 143 |
| GN 40-80-M8-26-A0-X  | 80 | M 8  | 26 | -   | 3   | -   | 64 | - | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-80-M8-26-B0-X  | 80 | M 8  | 26 | 6.6 | 3   | -   | 64 | - | 14    | 8  | 8                         | 158 |
| GN 40-80-M8-26-A1-X  | 80 | M 8  | 26 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 14    | 8  | 8                         | 91  |
| GN 40-80-M8-26-A3-X  | 80 | M 8  | 26 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 14    | 8  | 8                         | 169 |
| GN 40-80-M10-29-A0-X | 80 | M 10 | 29 | -   | 3   | -   | 64 | - | 14    | 10 | 10                        | 100 |
| GN 40-80-M10-29-B0-X | 80 | M 10 | 29 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 14    | 10 | 10                        | 156 |
| GN 40-80-M10-29-A1-X | 80 | M 10 | 29 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 14    | 10 | 10                        | 91  |
| GN 40-80-M10-29-A3-X | 80 | M 10 | 29 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 14    | 10 | 10                        | 187 |
| GN 40-80-M12-32-A0-X | 80 | M 12 | 32 | -   | 3   | -   | 64 | - | 17    | 12 | 12                        | 91  |
| GN 40-80-M12-32-B0-X | 80 | M 12 | 32 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 17    | 12 | 12                        | 172 |
| GN 40-80-M12-32-A1-X | 80 | M 12 | 32 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 17    | 12 | 12                        | 91  |
| GN 40-80-M12-32-A3-X | 80 | M 12 | 32 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 17    | 12 | 12                        | 203 |
| GN 40-80-M16-38-A0-X | 80 | M 16 | 38 | -   | 3   | -   | 64 | - | 22    | 16 | 12                        | 91  |
| GN 40-80-M16-38-B0-X | 80 | M 16 | 38 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 22    | 16 | 12                        | 189 |
| GN 40-80-M16-38-A1-X | 80 | M 16 | 38 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 22    | 16 | 12                        | 200 |
| GN 40-80-M16-38-A3-X | 80 | M 16 | 38 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 22    | 16 | 12                        | 221 |
| GN 40-80-M20-45-A0-X | 80 | M 20 | 45 | -   | 3   | -   | 64 | - | 27    | 20 | 16                        | 91  |
| GN 40-80-M20-45-B0-X | 80 | M 20 | 45 | 8.6 | 3   | -   | 64 | - | 27    | 20 | 16                        | 251 |
| GN 40-80-M20-45-A1-X | 80 | M 20 | 45 | -   | 3   | -   | 64 | 2 | 27    | 20 | 16                        | 91  |
| GN 40-80-M20-45-A3-X | 80 | M 20 | 45 | -   | 3   | 5   | 64 | - | 27    | 20 | 16                        | 284 |