

Cetveller

Alüminyum, montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **W**: Şekiller yatay olarak ayarlanmıştır (Şekil sıralaması L, M, R)
- Tip **S**: Şekiller dikey olarak ayarlanmıştır (Şekil sıralaması U, M, O)

Kimlik no.

- No. **1**: Ø3.3 montaj delikleri ile

Alüminyum AL

- anotlanmış, doğal renk
- Siyah baskı
- Rakamlar ve ölçek dağınık, örn. Alüminyum renkli
- Baskı, kısa süreli temas halinde zayıf asitlere ve alkali çözeltilere ve çözücülere karşı dayanıklıdır.


BİLGİ

Doğrusal aktüatör konnektörlerin konumu, GN 711.2 cetvellerinden rahatlıkla okunabilir. Siyah zemin, doğal renkli rakamlara ve ölçeklere karşı yüksek kontrast oluşturur ve parlamayı önler.

Sabitlenme deliklerinin boyutlarının yönü, sayıların sıralamasına bağlıdır ve çizimde gösterilmektedir.

İSTEK ÜZERİNE


- kendinden yapışkan versiyon



GN 711.2-W

Açıklama	Uzunluk l (Ölçek)	Delik sayısı	a1 ±0.1	a2 ±0.1	a3 ±0.1	a4 ±0.1	a5 ±0.1	a6 ±0.1	a7 ±0.1	Δ
GN 711.2-AL-50-W-L-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	10
GN 711.2-AL-100-W-L-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	11
GN 711.2-AL-150-W-L-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-L-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-L-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	24
GN 711.2-AL-400-W-L-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	34
GN 711.2-AL-500-W-L-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-L-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	60
GN 711.2-AL-1000-W-L-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	81
GN 711.2-AL-50-W-M-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-100-W-M-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	9
GN 711.2-AL-150-W-M-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-M-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-M-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	26
GN 711.2-AL-400-W-M-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	30
GN 711.2-AL-500-W-M-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-M-1	750*	8	4	124	254	374	394	504	634	58
GN 711.2-AL-1000-W-M-1	1000*	8	9	169	339	499	519	679	839	81
GN 711.2-AL-50-W-R-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-100-W-R-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	9
GN 711.2-AL-150-W-R-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-R-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-R-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	26
GN 711.2-AL-400-W-R-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	30
GN 711.2-AL-500-W-R-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-R-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	58
GN 711.2-AL-1000-W-R-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	81

* Bu uzunluklar 2 parçadan oluşur.



GN 711.2-S

Açıklama	Uzunluk l (Ölçek)	Delik sayısı	a1 ±0.1	a2 ±0.1	a3 ±0.1	a4 ±0.1	a5 ±0.1	a6 ±0.1	a7 ±0.1	⚖
GN 711.2-AL-50-S-U-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	4
GN 711.2-AL-100-S-U-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-150-S-U-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-S-U-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-S-U-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	24
GN 711.2-AL-400-S-U-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-500-S-U-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	50
GN 711.2-AL-750-S-U-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	60
GN 711.2-AL-1000-S-U-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	80
GN 711.2-AL-50-S-M-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-100-S-M-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	9
GN 711.2-AL-150-S-M-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-S-M-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-S-M-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	26
GN 711.2-AL-400-S-M-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	30
GN 711.2-AL-500-S-M-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-S-M-1	750*	8	4	124	254	374	394	504	634	58
GN 711.2-AL-1000-S-M-1	1000*	8	9	169	339	499	519	679	839	81
GN 711.2-AL-50-S-O-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	5
GN 711.2-AL-100-S-O-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-150-S-O-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-S-O-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-S-O-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	24
GN 711.2-AL-400-S-O-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	32
GN 711.2-AL-500-S-O-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-S-O-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	50
GN 711.2-AL-1000-S-O-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	81

* Bu uzunluklar 2 parçadan oluşur.

Montaj delikleri

