

Boru şeklinde kollar

Teknopolimer, alüminyum, paslanmaz çelik

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş şekilde temin edilir. Kolun mafsalının tüpe bağlanması, tüpün dönmelerini önler.

ANTI ROTASYON TÜP UÇ PRIZLARI

NBR sentetik kauçuk.

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **M.1043-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının.

- **M.1043-AN:** anodize edilmiş alüminyum tüp, doğal renkte.

- **M.1043-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik tüp.

Dişli kör delikler.

- **M.1043-BM-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının.

- **M.1043 BM-AN:** anodize edilmiş alüminyum boru, doğal renk.

- **M.1043-BM-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik boru.

TEKNİK VERİLER



Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, eilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- DS-M.1043: Ø30 boru için bağlantı bulunan yan gövde için kolla montaj yüzeyi arasındaki mesafeyi artırmak için poliamid bazlı (PA) teknopolimer içinde ara manşonlar (tabloya bakın).




ELESA Original design



DS-M.1043

Kod	Açıklama	Kol için		Δ
15291	DS-M.1043/30-10	M.1043/20	M.1043 BM/20	18
15293	DS-M.1043/30-20	M.1043/30	M.1043 BM/30	28



M.1043-EP

M.1043-AN

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	d1	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37624-R	M.1043/20-180-EP	37626-R	M.1043/20-180-AN	20	180	200	8.5	13.5	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	125
37621-R	M.1043/20-200-EP	37623-R	M.1043/20-200-AN	20	200	220	8.5	13.5	58	45	18	9.5	162	47	13	28	1500	2000	128
37627-R	M.1043/20-250-EP	37629-R	M.1043/20-250-AN	20	250	270	8.5	13.5	58	45	18	9.5	212	47	13	28	1500	2000	135
37631-R	M.1043/20-300-EP	37633-R	M.1043/20-300-AN	20	300	320	8.5	13.5	58	45	18	9.5	262	47	13	28	1500	2000	140
37641-R	M.1043/20-350-EP	37643-R	M.1043/20-350-AN	20	350	370	8.5	13.5	58	45	18	9.5	312	47	13	28	1400	1800	152
37651-R	M.1043/20-400-EP	37653-R	M.1043/20-400-AN	20	400	420	8.5	13.5	58	45	18	9.5	362	47	13	28	1200	1600	163
37661-R	M.1043/20-500-EP	37663-R	M.1043/20-500-AN	20	500	520	8.5	13.5	58	45	18	9.5	462	47	13	28	1000	1200	185
37671-R	M.1043/20-600-EP	37673-R	M.1043/20-600-AN	20	600	620	8.5	13.5	58	45	18	9.5	562	47	13	28	800	1000	210
37681-R	M.1043/20-700-EP	37683-R	M.1043/20-700-AN	20	700	720	8.5	13.5	58	45	18	9.5	662	47	13	28	600	900	232
37692-R	M.1043/30-180-EP	37694-R	M.1043/30-180-AN	30	180	204	10.5	16	78	60	25	15	134	57	18	38	3000	3900	228
37695-R	M.1043/30-200-EP	37697-R	M.1043/30-200-AN	30	200	224	10.5	16	78	60	25	15	154	57	18	38	3000	3900	233
37698-R	M.1043/30-250-EP	37700-R	M.1043/30-250-AN	30	250	274	10.5	16	78	60	25	15	204	57	18	38	3000	3900	245
37701-R	M.1043/30-300-EP	37703-R	M.1043/30-300-AN	30	300	324	10.5	16	78	60	25	15	254	57	18	38	3000	3900	255
37711-R	M.1043/30-350-EP	37713-R	M.1043/30-350-AN	30	350	374	10.5	16	78	60	25	15	304	57	18	38	2600	3500	277
37721-R	M.1043/30-400-EP	37723-R	M.1043/30-400-AN	30	400	424	10.5	16	78	60	25	15	354	57	18	38	2200	3300	295
37731-R	M.1043/30-500-EP	37733-R	M.1043/30-500-AN	30	500	524	10.5	16	78	60	25	15	454	57	18	38	1800	2400	337
37741-R	M.1043/30-600-EP	37743-R	M.1043/30-600-AN	30	600	624	10.5	16	78	60	25	15	554	57	18	38	1600	2000	378
37751-R	M.1043/30-700-EP	37753-R	M.1043/30-700-AN	30	700	724	10.5	16	78	60	25	15	654	57	18	38	1300	1800	417
37761-R	M.1043/30-1000-EP	37763-R	M.1043/30-1000-AN	30	1000	1024	10.5	16	78	60	25	15	954	57	18	38	1300	1800	417


M.1043-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	d1	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37625-R	M.1043/20-180-SST	20	180	200	8.5	13.5	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	124
37622-R	M.1043/20-200-SST	20	200	220	8.5	13.5	58	45	18	9.5	162	47	13	28	1500	2000	128
37628-R	M.1043/20-250-SST	20	250	270	8.5	13.5	58	45	18	9.5	212	47	13	28	1500	2000	135
37632-R	M.1043/20-300-SST	20	300	320	8.5	13.5	58	45	18	9.5	262	47	13	28	3000	4500	142
37642-R	M.1043/20-350-SST	20	350	370	8.5	13.5	58	45	18	9.5	312	47	13	28	2500	4000	154
37652-R	M.1043/20-400-SST	20	400	420	8.5	13.5	58	45	18	9.5	362	47	13	28	2000	3500	166
37662-R	M.1043/20-500-SST	20	500	520	8.5	13.5	58	45	18	9.5	462	47	13	28	1600	2500	190
37672-R	M.1043/20-600-SST	20	600	620	8.5	13.5	58	45	18	9.5	562	47	13	28	1100	1800	215
37682-R	M.1043/20-700-SST	20	700	720	8.5	13.5	58	45	18	9.5	662	47	13	28	900	1400	240
37693-R	M.1043/30-180-SST	30	180	204	10.5	16	78	60	25	15	134	57	18	38	3000	3900	228
37696-R	M.1043/30-200-SST	30	200	224	10.5	16	78	60	25	15	154	57	18	38	3000	3900	233
37699-R	M.1043/30-250-SST	30	250	274	10.5	16	78	60	25	15	204	57	18	38	3000	3900	245
37702-R	M.1043/30-300-SST	30	300	324	10.5	16	78	60	25	15	254	57	18	38	4200	5500	258
37712-R	M.1043/30-350-SST	30	350	374	10.5	16	78	60	25	15	304	57	18	38	4000	5250	282
37722-R	M.1043/30-400-SST	30	400	424	10.5	16	78	60	25	15	354	57	18	38	3800	5000	302
37732-R	M.1043/30-500-SST	30	500	524	10.5	16	78	60	25	15	454	57	18	38	3500	4500	343
37742-R	M.1043/30-600-SST	30	600	624	10.5	16	78	60	25	15	554	57	18	38	2800	4000	385
37752-R	M.1043/30-700-SST	30	700	724	10.5	16	78	60	25	15	654	57	18	38	2250	3500	425
37762-R	M.1043/30-1000-SST	30	1000	1024	10.5	16	78	60	25	15	954	57	18	38	2250	3500	425

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

M.1043-BM-EP
M.1043-BM-AN
M.1043-BM-SST



M.1043-BM-EP

M.1043-BM-AN

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	d ₃	f±1	L	d	h	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	C	F2* [N]	F2# [N]	⚙️
37558-R	M.1043 BM/20-180-EP	37578-R	M.1043 BM/20-180-AN	20	180	200	M8	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	125
37560-R	M.1043 BM/20-200-EP	37580-R	M.1043 BM/20-200-AN	20	200	220	M8	58	45	18	10	162	47	13	28	1500	2000	128
37559-R	M.1043 BM/20-250-EP	37584-R	M.1043 BM/20-250-AN	20	250	270	M8	58	45	18	10	212	47	13	28	1500	2000	135
37561-R	M.1043 BM/20-300-EP	37581-R	M.1043 BM/20-300-AN	20	300	320	M8	58	45	18	10	262	47	13	28	1500	2000	140
37562-R	M.1043 BM/20-350-EP	37582-R	M.1043 BM/20-350-AN	20	350	370	M8	58	45	18	10	312	47	13	28	1400	1800	152
37563-R	M.1043 BM/20-400-EP	37583-R	M.1043 BM/20-400-AN	20	400	420	M8	58	45	18	10	362	47	13	28	1200	1600	163
37565-R	M.1043 BM/20-500-EP	37585-R	M.1043 BM/20-500-AN	20	500	520	M8	58	45	18	10	462	47	13	28	1000	1200	185
37567-R	M.1043 BM/20-600-EP	37587-R	M.1043 BM/20-600-AN	20	600	620	M8	58	45	18	10	562	47	13	28	800	1000	210
37569-R	M.1043 BM/20-700-EP	37589-R	M.1043 BM/20-700-AN	20	700	720	M8	58	45	18	10	662	47	13	28	600	900	232
37568-R	M.1043 BM/30-180-EP	37588-R	M.1043 BM/30-180-AN	30	180	204	M10	78	60	25	15	134	57	18	38	3000	3900	228
37570-R	M.1043 BM/30-200-EP	37590-R	M.1043 BM/30-200-AN	30	200	224	M10	78	60	25	17	154	57	18	38	3000	3900	233
37574-R	M.1043 BM/30-250-EP	37594-R	M.1043 BM/30-250-AN	30	250	274	M10	78	60	25	17	204	57	18	38	3000	3900	245
37571-R	M.1043 BM/30-300-EP	37591-R	M.1043 BM/30-300-AN	30	300	324	M10	78	60	25	17	254	57	18	38	3000	3900	255
37572-R	M.1043 BM/30-350-EP	37592-R	M.1043 BM/30-350-AN	30	350	374	M10	78	60	25	17	304	57	18	38	2600	3500	277
37573-R	M.1043 BM/30-400-EP	37593-R	M.1043 BM/30-400-AN	30	400	424	M10	78	60	25	17	354	57	18	38	2200	3300	295
37575-R	M.1043 BM/30-500-EP	37595-R	M.1043 BM/30-500-AN	30	500	524	M10	78	60	25	17	454	57	18	38	1800	2400	337
37577-R	M.1043 BM/30-600-EP	37597-R	M.1043 BM/30-600-AN	30	600	624	M10	78	60	25	17	554	57	18	38	1600	2000	378
37579-R	M.1043 BM/30-700-EP	37599-R	M.1043 BM/30-700-AN	30	700	724	M10	78	60	25	17	654	57	18	38	1300	1800	417
37576-R	M.1043 BM/30-1000-EP	37596-R	M.1043 BM/30-1000-AN	30	1000	1024	M10	78	60	25	17	954	57	18	38	1300	1800	417

M.1043-BM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d ₃	f±1	L	d	h	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	C	F2* [N]	F2# [N]	⚙️
37598-R	M.1043 BM/20-180-SST	20	180	200	M8	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	126
37604-R	M.1043 BM/20-200-SST	20	200	220	M8	58	45	18	9.5	162	47	13	28	1500	2000	128
37601-R	M.1043 BM/20-250-SST	20	250	270	M8	58	45	18	9.5	212	47	13	28	1500	2000	135
37600-R	M.1043 BM/20-300-SST	20	300	320	M8	58	45	18	10	262	47	13	28	3000	4500	142
37602-R	M.1043 BM/20-350-SST	20	350	370	M8	58	45	18	10	312	47	13	28	2500	4000	154
37603-R	M.1043 BM/20-400-SST	20	400	420	M8	58	45	18	10	362	47	13	28	2000	3500	166
37605-R	M.1043 BM/20-500-SST	20	500	520	M8	58	45	18	10	462	47	13	28	1600	2500	190
37607-R	M.1043 BM/20-600-SST	20	600	620	M8	58	45	18	10	562	47	13	28	1100	1800	215
37609-R	M.1043 BM/20-700-SST	20	700	720	M8	58	45	18	10	662	47	13	28	900	1400	240
37608-R	M.1043 BM/30-180-SST	30	180	204	M10	78	60	25	15	134	57	18	38	3000	3900	228
37610-R	M.1043 BM/30-200-SST	30	200	224	M10	78	60	25	15	154	57	18	38	3000	3900	233
37614-R	M.1043 BM/30-250-SST	30	250	274	M10	78	60	25	15	204	57	18	38	3000	3900	245
37611-R	M.1043 BM/30-300-SST	30	300	324	M10	78	60	25	17	254	57	18	38	4200	5500	258
37612-R	M.1043 BM/30-350-SST	30	350	374	M10	78	60	25	17	304	57	18	38	4000	5250	282
37613-R	M.1043 BM/30-400-SST	30	400	424	M10	78	60	25	17	354	57	18	38	3800	5000	302
37615-R	M.1043 BM/30-500-SST	30	500	524	M10	78	60	25	17	454	57	18	38	3500	4500	343
37617-R	M.1043 BM/30-600-SST	30	600	624	M10	78	60	25	17	554	57	18	38	2800	4000	385
37619-R	M.1043 BM/30-700-SST	30	700	724	M10	78	60	25	17	654	57	18	38	2250	3500	425
37620-R	M.1043 BM/30-1000-SST	30	1000	1024	M10	78	60	25	17	954	57	18	38	2250	3500	425

* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.