

Havalandırma kapakları

Teknopolimer

KAPAK:

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, yarı mat yüzey.
- SFN.: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretli.
 - SFN.....-C9: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretli.
 - SFN.....-C2-N: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretsiz.
 - SFN.....-C9-N: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretsiz.

DIŞLI BAĞLANITI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFN.**: hava filtresiz.
- **SFN+F**: poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ.
- **SFN-BA+F**: poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ.

Galvanizli çelik levha kavrama somun.

Krom kaplı çelik güvenlik zinciri.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFN. havalandırma kapakları yüksek hava akışı oranı sayesinde, sıvı hacmindeki anlık değişiklikler nedeniyle hidrolik güç üniteleri veya haznelerde kullanım için özellikle uygundur.

TEKNİK VERİLER


Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

Tabloda # ile işaretli kodlar için, ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20).



ELESA Original design






SFN.

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	15
53895	SFN.30-12x1.5	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53895-C9	SFN.30-12x1.5-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53896	SFN.30-14x1.5	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53896-C9	SFN.30-14x1.5-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53871	SFN.30-16x1.5	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53871-C9	SFN.30-16x1.5-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53881	SFN.30-18x1.5	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53881-C9	SFN.30-18x1.5-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53886	SFN.30-20x1.5	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53886-C9	SFN.30-20x1.5-C9	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53891	SFN.30-22x1.5	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
53891-C9	SFN.30-22x1.5-C9	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
56151	SFN.30-1/4#	31	G1/4	29.5	8	9.5	10
56151-C9	SFN.30-1/4-C9#	31	G1/4	29.5	8	9.5	10
53901	SFN.30-3/8	31	G3/8	29.5	10	9.5	11
53901-C9	SFN.30-3/8-C9	31	G3/8	29.5	10	9.5	11
53911	SFN.30-1/2	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
53911-C9	SFN.30-1/2-C9	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56181	SFN.40-3/8#	42	G3/8	36.5	10	11.5	21
56181-C9	SFN.40-3/8-C9#	42	G3/8	36.5	10	11.5	21
56201	SFN.40-1/2#	42	G1/2	36.5	12	11.5	22
56201-C9	SFN.40-1/2-C9#	42	G1/2	36.5	12	11.5	22
53921	SFN.40-3/4#	42	G3/4	36.5	18	11.5	24
53921-C9	SFN.40-3/4-C9#	42	G3/4	36.5	18	11.5	24
53931	SFN.40-1	42	G1	36.5	18	11.5	23
53931-C9	SFN.40-1-C9	42	G1	36.5	18	11.5	23
56241	SFN.57-3/4#	57	G3/4	42	18	14	42
56241-C9	SFN.57-3/4-C9#	57	G3/4	42	18	14	42
56261	SFN.57-1	57	G1	42	23	14	40
56261-C9	SFN.57-1-C9	57	G1	42	23	14	42
53932	SFN.57-1¼	57	G1¼	44	28	16	44
53932-C9	SFN.57-1¼-C9	57	G1¼	44	28	16	44
53933	SFN.57-1½	57	G1½	44	28	16	44
53933-C9	SFN.57-1½-C9	57	G1½	44	28	16	43
56381	SFN.70-2	70	G2	59	23	17	84
56381-C9	SFN.70-2-C9	70	G2	59	23	17	84

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.




SFN-N



SFN-N

Kod	Açıklama	D	d	L	dz	h	⚖
53895-C2-N	SFN.30-12x1.5-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53895-C9-N	SFN.30-12x1.5-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53896-C2-N	SFN.30-14x1.5-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53896-C9-N	SFN.30-14x1.5-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53871-C2-N	SFN.30-16x1.5-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53871-C9-N	SFN.30-16x1.5-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53881-C2-N	SFN.30-18x1.5-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53881-C9-N	SFN.30-18x1.5-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53886-C2-N	SFN.30-20x1.5-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53886-C9-N	SFN.30-20x1.5-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53891-C2-N	SFN.30-22x1.5-C2-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
53891-C9-N	SFN.30-22x1.5-C9-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
56151-C2-N	SFN.30-1/4-C2-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	10
56151-C9-N	SFN.30-1/4-C9-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	10
53901-C2-N	SFN.30-3/8-C2-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	11
53901-C9-N	SFN.30-3/8-C9-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	11
53911-C2-N	SFN.30-1/2-C2-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
53911-C9-N	SFN.30-1/2-C9-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56181-C2-N	SFN.40-3/8-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	21
56181-C9-N	SFN.40-3/8-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	21
56201-C2-N	SFN.40-1/2-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	22
56201-C9-N	SFN.40-1/2-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	22
53921-C2-N	SFN.40-3/4-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	24
53921-C9-N	SFN.40-3/4-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	24
53931-C2-N	SFN.40-1-C2-N	42	G1	36.5	18	11.5	23
53931-C9-N	SFN.40-1-C9-N	42	G1	36.5	18	11.5	23
56241-C2-N	SFN.57-3/4-C2-N#	57	G3/4	42	18	14	42
56241-C9-N	SFN.57-3/4-C9-N#	57	G3/4	42	18	14	42
56261-C2-N	SFN.57-1-C2-N	57	G1	42	23	14	42
56261-C9-N	SFN.57-1-C9-N	57	G1	42	23	14	42
53932-C2-N	SFN.57-1/4-C2-N	57	G11/4	44	28	16	44
53932-C9-N	SFN.57-1/4-C9-N	57	G11/4	44	28	16	44
53933-C2-N	SFN.57-1/2-C2-N	57	G11/2	44	28	16	43
53933-C9-N	SFN.57-1/2-C9-N	57	G11/2	44	28	16	43
56381-C2-N	SFN.70-2-C2-N	70	G2	59	23	17	84
56381-C9-N	SFN.70-2-C9-N	70	G2	59	23	17	84

Tipler, istek üzerine, NPT dişi olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.




SFN+F

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
56081	SFN.30-12x1.5+F	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9	SFN.30-12x1.5+F-C9	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56091	SFN.30-14x1.5+F	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9	SFN.30-14x1.5+F-C9	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56101	SFN.30-16x1.5+F	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56101-C9	SFN.30-16x1.5+F-C9	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111	SFN.30-18x1.5+F	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C9	SFN.30-18x1.5+F-C9	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56131	SFN.30-20x1.5+F	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56131-C9	SFN.30-20x1.5+F-C9	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56141	SFN.30-22x1.5+F	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9	SFN.30-22x1.5+F-C9	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56156	SFN.30-1/4+F#	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56156-C9	SFN.30-1/4+F-C9#	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56161	SFN.30-3/8+F	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56161-C9	SFN.30-3/8+F-C9	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56171	SFN.30-1/2+F	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56171-C9	SFN.30-1/2+F-C9	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56191	SFN.40-3/8+F#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56191-C9	SFN.40-3/8+F-C9#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56211	SFN.40-1/2+F#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56211-C9	SFN.40-1/2+F-C9#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56221	SFN.40-3/4+F#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	23
56221-C9	SFN.40-3/4+F-C9#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56231	SFN.40-1+F	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	24
56231-C9	SFN.40-1+F-C9	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	24
56251	SFN.57-3/4+F#	57	G3/4	42	18	-	14	-	40
56251-C9	SFN.57-3/4+F-C9#	57	G3/4	42	18	-	14	-	40
56271	SFN.57-1+F	57	G1	42	23	-	14	-	42
56271-C9	SFN.57-1+F-C9	57	G1	42	23	-	14	-	42
56281	SFN.57-1¼+F	57	G1¼	44	28	-	16	-	44
56281-C9	SFN.57-1¼+F-C9	57	G1¼	44	28	-	16	-	44
56291	SFN.57-1½+F	57	G1½	44	28	-	16	-	45
56291-C9	SFN.57-1½+F-C9	57	G1½	44	28	-	16	-	45
54701	SFN.70-3/4+F#	70	G3/4	63	16	35	15	6	82
54701-C9	SFN.70-3/4+F-C9#	70	G3/4	63	16	35	15	6	77
54711	SFN.70-1¼+F	70	G1¼	59	23	-	17	-	81
54711-C9	SFN.70-1¼+F-C9	70	G1¼	59	23	-	17	-	81
56391	SFN.70-2+F	70	G2	59	23	-	17	-	91
56391-C9	SFN.70-2+F-C9	70	G2	59	23	-	17	-	91

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.





SFN+F-N

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
56081-C2-N	SFN.30-12x1.5+F-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9-N	SFN.30-12x1.5+F-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56091-C2-N	SFN.30-14x1.5+F-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9-N	SFN.30-14x1.5+F-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56101-C2-N	SFN.30-16x1.5+F-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56101-C9-N	SFN.30-16x1.5+F-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C2-N	SFN.30-18x1.5+F-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C9-N	SFN.30-18x1.5+F-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56131-C2-N	SFN.30-20x1.5+F-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56131-C9-N	SFN.30-20x1.5+F-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56141-C2-N	SFN.30-22x1.5+F-C2-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9-N	SFN.30-22x1.5+F-C9-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56156-C2-N	SFN.30-1/4+F-C2-N#	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56156-C9-N	SFN.30-1/4+F-C9-N#	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56161-C2-N	SFN.30-3/8+F-C2-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56161-C9-N	SFN.30-3/8+F-C9-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56171-C2-N	SFN.30-1/2+F-C2-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56171-C9-N	SFN.30-1/2+F-C9-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56191-C2-N	SFN.40-3/8+F-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56191-C9-N	SFN.40-3/8+F-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56211-C2-N	SFN.40-1/2+F-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56211-C9-N	SFN.40-1/2+F-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56221-C2-N	SFN.40-3/4+F-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56221-C9-N	SFN.40-3/4+F-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56231-C2-N	SFN.40-1+F-C2-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	24
56231-C9-N	SFN.40-1+F-C9-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	24
56251-C2-N	SFN.57-3/4+F-C2-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	40
56251-C9-N	SFN.57-3/4+F-C9-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	40
56271-C2-N	SFN.57-1+F-C2-N	57	G1	42	23	-	14	-	42
56271-C9-N	SFN.57-1+F-C9-N	57	G1	42	23	-	14	-	42
56281-C2-N	SFN.57-1¼+F-C2-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	44
56281-C9-N	SFN.57-1¼+F-C9-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	44
56291-C2-N	SFN.57-1½+F-C2-N	57	G1½	44	28	-	16	-	45
56291-C9-N	SFN.57-1½+F-C9-N	57	G1½	44	28	-	16	-	45
54701-C2-N	SFN.70-3/4+F-C2-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	77
54701-C9-N	SFN.70-3/4+F-C9-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	77
54711-C2-N	SFN.70-1¼+F-C2-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	81
54711-C9-N	SFN.70-1¼+F-C9-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	81
56391-C2-N	SFN.70-2+F-C2-N	70	G2	59	23	-	17	-	91
56391-C9-N	SFN.70-2+F-C9-N	70	G2	59	23	-	17	-	91

Tipler, istek üzerine, NPT dişi olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.

SFN-BA+F

Kod	Açıklama	D	L	d2	d4	h	⚖
54731	SFN.70-BA+F	70	56	23	39	14	90
54731-C9	SFN.70-BA+F-C9	70	56	23	39	14	90

SFN-BA+F-N

Kod	Açıklama	D	L	d2	d4	h	⚖
54731-C2-N	SFN.70-BA+F-C2-N	70	56	23	39	14	90
54731-C9-N	SFN.70-BA+F-C9-N	70	56	23	39	14	90