

Havalandırma kapakları

şıçrama siperi ile, teknopolimer

KAPAK:

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, yarı mat yüzey.
- SFP.....: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretli.
- SFP.....-C9: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretli.
- SFP.....-C2-N: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretli.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretli.

DIŞLI BAĞLANITI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

ŞIÇRAMA SİPERİ

Teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFP:** hava filtresiz (siyah şıçrama siperi)
 - **SFP+F-FIL:** çinko kaplamalı çelik tel içerisinde "tech-fil" hava filtreli (turuncu şıçrama siperi).
 - **SFP+F-FOAM:** poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri şıçrama siperi).
 - **SFP-BA+F:** poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri şıçrama siperi).
- Galvanizli çelik levha kavrama somun.
Krom kaplı çelik güvenlik zinciri.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFP, havalandırma kapakları, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçradığı durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan şıçrama siperi cihazı (ELESA orijinal tasarımı) ile birlikte verilir.



ELESA Original design




TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

Tabloda # ile işaretli kodlar için, ayrıca NPT dişli, dişli konektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20).



Çalışma düzeni






SFP.

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	△
54141	SFP.30-12x1.5	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161	SFP.30-14x1.5	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941	SFP.30-16x1.5	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935	SFP.30-1/4#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4#	42	G3/4	36.5	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	G1	36.5	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	G1	36.5	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4#	57	G3/4	42	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9#	57	G3/4	42	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	G1	42	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	G1	42	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	G1¼	44	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	G1¼	44	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	G1½	44	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	G1½	44	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	G2	59	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	G2	59	23	17	91

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.




SFP-N



SFP-N

Kod	Açıklama	D	d	L	dz	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	G1	36.5	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	G1	36.5	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N#	57	G3/4	42	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N#	57	G3/4	42	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	G1	42	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	G1	42	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	G1¼	44	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	G1¼	44	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	G1½	44	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	G1½	44	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	G2	59	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	G2	59	23	17	91

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.




SFP+F-FIL

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	G1	36.5	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	G1	36.5	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	G3/4	42	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	G3/4	42	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	G1	42	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	G1	42	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	G1¼	44	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	G1¼	44	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	G1½	44	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	G1½	44	28	16	56

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.






SFP+F-FIL-N

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	h	⚙️
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	G1	36.5	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	G1	36.5	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	G3/4	42	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	G3/4	42	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	G1	42	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	G1	42	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	G1¼	44	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	G1¼	44	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	G1½	44	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	G1½	44	28	16	56

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.




SFP+F-FOAM

Kod	Açıklama	D	d	L	d ₂	d ₃	h	h ₁	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	G1	42	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	G1	42	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	G2	59	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	G2	59	23	-	17	-	88

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.





SFP+F-FOAM-N

Kod	Açıklama	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	G1	42	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	G1	42	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	G2	59	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	G2	59	23	-	17	-	88

Tipler, istek üzerine, NPT dişli olarak (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20) mevcuttur.

SFP-BA+F

Kod	Açıklama	D	L	d2	d4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93

SFP-BA+F-N

Kod	Açıklama	D	L	d2	d4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93