




















Menteşeler

Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
CFA. bkz. sayfa 1370	 Havşa veya silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için dişli delikli, açık delikli başlıklar üzerinden montaj.	 +180° -25°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFAX. bkz. sayfa 1374	 Teknopolimer döner pim. Havşa veya silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için dişli delikli, açık delikli başlıklar üzerinden montaj.	 +180° -25°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFM. bkz. sayfa 1382	 Dişli saplamalı havşa başlı ve silindirik başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj, kısaltılmış silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için yuvalar.	 +180° -95°	 Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
CFH. bkz. sayfa 1385	 Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler üzerinden montaj.	 +180° -95°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFL. bkz. sayfa 1381	 Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler üzerinden montaj.	 +180° -20°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFA-SL bkz. sayfa 1373	 Yuvalı delikli menteşeler. Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli yuvalı delikler üzerinden montaj.	 +180° -35°	 Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFT. bkz. sayfa 1378	 Vida kapaklı menteşeler. Havşa, silindirik ya da altıgen başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.	 +180° -25°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFTX. bkz. sayfa 1379	 Havşa, silindirik ya da altıgen başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.	 +180° -20°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFQ. bkz. sayfa 1380	 Vida kapaklı menteşeler. Havşa, silindirik ya da altıgen başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.	 +180° -15°	Asetal bazlı (POM) teknopolimer
GN 237 bkz. sayfa 1386	 Dişli saplamalı havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.	 +180° -90°	Çinko pres döküm
GN 237 bkz. sayfa 1386	 Dişli saplamalı havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.	 +180° -95°	 Paslanmaz Çelik AISI CF-8 Paslanmaz Çelik A4











Menteşeler

Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
GN 237 bkz. sayfa 1386 	Dişli saplamalı havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Alüminyum
GN 237 bkz. sayfa 1388 	Uzatılmış menteşe kanatları. Dişli saplamalı havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm
GN 237 bkz. sayfa 1388 	Uzatılmış menteşe kanatları. Dişli saplamalı havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		 Paslanmaz çelik
CMM-AL bkz. sayfa 1389 	Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Anodize edilmiş alüminyum
GN 238 bkz. sayfa 1390 	Vida kapaklı ayarlanabilir menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm
GN 2370 bkz. sayfa 1392 	Ara plakaları. Montaj sırasında doğru yükseklik dengelemesini garantilemek adına GN 237, GN 337, CFMY, CFM ve GN 437 menteşeler için tasarlanmıştır.	-	 Paslanmaz çelik
GN 2372 bkz. sayfa 1393 	Yivli delikli plakalar. Montaj için somun ve pulların gereksinimini ortadan kaldırmak adına GN 237, GN 337, CFMY ve CFM menteşeler için aksesuar olarak tasarlanmıştır.	-	 Paslanmaz çelik
GN 2374 bkz. sayfa 1393 	Kauçuk tampon durdurucuları. GN 237, GN 237.1, GN 337 ve CFMY menteşeler için ekstra olarak tasarlanmıştır.	-	Perbunan® (NBR)
CFA-ERS bkz. sayfa 1377 	Sürtünme frenli menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFU. bkz. sayfa 1426 	Ayarlanabilir sürtünme özellikli menteşeler. Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler üzerinden montaj.		 Asetal bazlı (POM) teknopolimer
GN 437 bkz. sayfa 1427 	Ayarlanabilir sürtünme özellikli menteşeler. Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm










Menteşeler 12

Menteşeler








Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
CFA-F bkz. sayfa 1376 	90° germe pozisyonu olan menteşeler. Dişli delikli başlıklar kullanılarak montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFP. bkz. sayfa 1424 	Vida kapaklı germe pozisyonu menteşeleri. Havşa, silindirik ya da altıgen başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Asetal bazlı (POM) teknopolimer
CFV. bkz. sayfa 1425 	Germe pozisyonu menteşeleri. Havşa ya da altıgen başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFJ. bkz. sayfa 1394 	Kurcalamaya dayanıklı menteşeler. Havşa veya silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için dişli delikli, açık delikli başlıklar üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFMR. bkz. sayfa 1384 	Otomatik dönüş için yaylı menteşeler. Dişli saplamalı havşa başlı ve silindirik başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj, kısıtlı silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için yuvalar.		 Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
CFR. bkz. sayfa 1396 	Ayarlama takviyeli menteşe. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		  Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
GN 127 bkz. sayfa 1397 	Ayarlama takviyeli menteşe. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		 Çinko pres döküm
CFB. bkz. sayfa 1412 	İnce kapılar için menteşe. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFD. bkz. sayfa 1398 	İnce kapılar için menteşeler. Silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için dişli delikli, açık delikli başlıklar üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CMDX-AL bkz. sayfa 1400 	İnce kapılar için menteşe. Kendinden kılavuzlu vidalar ile montaj.		Alüminyum
GN 138 bkz. sayfa 1401 	İnce kapılar için menteşeler. Dişli kör delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm

Menteşeler





Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
CFE. bkz. sayfa 1402 	Silindirik başlı vidalar, dişli saplamalar için dişli delikli, açık delikli başlıklar üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFF. bkz. sayfa 1404 	İnce kapılar için menteşeler. Dişli delikli, dişli saplamalı başlıklar kullanılarak montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFG. bkz. sayfa 1406 	Profiller için menteşeler Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer. 
CFI. bkz. sayfa 1408 	Profiller için çift menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer. 
GN 161 bkz. sayfa 1410 	Profiller için menteşeler Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm 
CFC. bkz. sayfa 1413 	İnce menteşe. Kendinden kılavuzlu havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
GN 136 bkz. sayfa 1395 	İnce metal levha menteşeleri. Kaynaklamaya yönelik silindirik veya havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		Çelik / Paslanmaz çelik 
CFN. bkz. sayfa 1414 	Hızlı sökülebilir menteşe. Dişli delikli, dişli saplamalı başlıklar kullanılarak montaj.	360°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
CFO. bkz. sayfa 1416 	Vida kapalı dirsekli sökülebilir menteşe. Altıgen, silindirik başlı vidalar veya somunlar için açık delikler üzerinden montaj.	360°	Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.
GN 161.1 bkz. sayfa 1418 	Hızlı sökülebilir menteşeler. Dişli delikler üzerinden montaj.	360°	Çinko pres döküm
GN 161.2 bkz. sayfa 1419 	Sökülebilir menteşeler. Dişli delikler üzerinden montaj.	180°	Çinko pres döküm



Menteşeler

Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
GN 128 bkz. sayfa 1420 	Kaynaklama için hizalı sökülebilir menteşeler.	360°	Çelik
GN 128.2 bkz. sayfa 1421 	Kaynaklama için hizalı sökülebilir menteşeler.	360°	 Paslanmaz çelik / Alüminyum
CFMY bkz. sayfa 1422 	Sökülebilir menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		 Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
GN 337 bkz. sayfa 1423 	Sökülebilir menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		 Çinko pres döküm / Paslanmaz çelik
CFSW. bkz. sayfa 1428 	Dahili çoklu güvenlik anahtarlı menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		   Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
CFMW. bkz. sayfa 1434 	CFSW, tamamlayıcı menteşeler. Havşa başlı vidalar için açık delikler üzerinden montaj.		  Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
PMW. bkz. sayfa 1433 	Profiller üzerinde CFSW. ve CFMW. montaj kiti.	-	  Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
FC-M12x1 bkz. sayfa 1428 	CFSQ, CFSW. ve EBR-SW için M12x1 konnektörlü uzatmalar.	-	-
CFSQ bkz. sayfa 1436 	Dahili güvenlik anahtarlı menteşeler. Silindirik başlı vidalar için açık yuvalı deliklerden ve havşa başlı vidalar için açık deliklerden montaj.		   Poliamid bazlı (PA) SUPER teknopolimer.
GN 139.1 bkz. sayfa 1440 	Dahili güvenlik anahtarlı menteşeler. Dişli kör delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm
GN 139.2 bkz. sayfa 1443 	Güvenlik anahtarsız menteşeler. Dişli kör delikler üzerinden montaj.		Çinko pres döküm

Menteşeler

Seri	Özellikler	Döndürme açısı	Malzeme
GN 139.3 bkz. sayfa 1444 	GN 139.1 ve GN 139.2 menteşeler için montaj plakaları.	-	Çelik
GN 139.4 bkz. sayfa 1444 	GN 139.1 ve GN 139.2 menteşeler için montaj plakaları.	-	Çinko pres döküm
GN 139.5 bkz. sayfa 1445 	Dahili güvenlik anahtarlı menteşeler. Dışlı kör delikler üzerinden montaj.	 180°	Paslanmaz çelik
GN 139.6 bkz. sayfa 1447 	Güvenlik anahtarsız menteşeler. Dışlı kör delikler üzerinden montaj	 180°	Paslanmaz çelik
GN 330 bkz. sayfa 1448 	GN 139.1 ve GN 139.5 için M12x1 konnektör bağlayıcı kablo.	-	-
GN 129 bkz. sayfa 1450 	İki ya da üç parçalı menteşe. Köşe montajlı. Arkadan vida bağlama.	360°	Çelik
GN 129.2 bkz. sayfa 1451 	Üç parçalı uzayan menteşeler. Köşe montajlı. Arkadan vida bağlama.	360°	Çelik / Paslanmaz çelik
GN 129.3 bkz. sayfa 1452 	Üç parçalı uzayan menteşeler. Köşe montajlı. Silindirik vidalar ile montaj.	 +180°	Çelik
GN 129.5 bkz. sayfa 1453 	Üç parçalı menteşeler. Köşe montajlı. Arkadan vida bağlama.	 +180°	Paslanmaz çelik

