

Kam hareketli indeksleme pistonları - Tiplere genel bakış


Piston eğriler üzerinde çevrilerek kilit açılır

GN 612

GN 612 ... NI

bkz. sayfa 820

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Özellikler:

- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik kılavuz
- Çelik, nitrürlenmiş ya da Paslanmaz Çelik piston pimi
- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik kilit mandalı
- Plastik kaplamalı ya da plastik kaplamasız kilit mandalı
- Yüksek hassasiyetli piston pimi kılavuzu

GN 612.8

bkz. sayfa 825

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Özellikler:

- Nano® kaplamalı çinko basınçlı döküm kılavuz
- Çelik, galvanizli piston pimi
- Plastik kilit mandalı
- Makul fiyatlı versiyonlar

PMT.200

bkz. sayfa 822

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12



Özellikler:

- SUPER-teknopolimer dişli gövde ve kaldırma kolu. Hafiflik ve yüksek mekanik direnç
- Çelik (sertleştirilmiş) ya da Paslanmaz Çelik piston pimi
- Pas önleyici malzeme: sıvı veya nemin bulunduğu koşullar için de uygundur
- Piston darbesine düşük sürtünme faktörü; yağlama bakımı gerekmemektedir
- Solventler ve diğer kimyasal maddeler ile birden çok temizlik döngüsüne dayanıklı

GN 712

bkz. sayfa 823

Ø 6 / 8 / 10

Normal dışarı çıkmış

pozisyonda piston



Geri çekilmiş, piston pimi

Özellikler:

- Son pozisyonlarda kilitlenen, kilitlenmeyen veya durdurup ek olarak kilitlenen (güvenlik versiyonu) piston
- Çelik, galvanizli kılavuz
- Piston pimi Paslanmaz Çelik
- Plastik kilit mandalı

GN 712.1

bkz. sayfa 824

Ø 6 / 8 / 10

Normal geri çekilmiş

pozisyonda piston




Dışarı çıkmış piston pimi

GN 612.2

bkz. sayfa 830

Ø 6 / 8 / 10 / 12



Özellikler:

- Çelik kılavuz, karartılmış
- Çelik, nitrürlenmiş piston pimi
- Çelik, karartılmış kilit mandalı
- Plastik kaplamalı ya da plastik kaplamasız kilit mandalı



8


İndeksleme elemanları

Kam hareketli indeksleme pistonları - Tiplere genel bakış

Piston eğriler üzerinde çevrilerek kilit açılır

GN 612.9

bkz. sayfa 831
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Özellikler:

- Çinko, basınçlı döküm, siyah plastik kaplı kılavuz
- Çelik, galvanizli piston pimi
- Plastik kilit mandalı
- Makul fiyatlı versiyonlar

GN 722.3

bkz. sayfa 832
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Özellikler:

- Çelik (hassas döküm), galvanizli ya da siyah toz kaplama ya da paslanmaz çelik hassas döküm kılavuz
- Çelik, galvanizli ya da paslanmaz çelik piston pimi
- Çelik, galvanizli ya da paslanmaz çelik hassas döküm kilit mandalı
- Sol ya da sağ indeksleme kamı
- „Çelik yapılarda“ ya da „çilingirlerde“ hassas konumlandırma için kullanım için tasarlanmıştır

GN 722.2

bkz. sayfa 834
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Özellikler:

- Çelik (hassas döküm), galvanizli ya da siyah toz kaplama ya da paslanmaz çelik hassas döküm kılavuz
- Çelik, galvanizli ya da paslanmaz çelik piston pimi
- Çelik, galvanizli ya da paslanmaz çelik hassas döküm kilit mandalı
- Tespit deliklerine dik açılı ya da paralel mandal pozisyonu
- „Çelik yapılarda“ ya da „çilingirlerde“ hassas konumlandırma için kullanım için tasarlanmıştır

GN 612.10

bkz. sayfa 836
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Özellikler:

- Çinko, basınçlı döküm, siyah plastik kaplı kılavuz
- Çelik, galvanizli piston pimi
- Plastik kilit mandalı
- Makul fiyatlı versiyonlar

GN 612.3

bkz. sayfa 820
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Özellikler:

- Kaynaklama için kam hareketli indeksleme pistonu
- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik kılavuz
- Çelik, nitrürlenmiş ya da Paslanmaz Çelik piston pimi
- Plastik kaplamalı ya da plastik kaplamasız kilit mandalı

Kam hareketli indeksleme pistonları - Tiplere genel bakış

Piston eğriler üzerinde çevrilerek kilit açılır


GN 722.1 ... ST
GN 722.1 ... A4
bkz. sayfa 838
Ø 8 / 10 / 12 / 14



Özellikler:

- Kaynaklama için kam hareketli indeksleme pistonu
- Çelik hassas döküm, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik-hassas döküm kılavuz
- Çelik, galvanizli ya da paslanmaz çelik piston pimi
- Çelik hassas döküm, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik-hassas döküm kilit mandalı
- „Çelik yapılarda“ ya da „çilingirlerde“ hassas konumlandırma için kullanım için tasarlanmıştır


GN 721
GN 721.5
bkz. sayfa 826
Ø 5 / 6 / 8 / 10
Kilitleme fonksiyonsuz



Özellikler:

- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik kılavuz
- Çelik, sertleştirilmiş ya da Paslanmaz Çelik piston pimi
- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz çelik kilit mandalı
- Sağ ya da sol kilit
- Plastik kaplamalı ya da plastik kaplamasız kilit mandalı
- Yüksek hassasiyetli piston pimi kılavuzu

GN 721.1
GN 721.6
bkz. sayfa 828
Ø 5 / 6 / 8 / 10
Kilitleme fonksiyonlu



Özellikler:

- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz Çelik kılavuz
- Çelik, sertleştirilmiş ya da Paslanmaz Çelik piston pimi
- Çelik, karartılmış ya da Paslanmaz çelik kilit mandalı
- Sağ ya da sol kilit
- Plastik kaplamalı ya da plastik kaplamasız kilit mandalı
- Yüksek hassasiyetli piston pimi kılavuzu



8

İndeksleme elemanları